

BIDOOR BEST SELECTION

襖・建具用品カタログ


April, 2009 issue



お問い合わせは・・・

- 在庫管理を徹底し、品切れの起こらないように努力しておりますが、注文が一時的に集中する場合は、やむを得ず品切れになる製品もあります。
- 製品仕様および価格は、予告なく変更することがあります。
- 印刷の都合上、実際の製品と多少色が異なることがあります。
- 特に明記していない限り、寸法の単位は全てミリメートル (mm) です。
- 入数欄に★が付いている製品は箱単位での販売となります。

- 寸法の表記は、あくまでも参考標準寸法です。製品によって多少の誤差が発生致します。実際の寸法は原物の採寸をお願いします。
- 価格は別紙の価格表をご覧ください。
- カタログ内容は2013年8月現在のものです。
- WEBサイト <http://www.bidoor.co.jp/>



美・ドア

～素朴な美しさを～

BIDOOR(ビドー)の起源は江戸時代までさかのぼり、もとは京都で大名公家に出入りを許されていた飾り金物職人でした。

主に刀の鐔(ツバ)製作を行っておいりましたので、現代的に言えば「刀剣・金属装飾を手がける技術・デザイン集団」…、と言ったところでしょうか。

明治以降は「襖引手」などの装飾金物の製作を経て、現在は建築・家具金物、中でも室内インテリアに関する金物類の企画・製作・販売を行っています。

近年、住まいの空間設計にシンプルスタイルが好まれる傾向が高まってきております。

室内装飾の考え方は様々ありますが、中でも室内建具のデザインは、部屋の印象を決定する中心的役割を担う場合もあり、その金物は部品でありながらイメージの重要ポイントとなることがあります。

飽きのこない素朴で美しいもの。現代のインテリアとマッチしながら、ちょっとおしゃれで綺麗なもの。BIDOOR(ビドー)はそんな製品を今後も創って行きたいと考えています。

BIDOOR(ビドー)の原点回帰

■ 銀の美しさを見直す

銀メッキは、その独特の乳白色の美しい輝きに反して、腐食しやすい「銀(silver)」を使うためサビ(硫化)が弱点でした。そのため、特に従来の建築金物に「銀(silver)」を施した製品は極端に少なかったのです。

しかし、商品開発段階で金属の化学的基礎原理を応用し、独自の多層コーティングによって変色やサビ(硫化)の危険性から製品を保護することを可能にしました。

BIDOOR(ビドー)では、この特殊銀メッキを施した製品を「淡麗シリーズ」として商品化をしています。

(4Pからの製品をご覧ください)



■ 黄金比分割の美しさを見直す

「黄金比分割」とは人に美しさと調和感を与えている比率で、長方形の場合は横：縦がおおよそ1：1.6となります。

植物の花弁や貝殻の螺旋構造など自然界でも様々な所で見られ、人工物では名刺や新書判等の縦横比にもよく使われます。

BIDOOR(ビドー)では、この美しさと調和感のある「黄金比分割形状」をデザインに取り入れ、「長方シリーズ」や「長者角シリーズ」として商品化をしています。

(8P～9R 28Pの製品をご覧ください)




INDEX

4P …… 引手	淡麗シリーズ	18P …… 引手	金属開用	36P …… 取手	金属製(軽量扉用)
8P …… 引手	白樺シリーズ	19P …… 引手	木目プラスチック	38P …… ドアダンパー・ブレーキ	
9P …… 引手	カシュールシリーズ	20P …… 引手	プラスチック	39P …… キャッチ・スライドヒンジ	
10P …… 引手	クロモクシリーズ	22P …… 引手	木目調丸形	40P …… 丁番	
11P …… 引手	ほのかシリーズ	24P …… 引手	木目調縦長形	42P …… ツマミ・戸当り	
12P …… 引手	ステンレス・他金属	26P …… 引手	木目調角形	43P …… マグネット戸当り	
14P …… 引手	金属二寸丸形	28P …… 引手	金属縦長形	44P …… 戸車	
15P …… 引手	金属角・玉子形	32P …… 引手	ロング引手	45P …… 明かり窓・ガラリ	
15P …… 引手	セラミック	33P …… 取手	大型ハンドル	46P …… 釘・ネジ・仏間関連	
16P …… 引手	金属寸六・寸八丸形	34P …… 取手	木製(軽量扉用)	47P …… 工具・スベリ類	

淡麗戸引手 フォグカラー

淡く美しいパール系乳白色カラー

従来のパールメッキは腐食しやすい「銀」を使うため、サビ(硫化)が弱点でした。しかし商品開発段階で金属の化学的基礎原理を応用し、独自の多層コーティングによって変色やサビ(硫化)の危険性から製品を保護することを可能にしました。



TANREI-FOGS

銀の光沢を再現したフォグカラー

ビドーではこの淡麗シリーズの新しいカラーバリエーションとして「銀(silver)」の素地の輝きを再現した「フォグカラー」を作りました。

「霧(fog)」のかかったような上品な艶消しの光沢が、「銀(silver)」本来の風合いと共に、新しい雰囲気 연출します。

和風も洋風も選ばず、淡く美しい基本コンセプトはそのままに、他の淡麗シリーズのパールメッキとは一味違った趣があります。

エボック(フォグカラー) NEW




PZ-667



PZ-668



PZ-669



□ 材質 : ZDC/黄銅(底)

品番	品名	仕上	入数	釘穴	サイズ	Axa	Bxb	C	D	サイズ	Axa	Bxb	C	D
PZ-667		フォグホワイト												
PZ-668	エボック	フォグピンク	20	○	120	120×42	115×37	13.5	1.5	105※	105×38	100×33	12.5	2
PZ-669		フォグクリーム												

※ サイズ105は12mm芯材機にも対応(片面) 鍍(ツバ)下:10.5mm
◎ 釘止め製品ですが、押し入れやクローゼット等には裏ビスで固定する方法もあります。(ビス穴:2ヶ所 M4ビス使用)
→ 同製品の別色、(28ページ)もご参照下さい。

内丸八角・平縁玉子・水雷(フォグカラー) NEW



PB-663




PB-664



PB-673



PB-769



□ 材質 : 黄銅

品番	品名	仕上	入数	釘穴	サイズ	Axa	Bxb	C	D	サイズ	Axa	Bxb	C	D
PB-663		フォグホワイト												
PB-664	水雷戸引手	フォグピンク	30※	○	105	105×45	76×28	9	1.5	90	90×35	64×24	8	1
PB-673	平縁玉子	フォグホワイト	1	○	大	76×64	61×49	9.5	3.5	中	45×39	38×30	8	3
PB-769	内丸八角	フォグホワイト	40	○	大	111×41	97×26	11	1					

※ サイズ90は入数50です。

花道二寸丸



PB-401



PB-402



PB-403

花道四方角



PB-441



PB-442



PB-443

花道リビング




PB-561



PB-562




PB-563




□ 材質：黄銅

品番	品名	仕上	入数	釘穴	サイズ	A×a	B×b	C	D	サイズ	A×a	B×b	C	D
PB-401	花道二寸丸	パールホワイト	40	×	大	69φ	61φ	8	2.5	中	50φ	43φ	7.5	2
PB-402		パールピンク	40	×										
PB-403		パールクリーム	40	×										
PB-441	花道四方角	パールホワイト	50	○	大	59	52	7	1.5	中	37	32	8	1.5
PB-442		パールピンク	50	○										
PB-443		パールクリーム	50	○										
PB-561	花道リビング	パールホワイト	50	○	大	76×36	70×30	8.5	1.5	中	53×26	48×21	8.5	1.5
PB-562		パールピンク	50	○										
PB-563		パールクリーム	50	○										



□ 材質：SUS304

品番	品名	仕上	入数	取付方式	座付	付属ビス
HS-431	アルファ 取手	パールホワイト	50	面打式	×	2.7×16 丸木
HS-432		パールピンク	50	面打式	×	
HS-87-S		パールホワイト	30	ハサミ止式	○	M3×20 トラスビス、袋ナット
HS-88-S		パールピンク	30	ハサミ止式	○	
HS-89-S		パールクリーム	30	ハサミ止式	○	



パレット




MB-71



MB-72



MB-73



□ 材質：黄銅

品番	品名	仕上	入数	釘穴	サイズ	A×a	B×b	C	D	サイズ	A×a	B×b	C	D
MB-71	パレット	パールホワイト	20	○	105	106×40	86×29	13.5	0.7	85	85×39	67×29	13.4	0.6
MB-72		パールピンク	20	○										
MB-73		パールクリーム	20	○										

アルファ取手

※写真は面打です。



HS-431 面打
HS-87-S ハサミ止

※写真は面打です。




HS-432 面打
HS-88-S ハサミ止

※写真はハサミ止です。




HS-89-S ハサミ止



□ 材質：SUS304

品番	品名	仕上	入数	取付方式	座付	付属ビス
HS-431	アルファ 取手	パールホワイト	50	面打式	×	2.7×16 丸木
HS-432		パールピンク	50	面打式	×	
HS-87-S		パールホワイト	30	ハサミ止式	○	M3×20 トラスビス、袋ナット
HS-88-S		パールピンク	30	ハサミ止式	○	
HS-89-S		パールクリーム	30	ハサミ止式	○	



HS-89-S ハサミ止

□ 材質：SUS304

品番	品名	仕上	入数	取付方式	座付	付属ビス
HS-431	アルファ 取手	パールホワイト	50	面打式	×	2.7×16 丸木
HS-432		パールピンク	50	面打式	×	
HS-87-S		パールホワイト	30	ハサミ止式	○	M3×20 トラスビス、袋ナット
HS-88-S		パールピンク	30	ハサミ止式	○	
HS-89-S		パールクリーム	30	ハサミ止式	○	



SHIRAKABA

■ より「白い」材質を求めて

新しい「白樺積層木」は従来の褐色系の積層木よりもより白木に近づくよう、材料を厳選したものです。もちろん従来どおり、天然木材の風合いを保ちつつ木目色調、柄幅・方向の不揃いがほとんどありません。

■ 高寸法安定性と低ホルムアルデヒド

無垢木材特有の「ソリ」や「伸縮」といった変形が少なく、製品強度にも優れた材質です（※1）。また、低ホルムアルデヒド材（※2）の為、シックハウス対策の住宅にも最適です。

■ ニューデザイン&シルエット

黄金比分割形状（※3）や美しいスロープの開用引手（※4）など直線的な材質の特性を活かし、シンプルなデザインをご用意しました。また、横引用引手（※5）は覆輪（ふくりん/ふち）部分に丸みを付けることでやさしいシルエットになっています。

■ 白樺シリーズ



PW-503



MW-39



PW-520



MW-52



PW-540




MW-69

- ☐ 仕上：クリアー
☐ 材質：白樺積層材
☐ 備考：本シリーズは方向（木目の縦横柄）に関するご使用制限はございません。室内デザインやイメージに合わせてご自由に配置してご使用ください。

品番	品名	入数	サイズ	A×a	B×b	C	D
PW-503	白樺二寸丸	50	大	65φ	60φ	7.5	2
		50	中	48φ	43φ	7.5	2
MW-39	白樺開用月形	20	大	65φ	60φ	12	2.5
		20	中	55φ	48φ	12	2.5
PW-520	白樺片チリ角	20	大	65×65	60×60	7.5	2
		20	中	45×45	40×40	7.5	2
MW-52	白樺開用片チリ角	20	大	65×65	60×60	12.5	2.5
		20	中	56×56	50×50	12.5	2.5
PW-540	白樺長方	20	大	76×47	71×42	8	2
		20	中	47×30	42×25	8	2
MW-69	白樺開用長方	20	大	76×47	71×42	12	2.5
		20	中	55×40	50×35	12	2.5
HW-551	裏ビス式白樺 リーダー取手	20	大	110	15	25	92
		30	小	95	15	25	76
HW-581-S	ハサミ止白樺 リーダー取手	20	大	110	15	25	92
		30	小	95	15	25	76

※1 「曲げ」「圧縮」「せん断」など、他角度からの材質検証済。天然無垢の材質よりも変形が起こりにくい材質です。
※2 ホルムアルデヒド放出検査においてF☆☆☆☆基準値より低い測定結果がでています。
※3 「黄金比分割」とは人に美しさと調和感を与えていると言われている比率。詳しくは3ページをご覧ください。
※4 MW-52
※5 PW-503, PW-520, PW-540



CASHEW

■ 襖縁に使われてきた塗料

日本では古くより生活の中に使われてきた塗料が「漆（うるし）」だったせいか、最高級ランクの襖縁（ふち）の仕上げには「漆」が良く使われていました。現在では、仕上がり風の風合いが「漆」と似ている「カシューウルシ（※1）」が代用として多く使われています。

■ 漆の風合いと上品な質感

伝統的な漆（うるし）仕上げに近い色合いと上品さを兼ね備えた「艶消し仕様」にこだわりました。通常の3倍（当社比）の塗装工程をかけることで、独特の膨らみと落ち着きのある質感を実現しています。あえて木目の浮き出る材質を使用することにより、ちょっとお洒落でありながら自然なイメージを演出できます。

■ 手間暇を掛けた美しいシルエット

伝統的なチリ落形でありながら、黄金比形状（※2）の美しいシルエットにもこだわりました。手間を惜しまず、丸みを帯びた覆輪（ふくりん/ふち）デザインも施しております。

■ カシューウルシ シリーズ



PW-146



PW-147



PW-148



PW-149



MW-56



MW-57




MW-58




MW-59

○長方チリ角



○開用長者角



※1 カシューウルシ
カシュー樹脂塗料のこと。カシューの木の実（食用のカシューナット・Cashew）を原料としてつくられます。カシューは漆の主成分に類似した化学構造を持っているため、仕上がり感は漆に良く似ています。
※2 「黄金比分割」とは人に美しさと調和感を与えていると言われている比率。詳しくは3ページをご覧ください。


□ 材質：ファイタッシュ/カシューウルシ

品番	品名	仕上	入数	サイズ	A×a	B×b	C	D	サイズ	A×a	B×b	C	D
PW-146	カシュー 長方チリ角	黒	20	大	76×47	71×41	9	2	中	47×30	42×25	9	2
PW-147		茶	20										
PW-148		木肌	20										
PW-149		春慶	20										
MW-56	カシュー 開用長者角	黒	20	大	76×47	71×41	12	2.5					
MW-57		茶	20										
MW-58		木肌	20										
MW-59		春慶	20										

クロモクシリーズ NEW



PW-13



PW-29



MW-33



MW-49



HW-146



HW-296

ベーシックカラー「黒」


「漆黒(しっこく)」という言葉は「うるしのような黒い色」という意味。日本では古来より「漆(うるし)」塗料が身近にあり、中でも黒色が室内装飾にもよく使われてきました。また「黒」は、白と同じくベーシックなイメージから、高級感や格式、公式を示す基本色として使われる事が多いようです。BIDOOR(ビドール)では「黒」を基調とした新引手シリーズを「クロモク」と名付けました。

木目と艶消し

あえて木目の浮き出る素材を使用することで、自然な風合いを持ちつつ上品で洒落たイメージの質感になりました。他の室内装飾とのマッチングに配慮して、しっとりとした収まりの良い「艶消しカラー」に仕上げています。

モダン&トラディショナル

シンプルで使いやすいデザインラインナップをご用意いたしました。伝統的な和室はもちろんのこと、現代的な洋室や店舗などにもちょっとしたアクセントとなり、お洒落で高級感のある演出が可能です。



□ 仕上：黒(塗装)

品番	品名	材質	入数	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PW-13	木製カラス丸	ファイタッシュ	50	大	66φ	60φ	7.5	2	中	48φ	43φ	7.5	2					
PW-29	木製片チリ角	ファイタッシュ	20	大	65	60	7.5	2	中	45	40	7.5	2	寸八	59	54	7.5	2
MW-33	開用月形	ファイタッシュ	20	大	65φ	60φ	15	3	中	55φ	48φ	12	3					
MW-49	開用四角	ファイタッシュ	20	大	65	60	15	2.5										
HW-146 ※1	裏ビス式スリムアーチ取手	ファイタッシュ	20 ※2															
HW-296-S ※1	ハサミ止スリムアーチ取手	ファイタッシュ	20 ※2	大	125	12.5	27	92	小	110	12	27	76					

※1 裏からビスで止める木製品です。ご使用上の注意は34ページをご覧ください。
※2 サイズ小は入数30です。

ほのかシリーズ NEW



PF-250



PF-219



MF-34



PP-641



PP-681



MP-41




PP-651



PP-691



MP-45



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PF-250	平面遠州透	ライト	鉄 ◆	50	○	大	75φ	50φ	8	2.5	中	50φ	30φ	7	2.5					
PF-219	二重丸	シルバー		50	○	大	74φ	50φ	8	2.5	中	50φ	30φ	7	2.5					
MF-34	取手丸引手		鉄 ※2	20	○	二寸	71φ	60φ	14	2	寸六	61φ	50φ	14	2	一寸	38φ	31φ	13	2
PP-641 ※1	量産丸	ミルキー		50	×	大	67φ	60φ	7.5	2	中	47φ	43φ	8.5	2					
PP-681 ※1	量産チリ角	パール		50	×	大	65	60	7.5	1.5	特中	45	40	8.5	2					
MP-41	プラス月光			50	×	大	70φ	60φ	18	6	中	58φ	49φ	16	6					
PP-651 ※1	量産丸		ABS	50	×	大	67φ	60φ	7.5	2	中	47φ	43φ	8.5	2					
PP-691 ※1	量産チリ角	シルバー		50	×	大	65	60	7.5	1.5	特中	45	40	8.5	2					
MP-45	プラス月光	パール		50	×	大	70φ	60φ	18	6	中	58φ	49φ	16	6					

◆ 材質：鉄(クロメートメッキ処理/サビ止め)17ページ「鉄製引手ご使用の際には」をご覧ください。
※1 引手を取付ける際に、同封の「遮光シート」(大サイズのみ)を引手と引手の間に挟み、側面に接着剤をつけて取付けるようにして下さい。
※2 サイズ一寸は入数30です。

ルーキー丸・銅製匠丸・ステン匠丸



PB-147



PB-148



PC-428



PS-109

ステン広縁丸・リビングC型



PS-101



PS-102




PS-104



PS-103

品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PB-147	ルーキー丸	ネイビー古美	黄銅	50	×	大	70φ	61φ	7	1.2	中	50φ	43φ	7	1.2
PB-148		G B													
PC-428	銅製匠丸	G B	銅	50	○	大	71φ	61φ	8	0.8	小	50φ	42φ	7	0.8
PS-109	ステン匠丸	ヘアライン	SUS304	50	○	大	71φ	61φ	8	0.8	小	50φ	42φ	8	0.8
PS-101		ヘアライン													
PS-102	ステン広縁丸	仙徳	SUS304	50	○	大	70φ	61φ	8	0.7	小	50φ	43φ	7.5	0.7
PS-104		銅色													
PS-103	リビングC型引手	ヘアライン	SUS304	50	○	大	70φ	61φ	8	1	中	50φ	43φ	8	1



シルキー二寸丸・ステン平円丸



PS-121




PS-105
PS-106



PS-107
PS-108



PS-115



PS-121 シルキー二寸丸

ステンレス製で、ちょっとお洒落なツートンカラーに仕上げました。底面の特殊マットシルバー塗装(焼付け)と、覆輪(ふくりん/ふち部分)の鏡面仕上げで一味違う都会的なイメージを演出できます。

品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PS-121	シルキー二寸丸	マットシルバー	SUS304	50	×	大	70φ	61φ	7	1.2	中	50φ	43φ	7	1.2
PS-105		ヘアライン													
PS-107	ステン穴無平円丸	G B	SUS304	50	×	大	66φ	61φ	8	2	中	47φ	42φ	7	2
PS-115		仙徳													
PS-106		ヘアライン													
PS-108	ステン穴有平円丸	G B	SUS304	50	○	大	66φ	61φ	8	2	中	47φ	42φ	7	2

ステン二重丸




PS-70



PS-80
PS-81



PS-170 ハメ込式



ステンチリ角・シルキーチリ角



PS-46
PS-56




PS-47
PS-58




PS-61

PS-61 シルキーチリ角
ステンレス製で、ちょっとお洒落なツートンカラーに仕上げました。底面の特殊マットシルバー塗装(焼付け)と、覆輪(ふくりん/ふち部分)の鏡面仕上げで一味違う都会的なイメージを演出できます。



本体:側面

裏カバー:側面



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PS-70	ステン二重丸	ヘアライン	SUS304	50	○	大	75φ	49.5φ	7	1.5	中	50φ	30φ	7.5	2
PS-80		仙徳													
PS-81	ステン穴無二重丸	仙徳	SUS304	50	×	大	75φ	49.5φ	7	1.5	中	50φ	30φ	7.5	2
PS-170	ハメ込二重丸	ヘアライン	SUS304 30組	×	大	75φ	50φ	16	2		中	50φ	31φ	16	2
PS-46※		ヘアライン													
PS-47※	ステンチリ落角	GB	SUS430	50	○	大	57	52.5	8.5	2	中	38	34	7	1
PS-56															
PS-58	量産ステンチリ角	ヘアライン	SUS430	50	○	大	57	51	7	2	特中	43	37	6.5	1
PS-61	シルキーチリ角	マットシルバー	SUS430	50	○	大	57	51	7	2	特中	43	37	6.5	1

※ ツメ付裏カバー(鉄材)有。

掘込長角



MS-68



MS-69
MS-70




MS-58



MS-59

掘込角半月



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A×a	B×b	C	D	サイズ	A×a	B×b	C	D
MS-68	掘込長角	ステン黒底	SUS304 /底アルミ	30	○	120	115×42	92×32	13.5	1.8	105	105×40	86×31	13.5	1.8
MS-69		ステン白底				85	85×39	67×30	13.5	1.8	65	65×30	52×22	12	1.8
MS-70	浅型掘込長角※	ステン白底				105	105×40	86×31	10.5	1.8					
MS-58		ステン黒底													
MS-59	掘込角半月	ステン白底				大	57×57	47φ	13	1	小	47×47	38φ	12.5	1.8

※ 鉋(ツバ)下: 8.7mm

虫喰平円丸・全黄銅平円丸・金座入平円丸



PB-423



PB-424



PB-425



PB-426



PB-427




PB-429




PB-526



PB-528



金座入平円丸の特徴



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PB-423	虫喰平円丸	炊色宣徳	黄銅	50	○	大	67φ	61φ	9	2	中	47φ	43φ	8	1.5
PB-424		銀古美													
PB-425		仙徳													
PB-426		G B													
PB-427	全黄銅平円丸	古美	黄銅	50	○	大	67φ	61φ	9	2	中	47φ	43φ	7.5	1.5
PB-429		G B													
PB-526		G B													
PB-528	金座入平円丸	銀古美	黄銅	40	○	大	69φ	61φ	8	2.5	中	50φ	43φ	7.5	2


太縁二寸丸・新打出嵐二寸丸



PF-110




PF-111



PF-120



PF-121



PF-132




PF-133



PF-130



PF-131



品番	品名	仕上	材質	※入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PF-110	新打出嵐二寸丸	茶黒	鉄	★50	×	大	67φ	61φ	9.5	2.5	中	47φ	42φ	8	2
PF-111		黒													
PF-132	太縁二寸丸	古美	鉄	40	○	大	72φ	61φ	8.5	2	中	52φ	42φ	8.5	2
PF-133		GB													
PF-120	鉄虫喰平円丸	ウルミ黒	鉄	50	○	大	67φ	61φ	9.5	2	中	47φ	43φ	8	1.5
PF-121		黒													
PF-130	ニュー平円丸(金座入)	GB	黄銅/鉄(胴)	50	○	大	69φ	61φ	8	2.5	中	50φ	43φ	7.5	2
PF-131		古美													

※ 鉄製引手の取扱いには17ページ「鉄製引手ご使用の際には」をご覧ください。
★は、箱単位での販売となります。

四方形・チリ角



PB-540



PB-541




PB-542



PF-04



PF-05



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PB-540	相益四方形	仙徳	黄銅	50	○	大	59	52	8.5	1.5	中	37	32	8	1.5
PB-541		GB													
PB-542		古美													
PF-04	虫喰四方形	ウルミ黒	鉄※	50	○	大	59	52	8.5	1.5	中	37	32	8	1.5
PF-05		黒													

※ 鉄製引手の取扱いは17ページ「鉄製引手ご使用の際には」をご覧ください。

浪速長角



PB-751



PB-752



PB-670




PB-672




PB-673

NEW
→5ページ



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	AXa	BXb	C	D	サイズ	AXa	BXb	C	D
PB-751	浪速長角	古美	黄銅	1	○	大	76X42	70X35	8.5	1	中	53X25	48X20	8	1
PB-752		アンバー													
PB-670	平縁玉子	銀古美	黄銅	1	○	大	76X64	61X49	9.5	3.5	中	45X39	38X30	8	3
PB-672		金消													
PB-673		フォグホワイト													




セラミック丸



PE-981




PE-986



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PE-981	セラミック丸	象牙色	磁器	20	○	大	約66	約60	約8.5	約3.5	中	約47	約43	約8.5	約3
PE-986		青磁色													

※ セラミック製品は焼成製造の工程でサイズの収縮が起こりますので、製品によって形状の精度が0.5～1mm程度誤差が生じます。このため、寸法に「約」と表示させていただいています。引手穴を開ける時、製品ごとに裏面の寸法をご確認ください。
※ 強度の高い磁器を使用していますが、強い衝撃を与えると破損場合があります。引手と戸枠の衝突防止には品番 RB-86「角丸関止」(42ページに掲載)をご利用ください。

遠州透・金糸車透



PF-240



PF-244



PF-245



PF-249



PF-250



PF-241



PF-243



PA-295

品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PF-240	平面遠州透	GB	鉄/底:黄銅	50	○	大	75φ	50φ	8	2.5	中	50φ	30φ	7	2.5					
PF-244		黒	鉄 ※	50	○															
PF-245		茶																		
PF-249		ブロンド																		
PF-250		ライトシルバー																		
PF-241	四分 遠州透	紺	鉄	50	○	大	74φ	50φ	9	2.5	中	50φ	32φ	7	2.5	小	43φ	25φ	7	2.5
PF-243	金花遠州透	茶	鉄	50	○	大	74φ	50φ	9	2.5	中	50φ	32φ	7	2.5					
PA-295	金糸車透	黒	鉄/底:アルミ	50	○	大	77φ	50φ	9	3	中	52φ	31φ	8	3					

※ 材質：鉄 (クロメートメッキ処理 / サビ止め)

二重丸・平面二重丸・双重丸



PF-219



PF-220



PF-221




PF-224



PF-229



PF-226




PF-227



PF-270

□ 材質：鉄 (クロメートメッキ処理 / サビ止め)

品番	品名	仕上	入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PF-219	二重丸	ライトシルバー	50	○	大	74φ	50φ	8	2.5	中	50φ	30φ	7	2.5
PF-220		黒												
PF-221		ウルミ												
PF-224		クリーム												
PF-229	平面二重丸	ブロンド	50	○	大	75φ	50φ	7.5	2.5	中	50φ	30φ	7	2.5
PF-226		黒												
PF-227		ウルミ												
PF-270	双重丸	銅色	50	○	大	75φ	50φ	7.5	2.5	中	50φ	30φ	7	2.5



すずらん・宝来丸



PF-332



PF-333



PF-334



PF-335



PF-230




PF-231

鉄製引手ご使用の際には

鉄製の鍔(ツバ/座)の引手は取り付ける前に引手穴周辺を良く乾燥させて下さい。水分が残っていると鍔(ツバ/座)から襖紙に錆(サビ)が付着する場合があります。

品番	品名	仕上	材質	入数	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PF-332	すずらん	黒	鉄※1	50	大	75φ	50φ	8	2.5	中	50φ	30φ	7	2.5	寸八	78φ	55φ	8	2.5
PF-333		茶																	
PF-334		黒嵐底	鉄※1	50	大	75φ	50φ	8	2.5	中	50φ	30φ	7	2.5					
PF-335		茶嵐底																	
PF-230	宝来丸	黒	鉄※2	50	大	74φ	49φ	8.5	3	中	49φ	30φ	7	3					
PF-231		茶																	

※1 クロメートメッキ処理 / サビ止め
※2 鍔(ツバ/座)部：ポリプロピレン





旭丸



PF-153



PF-154



PB-632

品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PF-153	旭丸	黒	鉄※1	50	○	大	77φ	55φ	9	2.5	中	51φ	31φ	8	2.5					
PF-154		茶																		
PB-632	桜透	古美	黄銅	30※2	○	大	72	56	9	3	中	51	39	8.5	2.5	小	42	28.5	8	2

※1 上記「鉄製引手ご使用の際には」をご覧ください。
※2 サイズ小は入数50です。


玉唐草戸引手



PZ-533



PZ-534




PF-308

品番	品名	仕上	材質	入数	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PZ-533	玉唐草戸引手	銅古美	亜鉛	30※1	大	74	50	9	3	中	50	32	8	3					
PZ-534		古美																	
PF-308	虫喰花丸	茶	鉄※2	★100	大	72φ	49φ	8.5	1.5	中	53φ	33φ	7	1.5	小	40φ	27φ	7	1

※1 サイズ中は入数50です。
※2 上記「鉄製引手ご使用の際には」をご覧ください。
★は、箱単位での販売となります。サイズ中は★150、小は★200です。

セミルナー・取手丸引手



MB-24



MB-25



MB-26

NEW →11ページ



MF-32



MF-33




MF-34



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
MB-24	セミルナー	古美	黄銅	10	○	大	68φ	60φ	15	2	中	57φ	50φ	13	2					
MB-25		GB																		
MB-26		WB																		
MF-32	取手丸引手	古美	鉄/黄銅	20※2	○	二寸	71φ	60φ	14	2	寸六	61φ	50φ	14	2	一寸	38φ	31φ	13	2
MF-33		GB																		
MF-34		ライトシルバー																		

※1 鉄製引手の取扱いはい17ページ「鉄製引手ご使用の際には」をご覧ください。
※2 サイズ一寸は入数30です。


半月開用引手



MB-14




MB-15



MB-16



MB-17



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
MB-14	半月開用引手	古美	黄銅	20	○	大	68φ	61φ	12	1	中	49φ	43φ	12	1
MB-15		GB													
MB-16	ツウウェイ引手	GB	黄銅	20	○	寸六	55φ	50φ	9.5	1.5					
MB-17		古美													


下り



UB-60



UB-95



□ 材質：黄銅

品番	品名	仕上	入数	サイズ	A×a	B×b	C	D
UB-60	小利下り	古美	100	大	40	32	—	—
				中	35	27	—	—
				小	29	23	—	—
UB-95	箱型回転取手	磨	20	60	60×16	50×14	15	2

木目量産丸



PP-637



PP-638



PP-137



PP-38




PP-639



PP-139

木目塗装について

生産ロットによって、多少色合いが異なる場合があります。生産過程で、小さな空砲（塗装ムラ）が現れる場合があります。



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PP-637	木目量産丸	スプルース	ABS	50	×	大	67φ	60φ	7.5	2	中	47φ	43φ	8.5	2
PP-639		モクレン													
PP-638		シオジ													
PP-137	木目丸	スプルース	ABS	50	○	大	66φ	60φ	9	2	中	47φ	43φ	8.5	2
PP-139		モクレン													
PP-38		シオジ													

※引手を取付ける際に、同封の「遮光シート」（大サイズのみ）を引手と引手の間に挟み、側面に接着剤をつけて取付けるようにして下さい。

量産チリ角



PP-674



PP-675



PP-74



PP-177





PP-679



PP-179


● 量産チリ角:側面

● プラスチリ落角:側面



釘穴

ツメ釘



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PP-674	量産チリ角	シオジ	ABS	50	×	大	65	60	7.5	1.5	特中	45	40	8.5	2
PP-675		スプルース													
PP-679		モクレン													
PP-74	プラスチリ落角	シオジ	ABS	50	○	大	60	55	9	2	特中	45	40	8.5	2
PP-177		スプルース													
PP-179		モクレン													


※引手を取付ける際に、同封の「遮光シート」（大サイズのみ）を引手と引手の間に挟み、側面に接着剤をつけて取付けるようにして下さい。

■ プラス東丸



PP-20 PP-21

● プラス東丸：側面



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PP-20	プラス東丸	ウルミ	ポリ	★50	○	大	68φ	61φ	9	2	中	49φ	43φ	9	2
PP-21		黒	スチレン												
PP-33	プラス虫食丸	ウルミ	ABS	★50	○	大	68φ	60φ	10	3	中	49φ	43φ	9	2.5
PP-39		黒													


★は、箱単位での販売となります。

■ プラス並丸



PP-30 PP-31

● プラス並丸：側面



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PP-30	プラス並丸	ウルミ	ポリプロピレン	★50	○	大	65φ	60φ	9	2	中	47φ	42φ	8	1.5
PP-31		黒													
PP-60	プラス三味角	ウルミ	ポリプロピレン	★50	○	大	69	55φ	8	2	中	42	30φ	7	2


★は、箱単位での販売となります。

❗ 接着剤止め不可

■ 西都角



PP-40 PP-42



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PP-40	西都角	ウルミ	ポリプロピレン	★50	○	大	59	50φ	9	2	中	40	32φ	8	2
PP-42		黒													
PP-41	プラス東角	ウルミ	ポリプロピレン	★50	○	大	62	55φ	9.5	2.5					
PP-43		黒													


★は、箱単位での販売となります。

❗ 接着剤止め不可

■ プラス四方形



PP-77 PP-78



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PP-77	プラス四方形	黒	ポリスチレン	★50	○	大	60	54	9	2	特中	44	39	8.5	2
PP-78		ウルミ													
PP-71	プラスチリ落角	黒	ポリスチレン	★50	○	大	60	55	9	2	特中	45	40	8.5	2
PP-72		ウルミ													

★は、箱単位での販売となります。

■ プラス虫喰丸




PP-33 PP-39

■ プラス三味角



PP-60



■ プラス東角



PP-41 PP-43

■ プラスチリ落角



PP-71 PP-72


■ プラス蛇ノ目・市松蛇ノ目



PP-50 PP-51



PP-52 PP-53



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PP-50	プラス蛇ノ目	ウルミ	ポリプロピレン	★50	○	大	70φ	53φ	8	2	中	44φ	30φ	6	2
PP-51		黒													
PP-52	市松蛇ノ目	ウルミ	ポリプロピレン	★50	○	大	66φ	48φ	9	3	中	46φ	29φ	7	2
PP-53		黒													

★は、箱単位での販売となります。

❗ 接着剤止め不可

■ プラス月光




MP-33 MP-34



MP-36 MP-41



MP-45



品番	品名	仕上	材質	入数	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
MP-33	プラス月光	発泡ナット	ポリスチレン	50	大	70φ	60φ	18	6	中	58φ	49φ	16	6	小	45φ	40φ	15	6
MP-34		木目ナラ	ABS	50															
MP-36		木目ローズ	ABS	50															
MP-41		ミルキーパール	ABS	50															
MP-45		シルバーパール	ABS	50															

■ ハメ込シリーズ



PP-105
PP-105s
PP-305 PP-115
PP-115s
PP-315

PP-125





PP-109
PP-109s

PP-119
PP-119s

PP-129

○ハメ込式

○単体



■ ハメコミ引手の特長

表面(オス)と裏面(メス)をはめ込んで(動合して)引手穴に設置する引手です。釘などを使用せず、簡単に短時間に取り付けられます。耐衝撃性樹脂(ポリエチレン)を使用しているので、取替工事時でも破損しにくく効率も上がります。

■ 適応戸厚

品名	大	特中	中
量産ハメ込蛇ノ目	12.5～15.7	11.7～15.1	11.6～13.7
和襖蛇ノ目	15.6～19.4	15.9～19.1	16.5～18.7
量産広座蛇ノ目	12.6～16.2		

品番	品名	仕上	材質	入数	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PP-105	量産ハメ込蛇ノ目	茶	ポリエチレン	30組※	大	70φ	57φ	17	2	特中	51φ	39φ	17	2	中	43φ	33φ	16	2
PP-115		黒																	
PP-125		クリーム																	
PP-105s	量産用蛇ノ目単体	茶	ポリエチレン	★50	大	70φ	54φ	8.5	2	特中	51φ	37φ	8	2	中	43φ	31φ	6.5	2
PP-115s		黒																	
PP-305		茶																	
PP-315	和襖蛇ノ目	黒	ポリエチレン	30組※	大	70φ	57φ	20	2	特中	51φ	39φ	20	2	中	43φ	33φ	20	2
PP-109		茶																	
PP-119		黒																	
PP-129	量産用広座蛇ノ目	クリーム	ポリエチレン	30組	大	75φ	51φ	17	2										
PP-109s		茶																	
PP-119s		黒																	

★は、箱単位での販売となります。

※サイズ特中と中は入数50です。


❗ 接着剤止め不可

木製丸シリーズ



品 番	品名	仕上	材質	入数	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PW-04	白木丸	生地	パイメイ	50	大	66φ	60φ	7.5	2.5	中	48φ	43φ	7.5	2.5					
PW-05	桑丸	桑クリアー	ファイタッシュ	50	大	66φ	60φ	7.5	2	中	48φ	43φ	7.5	2					
PW-305※1	和襖桑丸	桑クリアー	ファイタッシュ	50	大	66φ	60φ	9	2	中	PW-05と兼用								
PW-06	桑フラッシュ丸	桑クリアー	ファイタッシュ	50	大	66φ	60φ	7.5	1										
PW-07	ナラ丸	クリアー	ナラ	50	大	66φ	60φ	7.5	2	中	48φ	43φ	7.5	2					
PW-08	モミジ丸	クリアー	モミジ	50※4	特大	78φ	72φ	10	2.5	大	66φ	60φ	7.5	2.5	中	48φ	43φ	7.5	2.5
PW-308※1	和襖モミジ丸	クリアー	モミジ	50	大	66φ	60φ	9	2	中	PW-08と兼用								
PW-408※2	戸襖用モミジ丸	クリアー	モミジ	20	大	66φ	60φ	14	2	中	PW-08と兼用								
PW-808※3	インポートモミジ丸	クリアー	モミジ	★1000※5	大	66φ	60φ	7.5	2.5	中	48φ	43φ	7.5	2.5					
PW-13	木製カラス丸	黒	ファイタッシュ	50	大	66φ	60φ	7.5	2	中	48φ	43φ	7.5	2					
PW-16	ウッド丸	黒檀染	積層木	50	大	66φ	60φ	9	2	中	48φ	43φ	9	2					
PW-18	積層ウッド丸	生地	積層木	50															
PW-19	ニュー 桜目丸	生地	積層木	50															
PW-103	サンライト丸	クリアー	パイン	50	大	66φ	60φ	7.5	2	中	48φ	43φ	7.5	2					
PW-210	白木柱目丸	生地	白木積層木	50															
PW-503	白樺二寸丸	クリアー	白樺積層材	50															

★は、箱単位での販売となります。
※1 指掛り部を7mmにして使いやすくなった深型引手。16mm芯材横に最適。
※2 左右フチ面取り仕様。指掛りの深さが11mmの超深型引手。重い戸襖でも使いやすくバリアフリーに最適。
※3 海外工場との技術・業務提携を重ね、安定した品質と低価格を実現しました。材質・形状・仕上げは国内製と同等で、品質管理（検品）は国内で実施しています。
 罎（つば）下サイズが6mm以下の為、12mm芯材でも両面使用可能です。
※4 PW-08 サイズ特大は入数20です。
※5 PW-808 サイズ中は入数★100です。




竹仙・残月シリーズ




品 番	品名	仕上	材質	入数	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PW-200	竹仙丸	クリアー	竹合板	50	大	66φ	60φ	7.5	2	中	48φ	43φ	7.5	2
MW-22	竹仙開用	クリアー	竹合板	20	大	65φ	60φ	14	4					
PW-213	カスミ残月	クリアー	白木積層木	50	大	65φ	60φ	8	2	中	48φ	43φ	8	2
MW-23	残月開用	クリアー	白木積層木	20	大	65φ	60φ	14	4					

開用月形・ウッディニ寸丸・シンプル丸



木製品シリーズご使用の際には

- 木製素材に使用する接着剤は水溶性をご使用にならないでください。変形などの原因になる場合があります。また、接着剤は側面に付けてください。裏底に付けると変形などの原因になることがあります。
- 接着剤は無溶剤・速硬化のAO-207「S・Uスーパークリヤー」（47ページに掲載）をお勧めいたします。
- 木製素材の湿度、硬度、保存状態などにより、多少の寸法違いが生じる場合があります。
- 天然木素材の木目柄、色合いなどは採取時期、産地の風土、環境、保存状態等によって多少異なる場合があります。



品 番	品名	仕上	材質	入数	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
MW-38	開用月形	クリアー	モミジ	20	大	65φ	60φ	15	3	中	MW-138と兼用です。			
MW-35		桑クリアー	ファイタッシュ							中	55φ	48φ	15	3
MW-33	浅型開用月形	黒	ファイタッシュ	20	大	65φ	60φ	15	3	中	55φ	48φ	12	3
MW-138		クリアー	モミジ							中	55φ	48φ	12	3
PB-418※1	ウッディニ寸丸	メープルカラー	黄銅/OS※2	50	大	67φ	61φ	9	2	中	47φ	43φ	7	1.5
PW-88※3	シンプル丸	クリアー	モミジ	50	大	72φ	49φ	7.5	2	中	51φ	36φ	7.5	2

※1 引手の罎（ツバ）下サイズが6mm以上の為、12mm芯材の間仕切りで両面に引手をご使用の場合、両面同じ場所に引手穴を開けないでください。引手穴が重ならないようにずらして開けてから引手を取り付けてください。
※2 オレフィン・シート（厚生労働省NOC対象14物質非含有）
※3 罎（ツバ）下：9mm

○PB-418 ウッディニ寸丸
実用新案取得（PAT.）

金属と木目の組み合わせにより、今まで問題の多かった木製品の弱点を改善しました。安定性のある木目柄・色彩と、変形のない形状や細くシャープな覆輪（ふくりん/ふち部分）の形状を実現しています。

長者角シリーズ



PW-244




PW-248



MW-64



MW-68



品番	品名	仕上	材質	入数	サイズ	AXa	BXb	C	D	サイズ	AXa	BXb	C	D
PW-244	横引長者角	生地	パイメイ	30	大	76X47	71X42	8	2	中	47X30	42X25	8	2
PW-248		クリアー	モミジ											
MW-64	開用長者角	生地	パイメイ	20	大	76X47	71X42	12	2.5					
MW-68		クリアー	モミジ											

【黄金比】 詳しくは3ページをご覧ください。

長方シリーズ



PW-240




PW-241



PW-242



PW-243



品番	品名	仕上	材質	入数	サイズ	AXa	BXb	C	D	サイズ	AXa	BXb	C	D
PW-240	竹取長方	生地	竹合板	50	大	76X47	71X42	8	2	中	47X30	42X25	8	2
PW-241	白木長方	生地	パイメイ	50										
PW-242	桎目長方	クリアー	白木積層木	50										
PW-243	白桎片チリ長方	生地	白木積層木	50										

【黄金比】 詳しくは3ページをご覧ください。

障子戸引手



PW-65



PW-72




PW-74

特長

PW-72は竹生地（表面塗装無し）製品です。竹は3～5年という短いサイクルで成長する為、自然環境に優しい素材として注目されています。

PW-74は定番で使いやすい白木生地（表面塗装無し）製品です。



品番	品名	仕上	材質	入数	サイズ	AXa	BXb	C	サイズ	AXa	BXb	C	サイズ	AXa	BXb	C
PW-65	障子戸引手	桑クリアー	ファイタッシュ	★50	90	88X20	87X19	8	66	66X15	65X14	8	60	60X13	59X12	8
				★100	75	73X16	72X15	8								
PW-72	イブシ竹障子戸引手	生地	ダイヤバンブー	★50	75	73X16	72X15	8								
PW-74	白木障子戸引手	生地	メープル	★100	75	73X16	72X15	8								

★は、箱単位での販売となります。

木製戸引手シリーズ



PW-41



MW-84




MW-86



PW-43



MW-63



品番	品名	仕上	材質	入数	サイズ	AXa	BXb	C	D	サイズ	AXa	BXb	C	D	サイズ	AXa	BXb	C	D
PW-41	ファッションルーター	生地	パイメイ	30	120	120X35	90X27	12	2.5	105	105X30	75X22	7.5	2	90	90X25	60X16	7.5	2
MW-84	ファインルーター	生地	パイメイ	20	120	120X37	90X30	18	4	100	100X34	70X26	18	4	100	100X40	51X37	15	2
MW-86	両開兼用引手	クリアー	白木積層木	20	120	120X40	80X37	15	2	100	100X40	51X37	15	2					
PW-43	グレイス戸引手	クリアー	白木積層木	30	120	120X37	115X30	12	2	90	90X25	85X20	10	2.4	120	120X40	115X35	16	2
MW-63	掘込グレイス	クリアー	白木積層木	20	120	120X40	115X35	16	2										

スリムシリーズ



PW-44



PW-45



MW-74




PW-140



PW-141



PW-142



品番	品名	仕上	材質	入数	サイズ	AXa	BXb	C	D	サイズ	AXa	BXb	C	D	サイズ	AXa	BXb	C	D
PW-44	スマート戸引手	クリアー	モミジ	30	120	120X37	115X32	11	2	110	110X30	105X25	8	2	70	70X22	65X17	8	2
PW-45	量産洋間戸引手	桑クリアー	ファイタッシュ	30	110	110X30	105X25	8	2	70	70X22	65X17	8	2					
MW-74	竹長方開用	クリアー	竹合板	20	大	90X40	85X35	14	4	中	70X35	65X30	14	4	中	75X24	70X19	8	2
PW-140	スリム竹角	クリアー	竹合板	40	大	110X35	106X30	8	2										
PW-141	スリム白木舟	生地	パイメイ	50															
PW-142	スリム白桎舟	クリアー	白木積層木	50															

片チリ角シリーズ



PW-20




PW-230



PW-25
PW-325



PW-28



PW-29



PW-120
PW-320
PW-420
PW-820



PW-127



PW-130




MW-45



MW-48



MW-49



品番	品名	仕上	材質	入数	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PW-20	白木片チリ角	生地	パイメイ	20	大	65	60	7.5	2	中	45	40	7.5	2	寸八	59	54	7.5	2
PW-230	木製片チリ角	白塗装	ファイタッシュ	20		65	60	9	2		PW-25 と兼用								
PW-25	桑チリ落角	桑クリアー	ファイタッシュ	20	大	65	60	7.5	2	中	45	40	7.5	2	寸八	59	54	7.5	2
PW-325	和襖桑片チリ角	桑クリアー	ファイタッシュ	20	大	65	60	9	2	中	PW-25 と兼用								
PW-28 ※1	正桑チリ落角	クリアー	本桑	20	大	65	60	8	2	中	45	41	8	2					
PW-29	木製片チリ角	黒	ファイタッシュ	20	大	65	60	7.5	2	中	45	40	7.5	2	寸八	59	54	7.5	2
PW-120	モミジ片チリ角	クリアー	モミジ	20	大	65	60	7.5	2	中	45	40	7.5	2					
PW-320 ※1	和襖モミジ片チリ角	クリアー	モミジ	20	大	65	60	9	2	中	PW-120 と兼用								
PW-420 ※2	戸襖用モミジ片チリ角	クリアー	モミジ	20	大	65	60	14	2										
PW-820 ※3	インポートモミジチリ角	クリアー	モミジ	★1000※4	大	65	60	7.5	2	中	45	40	7.5	2	寸八	59	54	15	4
PW-127	ナラ片チリ角	クリアー	ナラ	20	大	65	60	7.5	2	中	45	40	7.5	2					
PW-130	サンライト片チリ角	クリアー	パイン	20	大	65	60	7.5	2	中	45	40	7.5	2	寸八	59	54	12.5	2.5
MW-45	開用四方形	桑クリアー	ファイタッシュ	20	大	65	60	15	2.5	中	48	42	12.5	2.5					
MW-48		クリアー	モミジ	20	大	65	60	15	2.5	中	48	42	12.5	2.5					
MW-49		黒	ファイタッシュ	20	大	65	60	15	2.5										

★は、箱単位での販売となります。
※1 指掛り部を7mmにして使いやすくなった深型引手。16mm芯材襖に最適。
※2 左右フチ面取り仕様。指掛りの深さが11mmの超深型引手。重い戸襖でも使いやすくバリアフリーに最適。
※3 海外工場との技術・業務提携を重ね、安定した品質と低価格を実現しました。材質・形状・仕上りは国内製と同等で、品質管理（検品）は国内で実施しています。
銅（つば）下サイズが6mm以下の為、12mm芯材でも両面使用可能です。
※4 PW-820 サイズ中は入数★100です。

両チリ角シリーズ



PW-21




PW-24



PW-26



PW-126



品番	品名	仕上	材質	入数	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PW-21	白木両チリ角	生地	パイメイ	50	大	59	54	7.5	2	中	45	40	7.5	2
PW-24	桑きさらぎ	桑クリアー	ファイタッシュ	20	大	65	60	7.5	2	中	45	40	7.5	2
PW-26	ウッド両チリ落角	生地	積層木	50	大	60	57	8	2	中	50	47	8	2
PW-126	ホワイトウッド両チリ角	生地	白木積層木	50	65	65	60	7.5	2	45	45	40	7.5	2

四方形シリーズ



PW-133




PW-37



PW-38



PW-39



品番	品名	仕上	材質	入数	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PW-133	隅丸四方形	桑クリアー	ファイタッシュ	50	大	59	54	7.5	2	中	45	40	7.5	2
PW-37	ナラ四方形	クリアー	ナラ											
PW-38	モミジ四方形	クリアー	モミジ											
PW-39	白木四方形	生地	パイメイ											

変わり丸底型・ウッディ四方形




PW-94



PW-97
PW-98



PB-448 (釘付)




品番	品名	仕上	材質	入数	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
PW-94	モミジ民芸角	クリアー	モミジ	50	大	60	48φ	7.5	2	中	45	39φ	9	2.5
PW-97	寸六黄河	桑クリアー	ファイタッシュ	50										
PW-98	寸八黄河	桑クリアー	ファイタッシュ	50	大	65	55φ	7.5	2	中	37	32	8	1.5
PB-448※1	ウッディ四方形	メーブルカラー	黄銅/OS※2	50	大	59	52	8	1.5					

※1 引手の銅（ツバ）下サイズが6mm以上の為、12mm芯材の間仕切りで両面に引手をご使用の場合、両面同じ場所に引手穴を開けないでください。引手穴が重ならないようにずらして開けてから引手を取り付けてください。
※2 オレフィン・シート（厚生労働省NOC対象14物質非含有）

◎PB-448 ウッディ四方形
実用新案取得（PAT.）

金属と木目の組み合わせにより、今まで問題の多かった木製品の弱点を改善しました。安定性のある木目柄・色彩と、変形のない形状や細くシャープな覆輪（ふくりん/ふち部分）の形状を実現しています。


エポック




□ 材質：ZDC

品番	品名	仕上	入数	釘穴	サイズ	A×a	B×b	C	D	サイズ	A×a	B×b	C	D
PZ-661		パールホワイト	20	○	120	120×42	115×37	13.5	1.5	105※	105×38	100×33	12	2
PZ-662		パールピンク	20	○										
PZ-663	エポック	パールクリーム	20	○										
PZ-664		サーチライトニッケル	20	○										
PZ-665		サーチライトゴールド	20	○										

※ サイズ105は12mm芯材襖にも対応（片面）鍍（ツバ）下：10.5mm
◎ 釘止め製品ですが、押し入れやクローゼット等には裏ビスで固定する方法もあります。（ビス穴：2ヶ所 M4ビス使用）
➔ 4ページの関連製品もご覧下さい。



レリーフ




NEW



□ 材質：ZDC

品番	品番	仕上	入数	釘穴
PZ-651		サーチライトニッケル	20	○
PZ-652	レリーフ	サーチライトゴールド	20	○
PZ-653		黒	20	○
PZ-654		茶	20	○

【黄金比】 詳しくは3ページをご覧ください。



内丸八角



□ 材質：黄銅

品番	品番	仕上	入数	釘穴
PB-764		オール古美	40	○
PB-765	内丸八角	オール仙徳	40	○
PB-766		銅古美	40	○
PB-767		古美仙徳	40	○

➔ 5ページの関連製品もご覧下さい。

撫角・水雷戸引手




➔ 5ページ

□ 材質：黄銅

品番	品名	仕上	入数	釘穴	サイズ	A×a	B×b	C	D	サイズ	A×a	B×b	C	D
PB-755		古美	40	○	120	120×35	91×26	11	1					
PB-756	中益撫角	仙徳												
PB-757		ホワイト												
PB-662	水雷戸引手	仙徳	30※	○	105	105×45	76×28	9	1.5	90	90×35	64×24	8	1

※サイズ90は入数50です。



■ 楓戸引手 **NEW**




PS-20



PB-21



PS-26



サイズ	A×a	B×b	C	D
155	156×38	145×24.5	11	0.6
125	125×33	114×20.5	10.5	0.5
110	110×31.5	100×19.5	10	0.6

品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴
PS-20	楓戸引手	シルバー	SUS304	20	○
PB-21		SG	黄銅	20	○
PS-26		鏡面	SUS304	20	○

■ 平面長角戸引手



PB-552




PB-553



PB-554



PB-555



サイズ	A×a	B×b	C	D
105	105×28	98×21	9.5	0.7
90	90×25	84×20	9.5	0.7
75	75×21	71×17	10	0.7
60	60×16	58×12	8.5	0.7

□ 材質：黄銅

品番	品名	仕上	入数	釘穴
PB-552	平面長角	ホワイト	30	○
PB-553		アンバー	30	○
PB-554	戸引手	GB	30	○
PB-555		赤銅	30	○

■ 葵戸引手




PC-25



PC-26



PC-27



サイズ	A×a	B×b	C	D
105	105×26	97×18	10	1
90	90×22	84×16	9	1
75	75×19	69×14	8	1
66	66×16	61×12	7	1

□ 材質：銅

品番	品名	仕上	入数※1	釘穴
PC-25	葵戸引手	ホワイト	50	○
PC-26		GB	50	○
PC-27 ※2		古美	50	○

※1 サイズ75,66は入数100です。

※2 サイズ66は廃止になりました。

■ ステンチリ出し戸引手・量産舟底引手 (穴ナシ)・クルーザー戸引手

写真はステンチリ出し戸引手です。



PS-12 **穴アリ**
PS-11 **穴アリ**
PS-30 **穴ナシ**



PS-15 **穴アリ**




PS-16 **穴アリ**
PS-32 **穴ナシ**



PB-452



PB-453



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴	サイズ	A×a	B×b	C	D	サイズ	A×a	B×b	C	D
PS-12	厚口チリ出し戸引手	ヘアライン	SUS304	★50	○	120	120×27	73×21	11	0.8	105	105×25	65×18	11	0.8
PS-11		ヘアライン		★50	○	120	120×27	73×20	11	0.5	105	105×25	65×18	10	0.5
PS-15	チリ出し戸引手	仙徳		50	○	90	90×22	53×16	9	0.4	75	75×18	46×13	8	0.4
PS-16		SG		50	○	105	105×25	65×18	10	0.5					
PS-30	量産舟底引手	ヘアライン	黄銅	★50	×	5.7	105×25	65×18	6.2	0.5	9.5	105×25	65×18	10	0.5
PS-32		SG		50	×										
PB-452	クルーザー戸引手	仙徳		30	○	130	130×25	90×19	10	1	90	90×23	56×17	10	1
PB-453		GB													

★は、箱単位での販売となります。

■ 藤戸引手・パルサー戸引手 (穴ナシ)

写真は藤戸引手です。



PS-312 **穴アリ**



~~PS-313 **穴アリ**~~
PS-216 **穴ナシ**



PS-315 **穴アリ**
PS-215 **穴ナシ**



PB-317 **穴アリ**
PB-217 **穴ナシ**




PS-318 **穴アリ**
PS-218 **穴ナシ**



PS-219 **穴ナシ**



PS-214 **穴ナシ**



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴
PS-312	藤戸引手	サンドクローム	SUS304	30	○
PS-313※		クロームパール	SUS304	30	○
PS-315	パルサー戸引手	シルバー	SUS304	30	○
PB-317		SG	黄銅	30	○
PS-318		アンバー	SUS304	30	○

※ PS-313はサイズ105のみです。

○ サイズ180は別注にて承ります。

サイズ	A×a	B×b	C	D
150	150×36	128×24	11.5	0.5
120	120×31	103×20	10.5	0.5
105	105×29	87×19	10	0.5
90	90×26	74×17	9.5	0.5



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴
PS-216	※	クロームパール	SUS304	30	×
PS-215		シルバー	SUS304	30	×
PB-217	パルサー戸引手	SG	黄銅	30	×
PS-218		アンバー	SUS304	30	×
PS-219		本金	SUS304	30	×
PS-214		本金パール	SUS304	30	×

※パルサー戸引手はサイズ105のみです。

■ 高級桜戸引手・ハイパー戸引手 (穴ナシ)

写真は高級桜戸引手です。



PS-05 **穴アリ**
PS-205 **穴ナシ**



PS-06 **穴アリ**



PS-07 **穴アリ**
~~PS-207 **穴ナシ**~~




PB-35 **穴アリ**



PB-36 **穴アリ**




PB-37 **穴アリ**
PB-237 **穴ナシ**



品番	品名	仕上	材質	入数※1	釘穴
PS-05	高級桜戸引手	シルバー	SUS304	50	○
PS-06		ステンカラー	SUS304	50	○
PS-07		アンバー	SUS304	50	○
PB-35 ※2		GB	黄銅	50	○
PB-36 ※2	ハイパー戸引手	仙徳	黄銅	50	○
PB-37		SG	黄銅	50	○

※1 サイズ200:入数10 サイズ150:入数30

※2 PB-35,PB-36のサイズ200は別注にて承ります。



品番	品名	仕上	材質	入数	釘穴
PS-205	ハイパー戸引手	シルバー	SUS304	50	×
PS-207		アンバ	SUS304	50	×
PB-237		SG	黄銅	50	×

※ハイパー戸引手はサイズ105のみです。

■ サンルーター戸引手



PB-460




PB-461



PB-462



PB-463




□ 材質：黄銅/鉄(カバー)

品番	品名	仕上	入数	釘穴
PB-460	サンルーター戸引手	仙徳	50	○
PB-461		銅古美	50	○
PB-462		古美	50	○
PB-463		黒嵐	50	○


ロング引手には2つの仕様があります。

1 通し仕様

最大2500mmまでの高さの引戸に対応しています。床から天井までの「通し」溝を掘り込んで取り付けるので、スッキリしたモダンなデザインが演出できます。




○上部から見た断面図





2 キャップ仕様

キャップとの併用により、本体を分割し、引手の長さを調節することができます。部屋のイメージに合わせてデザインの幅が広がります。キャップのカラーも複数ご用意しています。



○キャップの取付



PA-962-U1



PA-962-U2



PA-962-U3

ロング引手 ワイド

材質 本体 : アルミ (A6063SS-T5)
キャップ : ABS

NEW





PA-963

PA-962

品番	品名	カラー	入数	長さ
PA-962	ロング引手	B2 シルバー	40	2500mm / 2100mm
PA-963	ワイド	カラー-シルバー		

※詳しい取付施工図面や取扱上のご注意点は別紙の価格表をご覧ください。
※キャップ仕様の場合はルーターで簡単に加工できる形状です。
※長尺製品となるため、出荷の際には別途特別梱包費を頂戴しています。
※分割する際は、2500mmサイズからとさせていただきます。
※本体を分割するには別途加工費を頂戴しています。



□ 入数 : 200

品番	品名	カラー
PA-962-U1	ロング引手	グレイ
PA-962-U2	ワイド用キャップ	クローム
PA-962-U3		ベージュ

※PA-963にもご使用いただけます。

ロング引手 スリム

材質 本体 : アルミ (A6063SS-T5)
キャップ : ABS


NEW



PA-964


品番	品名	カラー	入数	長さ
PA-964	ロング引手 スリム	B2 シルバー	60	2500mm / 2100mm

※詳しい取付施工図面や取扱上のご注意点は別紙の価格表をご覧ください。
※長尺製品となるため、出荷の際には別途特別梱包費を頂戴しています。
※分割する際は、2500mmサイズからとさせていただきます。
※本体を分割するには別途加工費を頂戴しています。



PA-964-U1


PA-964-U2



□ 入数 : 200

品番	品名	カラー
PA-964-U1	ロング引手	グレイ
PA-964-U2	スリム用キャップ	クローム


プルハンドル



HS-670-W




HS-671-W




HS-672-W



HS-671-S




HS-672-S



サイズ	A	B	C	D
300	300	275	72	25φ
450	450	425	72	25φ
600	600	575	72	25φ

大型ハンドルシリーズ



大型で使いやすい取手シリーズです。
取手で扉を挟むように設置し、横ビスで全体を固定します。

□ 材質 : SUS304
□ 対応扉厚:10～55mm

品番	品名	仕上	入数
HS-670-W	ステンレス プルハンドル両面	鏡面/ヘアライン	1組
HS-671-W		ヘアライン	
HS-672-W		鏡面	
HS-671-S	ステンレス プルハンドル片面	ヘアライン	1個
HS-672-S		鏡面	

ウッドO型ハンドル



HW-400-W



HW-401-W




HW-402-W




HW-403-W



HW-400-S



HW-401-S



サイズ	A	B	C	D
30φ 450	450	430	55	30φ
30φ 300	300	280	55	30φ
25φ 450	450	430	55	25φ
25φ 300	300	280	55	25φ

□ 対応扉厚:10～50mm (40mm以上の時は別ビスを仕様)

品番	品名	仕上	材質	入数
HW-400-W	ウッドO型 ハンドル両面	鏡面/クリアー	ZDC/タモ材	1組
HW-401-W		鏡面/ブラウン	ZDC/ブナ材	
HW-402-W※1		SG/ブラウン	ZDC/ブナ材	
HW-403-W※2	ウッドO型 ハンドル片面	鏡面/ソフトブラウン	ZDC/ブナ材	1組
HW-400-S		鏡面/クリアー	ZDC/タモ材	
HW-401-S		鏡面/ブラウン	ZDC/ブナ材	

※1 サイズ25φのみ。(30φは無し)。


※2 サイズ25φ300のみ。

■ ニュークラフト



HW-101 面 打

○ ニュークラフト



■ 白木取手

※写真はハサミ止式です。



HW-124 面 打
HW-194-S ハサミ止


■ 桑取手

※写真はハサミ止式です。




HW-125 面 打
HW-185-S ハサミ止

○ 白木取手・桑取手



品 番	品 名	仕 上	材 質	入 数	付属ビス	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
HW-101	ニュークラフト	白ウッド	積層木	50	2.7×16皿木	95	95	10	19	80	大	110	15	25	95
HW-124	面打白木取手	生地	バイメイ	30	2.7×16皿木	大	110	15	25	95	小	90	15	25	78
HW-125	面打桑取手	桑クリアー	ファイタッシュ	30	2.7×16皿木	大	110	15	25	95	小	90	15	25	78
HW-194-S	ハサミ止白木取手	生地	バイメイ	30	M3×20	大	110	15	25	95	小	90	15	25	78
HW-185-S	ハサミ止桑取手	桑クリアー	ファイタッシュ	30	M3×20	大	110	15	25	95	小	90	15	25	78

■ ハサミ止プレートについて



裏ビス式ハサミ取手の場合

ハサミ止 ダンボール、ハニカム、スチロールなどを芯材に使った襖に取手を取り付ける場合はハサミ止プレート(裏座)を使います。

裏ビス 在来型の建具や襖には木ネジかビスで取手を固定しますのでハサミ止プレートは必要ありません。

■ スリムアーチ取手

※写真は裏ビス式です。



HW-143 裏ビス
HW-190-S ハサミ止

※写真はハサミ止式です。



HW-148 裏ビス
HW-191-S ハサミ止

※写真は裏ビス式です。



HW-145 裏ビス
HW-295-S ハサミ止

※写真はハサミ止式です。



HW-146 裏ビス
HW-296-S ハサミ止

■ ワイドアーチ取手

※写真は裏ビス式です。



HW-144 裏ビス
HW-192-S ハサミ止

※写真はハサミ止式です。




HW-149 裏ビス
HW-193-S ハサミ止


品 番	品 名	仕 上	材 質	入 数	付属ビス	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
HW-143	裏ビス式スリムアーチ取手	生地	バイメイ	20※1	M4×25※2	大	125	12.5	27	92	小	110	12	27	76
HW-148		クリアー	モミジ												
HW-145		桑クリアー	ファイタッシュ												
HW-146		黒	ファイタッシュ												
HW-144	裏ビス式ワイドアーチ取手	生地	バイメイ	20※1	M4×25※2	大	125	20	27	92	小	110	20	27	76
HW-149		クリアー	モミジ												
HW-190-S		生地	バイメイ												
HW-191-S		クリアー	モミジ												
HW-295-S	ハサミ止スリムアーチ取手	桑クリアー	ファイタッシュ	20※1	M4×22※2	大	125	12.5	27	92	小	110	12	27	76
HW-296-S		黒	ファイタッシュ												
HW-192-S		生地	バイメイ												
HW-193-S		クリアー	モミジ												

※1 サイズ小は入数30です。
※2 扉厚によってはビスの長さを変える必要があります。
ビスの受け金具(オニ目)を取手に埋込んでいますが、有効奥行きが10⁷/₁₆になっています。
10⁷/₁₆以上ビスを捻込むと取手が破損する場合がありますので、芯材の厚みとビスの長さをご確認下さい。

○ スリムアーチ



○ ワイドアーチ



■ カーブ取手・春日ハンドル

※写真はハサミ止式です。 ※写真はハサミ止式です。



HW-128 面 打
HW-188-S ハサミ止



HW-121 面 打
HW-181-S ハサミ止

■ 木製裏ビス式取手について
ビスの受け金具(オニ目)を取手に埋込んでいますが、有効奥行きが10mmになっています。
10mm以上ビスを捻込むと取手が破損する場合がありますので、芯材の厚みとビスの長さをご確認下さい。

■ イースタン取手・ウエスタン取手




HW-166 裏ビス




HW-167 裏ビス


○ カーブ取手・春日ハンドル



○ イースタン取手・白樺リーダー取手



○ ウエスタン取手



品 番	品 名	仕 上	材 質	入 数	付属ビス	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
HW-128	面打カーブ取手	クリアー	モミジ	30	2.7×16皿木	大	110	15	25	95	小	90	15	25	78
HW-121	面打春日ハンドル	クリアー	ナラ	30	2.7×16皿木	大	110	15	25	95					
HW-188-S	ハサミ止カーブ取手	クリアー	モミジ	30	M3×20	大	110	15	25	95	小	90	15	25	78
HW-181-S	ハサミ止春日ハンドル	クリアー	ナラ	30	M3×20	大	110	15	25	95					
HW-166	イースタン取手	クリアー	竹合板	30	M4×25※1	大	110	15	25	92	小	95	15	25	76
HW-167	ウエスタン取手	クリアー	竹合板	30	M4×25※1	大	110	15	25	92	小	95	15	25	76
HW-551	裏ビス式白樺リーダー取手	クリアー	白樺積層材	20※2	M4×25※1	大	110	15	25	92	小	95	15	25	76
HW-581-S	ハサミ止白樺リーダー取手	クリアー	白樺積層材	20※2											

※1 扉厚によってはビスの長さを変える必要があります。
※2 サイズ小は入数30です。

■ トレイン取手

※写真は裏ビス式です。




HW-175 裏ビス
HW-195-S ハサミ止

※写真はハサミ止式です。



HW-176 裏ビス
HW-196-S ハサミ止

○ トレイン取手



■ レインボー取手

※写真は裏ビス式です。




HW-177 裏ビス
HW-197-S ハサミ止

※写真はハサミ止式です。



HW-178 裏ビス
HW-198-S ハサミ止

○ レインボー取手



品 番	品 名	仕 上	材 質	入 数	付属ビス	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
HW-175	裏ビス式トレイン取手	生地	バイメイ	30	M4×25 ※	大	110	15	25	92	小	95	15	25	76
HW-176		クリアー	モミジ												
HW-177	裏ビス式レインボー取手	生地	バイメイ	30	M4×25 ※	大	110	15	25	92	小	95	15	25	76
HW-178		クリアー	モミジ												
HW-195-S	ハサミ止トレイン取手	生地	バイメイ	30	M4×22 ※	大	110	15	25	92	小	95	15	25	76
HW-196-S		クリアー	モミジ												
HW-197-S	ハサミ止レインボー取手	生地	バイメイ	30	M4×22 ※	大	110	15	25	92	小	95	15	25	76
HW-198-S		クリアー	モミジ												

※ 扉厚によってはビスの長さを変える必要があります。
ビスの受け金具(オニ目)を取手に埋込んでいますが、有効奥行きが10⁷/₁₆になっています。
10⁷/₁₆以上ビスを捻込むと取手が破損する場合がありますので、芯材の厚みとビスの長さをご確認下さい。

■ アルファ取手 →P.7

※写真は面打です。



HS-36 面打
HS-37 座付面打
HS-97-S ハサミ止

※写真は座付面打です。




HS-38 面打
HS-338 座付面打
HS-98-S ハサミ止

※写真はハサミ止です。



HS-336 面打
HS-337 座付面打
HS-96-S ハサミ止



□ 材質：SUS304

品番	品名	仕上	入数	座付
HS-36	面打	ヘアライン	50	×
HS-37		ヘアライン	50	○
HS-38		SG	50	×
HS-338	アルファ取手	SG	50	○
HS-336		アンバー	50	×
HS-337		アンバー	50	○
HS-97-S	ハサミ止	ヘアライン	30	○
HS-98-S		SG	30	○
HS-96-S		アンバー	30	○

○付属ビス：面打 / 2.7×16 丸木ネジ
ハサミ止 / M3×20 トラスビス、袋ナット

■ ローレル取手

※写真は面打です。




HS-34 面打
HS-35 座付面打
HS-95-S ハサミ止

※写真はハサミ止です。



HS-334 面打
HS-335 座付面打
HS-94-S ハサミ止



□ 材質：SUS304

品番	品名	仕上	入数	座付
HS-34	面打	ヘアライン	50	×
HS-35		ヘアライン	50	○
HS-334		アンバー	50	×
HS-335	ローレル取手	アンバー	50	○
HS-95-S		ヘアライン	50	○
HS-94-S		アンバー	50	○

○付属ビス：面打 / 2.7×16 丸木ネジ
ハサミ止 / M3×20 トラスビス、袋ナット

■ ルーター取手

※写真は面打です。



HF-12 面打
HF-82-S ハサミ止

※写真はハサミ止です。




HF-13 面打
HF-83-S ハサミ止

※写真はハサミ止です。



HF-22 面打
HF-84-S ハサミ止



□ 材質：鉄

品番	品名	仕上	入数	取付	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
HF-12	面打	ウルミ	50	—	中	80	20	18	68	小	68	17	17	54
HF-13		黒	50	—	中	80	20	18	68	小	68	17	17	54
HF-22		クリーム	50	—	中	80	20	18	68	小	68	17	17	54
HF-82-S	ハサミ止	ウルミ	50	片面	中	80	20	18	68	小	68	17	17	54
HF-83-S		黒	50	片面	中	80	20	18	68	小	68	17	17	54
HF-84-S		クリーム	50	片面	中	80	20	18	68	小	68	17	17	54

○付属ビス：面打 / 2.7×16 丸木ネジ (HF-22 / 2.4×16 皿木ネジ)
ハサミ止 / 3×18 ナベビス、袋ナット


■ 角座取手



HF-07




HF-08



■ 座付一文字取手



HZ-17



品番	品名	仕上	材質	入数	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
HF-07	角座取手	ウルミ	鉄	50	中	78	22	19	66	小	60	21	17	53
HF-08		黒												
HZ-17	座付一文字取手	銅色	亜鉛/鉄(座)	24	小	115	20	22	96	小々	95	16	17	80

■ みやび取手



HZ-42




HZ-43



HZ-44



HZ-45



□ 材質：亜鉛

品番	品名	仕上	入数
HZ-42	みやび取手	黒	30
HZ-43		GB	30
HZ-44		黒	20
HZ-45	※房付みやび取手	GB	20

※房全長：120mm

■ スマート富士取手



HZ-320



HZ-21



HZ-33



HZ-361



HZ-362



HZ-369

■ アーチェリーハンドル 裏ビス式


■ 鯨取手



HB-18



HB-19




品番	品名	仕上	材質	入数	サイズ	A	B	C	D	サイズ	A	B	C	D
HZ-320	スマート 富士取手 ※1	ツヤケシ黒	亜鉛	★50	小	108	9.5	19	96	小々	93	8.5	16.5	80
HZ-21		GB												
HZ-33		クローム												
HZ-361	アーチェリー ハンドル ※2	Sニッケル	亜鉛	25	160	157.5	10	28.5	128	125	123.5	10	27	96
HZ-362		クローム												
HZ-369		ゴールド												
HB-18	面打鯨取手	GB	黄銅/鉄(座)	30	大	116	22	24	104	小	90	19	20	78
HB-19		古美												

★は、箱単位での販売となります。

※1 付属ビス：小 / 3.1×20 丸皿木ネジ 小々 / 2.7×16 丸皿木ネジ

※2 付属ビス：160mm / M4×35 125mm / M4×30

スライドアシスト



1 特長


- 引戸をゆっくりと閉める金物
- ロック棒（トリガーステア）で引戸をしっかりキャッチ
- 後付式で取り付けカンタン！
（詳細は別紙の価格表の加工図面をご確認下さい。）
- 取付引戸タイプは選べる3種類をご用意

- 引戸の厚み：18mm以上
- 引戸の重量：20Kg以下/1枚
- 木製引戸専用商品

品 番	品 名	入 数	商品タイプ	備考
RP-318	スライドアシスト		タイプA（本体+金具セット）	本体：枠付け
			タイプB（本体+金具セット）	本体：ドア付け
			タイプC（本体+金具セット）	本体：ドア付け

※過度に力を加えて閉められた時には、本体が機能しにくくなりますのでご注意ください。
※引戸の構造上、取り付けできない場合もあります。タイプ別の対応引戸サイズをご確認の上、設置するようにして下さい。
※本体の取り付け位置はなるべく「戸先側」に設置するよう、お願いいたします。
※左開戸は本体を裏返して取り付けください（取り付け後、本体に化粧シールを貼ってください）。

折戸ダンパー



1 特長

- 折戸をゆっくりと閉める為のクローザー金物。
- 扉裏面からのルーター溝1本だけでカンタンに取付。
（詳細は別紙の価格表の加工図面をご確認下さい。）
- 故障や消耗が極めて少ない、シンプル構造。
- 特許申請済み（PAT.P）

- 定格加重：30kg/1折戸
- 推奨扉厚：25～30mm
- 必要数量：上下合わせて2個（折戸一対に対して）
※20～30Kg程度の重量扉の場合：3個（取手用芯材あたりに1箇所追加）

品 番	品 名	材 質	入 数	セット内容
RP-319	折戸ダンパー	66ナイロン / シリコンオイル	★10	本体十受座十ビス4本 ※トラス頭 3.5×20

★は、箱単位での販売となります。
※過度に力を加えて閉められた時には、本体が機能しにくくなりますのでご注意ください。
※セットのビスは25～30mm扉厚を想定していますが、材質・保持力を考慮の上、決定して下さい。
扉厚が薄い場合や木口加工状態によってはビスが突き抜けてしまう場合があります。
※センターヒンジはドアの重さ、大きさ等を考慮してしっかりと閉まるキャッチ付きの製品をご使用下さい。キャッチ力が弱いと扉が閉まり難くなる場合があります。
※ダンパーは絶対に引き出さないでください。構造上、故障やオイル漏れを起こすことがあります。

NEW

廃止製品

RP-318（本体 材質：ABS）

トリガーステア タイプ A

（材質：鉄）

トリガーステア タイプ B

（材質：鉄）

トリガーステア タイプ C

（材質：ZDC）

NEW

廃止製品

RP-319

設置図

● 折戸裏面

● 折戸上面

ビスの突き抜け注意!!

本体サイズ

受座サイズ

キャッチ

CF-01

CM-155

CM-156

CM-157

CS-11

CM-51P

CM-52P

CM-58P

CM-65P

CM-66P

CM-88

品 番	品 名	仕 上	材 質	入 数	サイズ	AXa	B	C	D	E	サイズ	AXa	B	C	D	E
CF-01	ローラキャッチ	ユニクロ	鉄	★120	中	32X15.5	29	24	17.5	7.7	小	28X13.5	24	20	15	7.5
CS-11	ローラキャッチ	ミガキ	SUS430	★60												
CM-155		白	アルミ	★36												
CM-156	ゴーゴーキャッチ	GB	アルミ	★36	43	43X12	15	35	26.5	1.5						
CM-157		金	アルミ	★36												
CM-51P	SSマグネキャッチ	白	ポリエチレン	★60	中	49X16	16.5	41	35	5	小	40X10	17	31	23	3.5
CM-52P		茶	ポリエチレン	★60												
CM-58P	ダブルマグネキャッチ	茶	ポリプロピレン	★40	71.5	72X15	16.5	63	54	5.5						
CM-65P		茶	ポリプロピレン	★60	S	32X17	12	24	—	—						
CM-66P	スライドキャッチ	茶	ポリプロピレン	★30	W	61X17	12	53	—	—						
CM-88	薄型スライドキャッチ	Sベージュ	ABS	★60	46	46X12	20	37	30	—						

★は、箱単位での販売となります。

ムラコシ・スライドヒンジ（カップ35φ ワンタッチ式 開角105°）

◎扉の高さによってスライドヒンジの使用個数が変わります。（数値は目安です）
900mm：2個 1300mm：3個 1800mm：4個 2400mm：5個

BF-312

BF-316

BF-318

BZ-320


TF-73

扉調整方法

① 上下調整

② 左右調整

③ 前後調整



品 番	品 名	用途/仕様	入 数
BF-312	ムラコシ	全カブセキャッチ付	
BF-313	ムラコシ	全カブセキャッチ無	
BF-316	ムラコシ	半カブセキャッチ付	200
BF-317	ムラコシ	半カブセキャッチ無	
BF-318	ムラコシ	インセットキャッチ付	
BF-319	ムラコシ	インセットキャッチ無	
BZ-320	ムラコシ	上下調整式 高さ1.5mm	
BZ-321	ムラコシ	上下調整式 高さ3mm	400
BZ-322	ムラコシ	上下調整式 高さ5mm	
TF-73	タッピングビス	A皿ニッケル3.5X16	★1500

※加工図面詳細は別紙の価格表をご覧ください。
★は、箱単位での販売となります。

■ ニューケンヨウ丁番 (サイズ：1サイズ)



BS-130

廃止製品



BS-131

廃止製品



BS-132

廃止製品




BS-133

廃止製品



BS-135

廃止製品



材質：SUS430

品番	品名	仕上	入数	ビス付
BS-130	ニューケンヨウ丁番	HL	★10	○
BS-131		アンバー	★10	○
BS-132		サテンゴールド	★10	○
BS-133		金メッキ	★10	○
BS-135		クローム	★10	○

★は、箱単位での販売となります。
◎ 適応ビス:3.5×25 皿⊕
※ 短芯タイプです。

■ ステンレス丁番



BS-120




BS-102 リンク付

NEW



BS-101

NEW



品番	品番	仕上	材質	入数	ビス付	サイズ	A	B	C	サイズ	A	B	C
BS-120	ステンレス義星丁番	HL	SUS304	★10	○	102	101.6	101.6	2				
BS-102	ステンレス厚口丁番	HL	SUS304	★10	○	102	102	70	2				
BS-101	ステンレス中厚丁番	HL	SUS304	★10※	○	89	89	55.5	1.5	76	76	45	1

★は、箱単位での販売となります。
※ サイズ76は入数★20です。

■ 厚口フラッシュ丁番 (サイズ：100,89,76,64)




BF-160



BF-161



BF-162



サイズ	A	B	C
100	100	64.5	1.8
89	89	57.5	1.7
76	76	48.5	1.5
64	63.5	49	1.5

材質：鉄

品番	品名	仕上	入数※	ビス付
BF-160	厚口	シルバー	★20	○
BF-161	フラッシュ丁番	ブラウン	★20	○
BF-162		クリーム	★20	○

★は、箱単位での販売となります。
※ サイズ64は入数★30です。

■ 片背押・薄口丁番 (軽量扉用 サイズ：64,51)



BF-64 片背押



BF-66 片背押
BF-43



BF-67 片背押
BF-41




BF-68 片背押



BS-61 片背押



BS-47



サイズ	A	B	C
64	64	33	1
51	51	31.5	1

片背押 片背押丁番とは？
丁番を閉じた時の隙間がないので、丁番を横線に埋め込んで取り付けの必要がありません。直接木ネジなどで簡単に取り付けることができます。

すき間ナシ

品番	品名	仕上	材質	入数	ビス付
BF-64	片背押丁番	クリーム	鉄	★50	○
BF-66		GB			×
BF-67		ブロンズ			×
BF-68		ウルミ			×
BS-61		ミガキ			SUS304
BF-41	薄口丁番	ブロンズ	鉄	★50	×
BF-43		GB			×
BS-47		ミガキ			SUS304

★は、箱単位での販売となります。
◎ 適応ビス 片背押丁番:2.4×16 皿⊕
薄口丁番 :2.7×16 皿⊕

■ フラッシュ丁番 (軽量扉用)



BF-80




BF-81



BF-82



BF-83



サイズ	A	B	C	D	E
76	76	38.5	1.0	42	16
64	63.5	36	0.9	33	15
51	51	36	0.9	26.5	15

※サイズ 76 64のみです。

品番	品名	仕上	材質	入数	ビス付	サイズ
BF-80	フラッシュ丁番	クリーム	鉄	★100	○	76,64,51
BF-81		ウルミ	鉄	★100	○	
BF-82		黒	鉄	★100	○	
BF-83		GB	鉄	★100	○	76,64
BS-86		HL	SUS430	★10※	○	102,89,76,64
BS-87	銅色(ブロンズ)	SUS430	★10※	○		

★は、箱単位での販売となります。
※ BS-86,87のサイズのみ76,64は入数★20です。
◎ 適応ビス 51・64mm:2.7×16皿⊕ 76mm:2.9×20皿⊕ 89・102mm:3.5×22皿⊕ (76mm、51mmはユニクロメッキビス)


花形ツマミ

(付属ビス：4×25 回転防止ピン付)



KW-224

KW-228



品 番	品 名	仕 上	材 質	入 数
KW-224	花形ツマミ	生地	パイメイ	30
KW-228		クリアー	モミジ	30

ドリームツマミ

(付属ビス：4×35 回転防止ピン付)



KZ-50


KZ-52

KZ-54

KZ-51

KZ-53

KZ-55



□ 材質：亜鉛

品 番	品 名	仕 上	入 数※
KZ-50	ドリームツマミ	WB	30
KZ-51		SG	30
KZ-52		アンバー塗装	30
KZ-53		本金	30
KZ-54		GB	30
KZ-55		仙徳	30

※ サイズ25は入数20です。

サーフ戸当り・ガード兼用戸当り

ビス付




RS-75

RS-76

RS-77


RS-78



RZ-55

RZ-56

RZ-57



品 番	品 名	仕 上	材 質	入 数
RS-75	サーフ戸当り	ヘアライン	SUS304	20
RS-76		ゴールド		
RS-77		ファインゴールド		
RS-78		アンバー		
RZ-55	ガード兼用戸当り	シルバー	ZDC	★20
RZ-56		ゴールド		
RZ-57		ブロンズ		

★は、箱単位での販売となります。

角型ゴム戸当り NEW

付属ビス：3×20



RG-50

RG-53


RG-54

角丸関止

ビス付



RB-86




公団戸当り

ビス付



RS-80



サイズ	A	B	C	D
大(90)	120	92	78	20
中(75)	106	78	63	20
小(60)	94	66	53	20

○ RB-86 角丸関止

引手と戸枠のすれ違い時に衝突を防ぐ為の金具。数居の溝(上下)に埋めて使用します。

品 番	品 名	仕 上	材 質	入 数
RB-86	角丸関止	生地	黄銅	50
RS-80	公団戸当り	ヘアライン	SUS304	20

品 番	品 名	仕 上	材 質	入 数
RG-50	角型ゴム戸当り	ブラック	ゴム	★20
RG-53		ブラウン		
RG-54		ホワイト		

★は、箱単位での販売となります。

フラットストッパー

ビス付



RM-87

RM-89



RM-88

マグネットドアストッパー NEW

ビス付




RM-187

RM-188

RM-189

RM-190



□ 材質：SPCC/ナイロン

品 番	品 名	仕 上	入 数
RM-187	マグネットドアストッパー	ゴールド	★10
RM-188		シルバー	★10
RM-189		ホワイト	★10
RM-190		ブラック	★10

★は、箱単位での販売となります。

MGマグネットキャッチャー


ビス付



RM-64

RM-65

RM-66



□ 材質：鉄/ABS

品 番	品 名	仕 上	入 数
RM-64	MGマグネットキャッチャー	ゴールド	20
RM-65		シルバー	20
RM-66		ブラウン	20

マグネ戸当り

ビス付




RM-70

RM-72

RM-74


RM-71

RM-73



□ 材質：鉄/ナイロン


品 番	品 名	仕 上	入 数
RM-70	マグネ戸当り	ホワイト	20
RM-71		マーブル	20
RM-72		ベージュ	20
RM-73		シルバー	20
RM-74		アンバー	20



LP戸車 NEW




オイル戸車



二次元調整戸車 (ビス付)




- 上下調整値:4mm範囲以内
- 前後調整値:±2mm
- ポリアセタル製ローラーベアリング仕様26φ
- 推奨扉厚:30~40mm



リスタート戸車 NEW



リスタート戸車枠 拡大図



品 番	品 名	枠材	車材	耐荷重/2個	コマ型	入数	サイズ	A	B	C	D	E	F			
RP-155	LP戸車 ※1	鉄	外PP+ 内POM	15kg/扉	平	★ 20	24mm	60	51	20	4	8.5	12			
				20kg/扉	平	★ 20	30mm	69	59	23	7	9	14			
					★ 20	36mm	76	63	27	8	9	14				
外PE+ 内POM			15kg/扉	丸	★ 20	24mm	60	51	20	4	8.5	12				
			20kg/扉	丸	★ 20	30mm	69	59	23	7	9	14				
				★ 20	36mm	76	63	27	8	9	14					
RP-157			鉄	外PP+ 内POM	20kg/扉	V	★ 20	33mm	76	63	26	7	8.5	14		
RP-159					SUS304	20kg/扉	V	★ 12	33mm	74	63	27	6	8.5	13	
RP-166		リスタートA戸車	SUS304	POM	20kg/扉	丸	★ 20	30mm	68	57	24.5	5.5	9	14		
					25kg/扉		★ 20	36mm	76	66	27.5	8.5	9	14		
					30kg/扉		★ 12	42mm	101	85	30.5	8.5	9	14		
RP-167					平	20kg/扉	★ 20	30mm	68	57	24.5	5.5	9	14		
	25kg/扉					★ 20	36mm	76	66	27.5	8.5	9	14			
	30kg/扉					★ 12	42mm	101	85	30.5	8.5	9	14			
RP-168	丸				20kg/扉	★ 12	30mm	68	57	24	6	9	14			
					25kg/扉	★ 12	36mm	76	66	27	9	9	14			
					30kg/扉	★ 6	45mm	101	85	35	10	9	14			
RP-169	平				20kg/扉	★ 12	30mm	68	57	24	6	9	14			
					25kg/扉	★ 12	36mm	76	66	27	9	9	14			
					30kg/扉	★ 6	45mm	101	85	35	10	9	14			
RS-164	リスタートC戸車				SUS304	SUS304	30kg/扉	丸	★ 12	30mm	68	57	24.4	6.4	9	14
							40kg/扉		★ 12	36mm	76	66	26.9	8.9	9	14
							50kg/扉		★ 6	42mm	101	85	33.4	8.4	9	14
RS-165							平	30kg/扉	★ 12	30mm	68	57	24.4	6.4	9	14
								40kg/扉	★ 12	36mm	76	66	26.9	8.9	9	14
								50kg/扉	★ 6	42mm	101	85	33.4	8.4	9	14
RF-141	オイル戸車	鉄	POM	20kg/扉	平	★ 20	30mm	66	55	24	6	9	14			
RF-142	オイルV戸車	鉄	POM	25kg/扉	V	★ 20	30mm	64	55	24	6	8.5	15			
RF-143	オイルVA戸車	鉄	POM	30kg/扉	V	★ 20	33mm	74	63	26	7	9	14			
RF-151	二次元調整戸車 ※2	ナイロン	POM	30kg/扉	V	★ 20	28mm	43	48	40	16	6	14			



★は、箱単位での販売となります。
※1 耐衝撃性に優れ、振動吸収能力が大きく防音効果があります。
※2 加工図面詳細は別紙の価格表をご覧ください。

丸型明かり窓Mini




□ サイズ :24mm	品番	品名	カラー
□ 材質 :ABS	VP-10		アイボリー
□ 入数 :20組	VP-11		ナラ
	VP-12		ライトオーク
	VP-13	丸型明かり窓	オーク
	VP-14	Mini	シルバー
	VP-15		クローム
	VP-16		シャンパンゴールド
	VP-17		本金

角型空気抜・ガラリ・木製細長ガラリ (締付ネジ付)



空気抜



品番	品名	仕上	材質	入数	サイズ	A	B	C	D
PP-127	※ 量産透底蛇ノ目	クリーム	ポリエチレン	30組	大	74φ	50φ	17	2
				50組	特中	51φ	39φ	17	2
				20	120	120φ	110φ	7.5	0.5
				30	85	85φ	78φ	6	0.5
GS-108	網丸空気孔	ステン	SUS304	50	60	60φ	53φ	5.5	0.5
				60	45	46φ	41φ	5.5	0.5
				70	37	36φ	31φ	6	0.5

※ 接着剤止め不可

品 番	品 名	仕 上	材質	入数	サイズ	Axa	Bxb	C	D
GP-10	角型空気抜	モクレン	ABS	★20	74	261×73	252×63	7	2
				★40	44	177×43	167×34	7	2
GP-14		シオジ	ABS	★20	74	261×73	252×63	7	2
				★40	44	177×43	167×34	7	2
GP-15		スプルース	ABS	★20	74	261×73	252×63	7	2
				★40	44	177×43	167×34	7	2
GP-60	ドア用ガラリ	発泡白	ポリスチレン	20組	400	400×60	384×45	7	2
GP-61		モクレン	ABS	20組					
GP-26	美堂ガラリB型	白	ABS	50組	400	400×155	375×130	16	2
GP-27		ケヤキ		50組					
GP-28		木目チーク		50組					
GW-180	木製細長ガラリ	クリアー	モミジ	10組	16※	450×26	444×21	15	2
				12※					
GW-184		生地	バイメイ	10組	16※				
	12※								

★は、箱単位での販売となります。
※ 12mmと16mmの違いはビスの長さのみです。

釘



TB-03 TB-04 TB-05 TB-06



TF-01 TF-10 TF-11



TF-20 TF-28 TF-60 TF-61



TS-08 TS-70



TF-115 TF-116 TF-117



シャッター・仏間丁番・呼出取手




SA-03

- 仏間の開用襖を収納するための金物です。
- 取付が容易
- 収納押入、洋服ダンス、仏間等に最適
- ジュラコンベアリングで滑らかなスライド
- 許容荷重20kgの吊り戸式のため開閉が楽々

☆取付方法(詳細は価格表をご覧ください。)
取付金具(アジャストハンガー)を親板に固定。
親板と襖を仏間丁番で固定。
※親板が必要です。



BB-74



HB-10,11



HB-10 HB-11 HB-14 HB-15

HB-14,15

品番	品名	カラー	材質	入数	サイズ	荷重	間口寸法
SA-03	スライドシャッター	—	アルミ	10組	1200	20kg	6尺用
				10組	900	20kg	4尺用
				10組	700	20kg	3尺用
BB-74	仏間片長丁番	古美	黄銅	50	—	—	—
HB-10	呼出取手D型	WB	黄銅	40	—	—	—
HB-11		古美					
HB-14	呼出取手B型	WB					
HB-15		古美					

品 番	品 名	仕 上	サイズ	入 数
TB-03	黄銅引手鉈	仙徳	18×16	★ 500g
TB-04		GB	18×16	★ 500g
TB-05		古美	18×16	★ 500g
TB-06		黒	18×16	★ 500g
			18×13	★ 1kg
TF-01	丸頭鉄引手鉈	黒	18×13	★ 1kg
			18×16	★ 375g
			18×16	★ 3.75kg
			18×19	★ 375g
			18×19	★ 3.75kg
TF-10	ピンパネル	黒	15×45	8
		15×38	8	
TF-11		茶	15×38	8
TF-20	捻逆目釘	生地	11×25	10
TF-28	ラッパ釘	ユニクロ	3.5×24	★ 10000
TF-60	鉄全ネジ皿 ⊕	GB	2.7×16	★ 1000
			2.4×16	★ 1000
			2.7×16	★ 1000
TF-61		黒	2.4×16	★ 1000
TS-08	ステン引手鉈	一	18×16	★ 1kg
TS-70	ステン木ネジ皿 ⊕	一	2.4×16	★ 1000
TF-115	タッチビス ※	クロメート	2.0×50	★ 300
			2.0×42	★ 500
			2.0×36	★ 800
			2.0×32	★ 900
			2.0×27	★ 1000
			2.0×23	★ 1100
			2.0×19	★ 1200
			2.0×16	★ 1300
TF-116		ニッケル	2.0×50	★ 300
			2.0×42	★ 500
			2.0×36	★ 800
			2.0×32	★ 900
			2.0×27	★ 1000
			2.0×23	★ 1100
			2.0×19	★ 1200
			2.0×16	★ 1300
TF-117	GB	2.0×50	★ 300	
		2.0×42	★ 500	
		2.0×36	★ 800	
		2.0×32	★ 900	
		2.0×27	★ 1000	
		2.0×23	★ 1100	
		2.0×19	★ 1200	
		2.0×16	★ 1300	

★は、箱単位での販売となります。
※ 外す時にはプラスドライバー1番をご使用下さい。

刷毛・カンナ・パネルソー



AR-151



AR-153




AR-152



AR-154



AF-21



AF-22



AF-11



AF-12



AF-16



AF-17

スベリ・接着剤



AO-207



RP-01




RP-02



RP-06



RP-17



RP-30




RP-32



RP-35



RP-47




RP-49



RP-405

○下穴式上下調整スベリ(RP-405)



図のように襖底面に取付穴をあけ、本体を打込みます。本体調整部を時計回りに回すと下がり、反時計回りに回すと上がります(ゆるみ防止構造付)。
上下調整幅は3mm範囲内です。無理な調整を行わないで下さい。

品番	品名	入数	備考
AO-207	ウルトラ多用途S-Uクリア	5	接着剤。120ml
RP-01	丸徳イボタロー	★20	小(65×42×19) 滑走材。
RP-02	スベルワン	★6	滑走材。45g 成分シリコン、ワックス、水
RP-06 ※	シリコンスプレー	★12	滑走材。
RP-17	SスベリT型	★200	17mmφ 下機に付け、滑りを良くする。
RP-30	トスベール	★360	1シート18枚。12×30mm 下機に付け、滑りを良くする。
RP-32	バンナー戸スベリ	★400	戸スベリ、スベリ釘、調整板の3点セット。
RP-35	サンすべり	★500	15×35mm 下機に付け、滑りを良くする。
RP-47	プロスベリ	★20	21mm×20M巻 敷居スベリ(ハクリ紙なし)
RP-49	サンケンWSベリ	★20	21mm×20M巻 敷居スベリ(ハクリ紙なし)
RP-405	下穴式 上下調整スベリ	★200	上下調整値:上方向に3mm。 定格荷重 :10kg以内/扉1枚

★は、箱単位での販売となります。
※「シミ」の原因になるので、敷居以外に飛び散らないようご注意ください。