BDOR BEST SELECTION

量産襖用製品シリーズ√ol-3.1








花道二寸丸

PB-403

PB-401 ホワイト PB-402 ピンク PB-403 クリーム PB-404 レモン



サイズ	Α	В	С	D
大	67	61	8	2
中	47	43	7.5	2

- 襖紙とのコーディネートも可能な、淡く美しい パール系乳白色の襖引手。 独自の多層コーティングによって変色や酸化 (サビ)の危険性から製品を保護しています。 ホルムアルデヒドを含まない健康住宅型製品。 ■12mm心材対応製品。


品番	材質	カラー	入数	上代	
PB-401	黄銅	ホワイト	40	大/770	中/715
PB-402	黄銅	ピンク	40	大/770	中/715
PB-403	黄銅	クリーム	40	大/770	中/715
PB-404	黄銅	レモン	40	大/770	中/715

PB-404



花道四方角 蚧木

PB-441 **ホワイト** PB-442 ピンク PB-443 **クリーム** PB-444 レモン



サイズ	Α	В	С	D
大	59	53	7	1.5
中	37	32	7.5	1.5

■ 襖紙とのコーディネートも可能な、淡く美しい
パール系乳白色の襖引手。
■独自の多層コーティングによって変色や酸化

■ 本日のグライン・イングによって変して扱い (サビ)の危険性から製品を保護しています。 ■ ホルムアルデヒドを含まない健康住宅型製品。 ■12mm心材対応製品。

品 番	材質	カラー	入数	上代
PB-441	黄銅	ホワイト	50	大/660 中/605
PB-442	黄銅	ピンク	50	大/660 中/605
PB-443	黄銅	クリーム	50	大/660 中/605
PB-444	黄銅	レモン	50	大/660 中/605

天然木素材の木目柄 色合いなどは採取時期、産地の風土 環境、保存状態などによって多少異なる場合があります。 木製素材の湿度 硬度などにより、多少の寸法違いが生じる場合があります。 木製素材にしようする接着剤はできるだけ水分を含まない物を利用し、側面につけて下さい。 裏面につけると「そり」などの原因になる場合があります。






木製長方(ちょうほう)

★ PW-240 竹取長方

★ PW-241 白木長方 柾目長方 ★ PW-242

PW-243 白柾片チリ長方

- ■ホルムアルデヒドを含まない健康住宅型製品。 ■ "黄金分割形状(7ページ参照)"の美しいシルエ ット。オリエンタルな雰囲気も演出できます。 ソリ・変形の少ない特殊合板使用。
- ■12mm**心材対応製品**
- ★ 特殊な継木(つぎき)の組み方で、従来の木製 複引手になかったシャープなシルエットと、力 の加わる製品横部分の強度を高めています。






木製スリム

★PW-140 スリム竹角 PW-141 スリム白木舟 スリム白柾舟 PW-142

■ホルムアルデヒドを含まない健康住宅型製品。 ■ソリ・変形の少ない特殊合板使用。 ■12mm**心材対応製品**

★ 特殊な継木(つぎき)の組み方で、従来の木製 複引手になかったシャープなシルエットと、力 の加わる製品横部分の強度を高めています。



サイズ	А×а	B×b	С	D
大	111 x 35	106 x 30	8	2
中	75 × 24	70 × 19	8	2

品番	材質	カラー	入数	上	代
PW-140	竹合板	クリアー	50	大/800	中/750
PW-141	パイメイ	生 地	50	大/600	中/550
PW-142	白木積層木	クリアー	50	大/700	中/650

大然木材の合板を使用しています。合板は材質によって継貝(つぎめ)に色の差があらわれる場合があります。予めご了承下さい。

PW-200

天然木素材の木目柄 色合いなどは採取時期、産地の風土 環境、保存状態などによって多少異なる場合があります。 木製素材の湿度 硬度などにより、多少の寸法違いが生じる場合があります。 木製素材にしようする接着剤はできるだけ水分を含まない物を利用し、側面につけて下さい。 裏面につけると「そり」などの原因になる場合があります。

PW-210

サイズ A B C D

大 65 60 8 2

中 48 43 8 2

PW-200 竹 合 板 クリアー 50 大/700 中/650

PW-210 白木積層木 生 地 50 大/700 中/650

 PW-213
 白木積層木
 クリアー
 50
 大/900
 中/850

 天然木材の合板を使用しています。合板は材質によって継目(つぎめ)に色の

差があらわれる場合があります。予めご了承下さい。

PW-213

ワンランク上の演出で、新しい 和の感覚

ほんのリカラーとオリエンタルな演出

淡い色彩で部屋を少しでも「明るく」「広く」「美しく」見せるためのワンランク上の演出。 コーディネートの幅もグッと広がります。

コーディネート例





従来型ステンレス製品との仕上げ・色彩・質感の違い(当社比)



オリエンタルな雰囲気の質感で新天然感覚。







インテリアとマッチするシンプルな形状

部屋のインテリアと違和感のないモダンなシルエット。 和・洋を選ばないシンプルな形状を選びました。

POINT "四隅角"の美しい直線美。(PW-141,240,241,242)

従来の四方角製品との 四隅形状の違い(当社比)





POINT 黄金比形状 (木製長方)

美しさと調和感を与える比と言われており、

横:縦がおよそ1:1.62の形状。




表面処理や作り方にこだわり

淡麗シリーズでは材質や質感にもこだわりました。美 しい色彩や製品デザイン、製品の強度など、技術的側面 にも新しさがあります。

POINT 金属のイオン化傾向に着目。(金属製品)

特殊な多層コーティングによってパール系金属調色の弱点である"メッキ の腐食(変色やサビ)の危険性から製品を保護。



POINT 木の素材と加工にこだわり。(木製品)

特殊な継木(つぎき)の工夫で力の加わる横部分を強化。(PN-141,240,241,242) 変形しにくい天然木合板の使用。(PW-140, 241を除く)

健康住宅対応で人と自然にやさしく

淡麗シリーズは全製品ホルムアルデヒドの放出量 ゼロ "。

POINT 新素材の"竹"(PW-140,200,240) 成竹になるまでに約5年と他の木材に比べて非常

シックハウス問題にも対応しています。

に早く資源枯渇にほとんど影響ない、地球環境に優しい材質。

■ホルムアルデヒドを含まない健康住宅型製品。

■ソリ・変形の少ない特殊合板使用。

竹仙丸

PW-200 **クリアー**

白木柾目丸

PW-210 **生 地**

カスミ残月

PW-213 **クリアー**

■12mm**心材対応製品**

12mm **厚心材の襖に対応**


集合住宅などでよく使われる「12 mm厚の襖心材」にも 全製品対応。両面張り合わせで引手を取り付ける際に も安心してご利用いただけます。

天然木材の合板を使用しています。合板は材質によって継貝 つぎめ)に色の 差があらわれる場合があります。 予めご了承下さい。


PP-632

量産丸シリーズ

PP-632	マーブル
PP-634	クリーム
PP-637	スプルース
PP-638	シオジ
PP-639	モクレン



PP-634




<u>∕</u>	_ <u> </u>	サイズ	Α	В	С
	D	大	67	60	7.5
		中	47	43	8.5

品番	材質	カラー	入数	上	代
PP-632	ABS	マーブル	1(50入)	大/6,500	中/
PP-634	ABS	クリーム	1(50入)	大/3,000	中/3,00
PP-637	ABS	スプルース	50	大/175	中/17
PP-638	ABS	シオジ	50	大/175	中/17
PP-639	ABS	モクレン	50	大/175	中/17

ご注意
「ブラスティック製引手」は、全て白色系ABS樹脂を使用しています。白色系ABS樹脂は通光性、光を通す性質)がありますので
「取合いの複」に両面張り合わせでご利用になる場合に、部屋の光が薄く透けることがあります。引手を取付ける際に、同封の
「遮光シート」(大サイズのみ)を引手と引手の間に挟み、側面に接着剤をつけて取付けるようにして下さい。

量産チリ角シリーズ

PP-673 クリーム シオジ PP-674 PP-675 スプルース PP-679 モクレン



PP-679 ABS モクレン

複引手は内側(手をかける場所)の下部 に塵や埃がたまり易いことから、この「ち りおとし」デザインが生まれました。近年 でもこの独特のシルエットが一般襖用引 手に広く採用されています。

サイズ A B C D


ちりおとし(塵落)

	<u>-</u> ←		^	co	UU	- /	1.5
	11		特中	45	40	8.5	2
材質	カラー	入姜			上代	t	
ABS	クリーム	1(50,	入) 大	/4,000) 特	抻/4,	000
ABS	シオジ	50	大	/195		特中/	180
ABS	スプルース	50	大	/195		特中/	180
	ABS ABS	ABS クリーム ABS シオジ	材質 カラー 入数 ABS クリーム 1(50, ABS シオジ 50	ABS クリーム 1(50人) 大 ABS シオジ 50 大	材質 カラー 人数 ABS クリーム 1(50人) 大/4,000 ABS シオジ 50 大/195	材質 カラー 入数 上代 ABS クリーム 1(50入) 大/4,000 株 ABS シオジ 50 大/195	材質 カラー 人数 上代 ABS クリーム 1(50人) 大/4,000 特中/4, ABS シオジ 50 大/195 特中/4,

50 大/195

チリオトシ丸シリーズ


スプルース シオジ



市販されてきた「ちりおとし型」の模引 手はほとんど角型でした。角型引手は取 付に角型の引手穴をあける必要がある ので手間がかかります。チリオトシ丸は 丸型で独特のちりおとしシルエットを持っ


サイズ	Α	В	С	D
大	67	60	7.5	2
中	49	43	7.5	2

品番	材質	カラー	入数	上	代
PP-701	ABS	白	1(50入)	大/4,000	中/4,000
PP-705	ABS	桑	50	大/195	中/195
PP-707	ABS	スプルース	50	大/195	中/195
PP-708	ABS	シオジ	50	大/195	中/195










木製丸シリーズ

PW-04 PW-05	白桑	7	K	丸丸
PW-07	ナ	=	5	丸
PW-08	Ŧ	Ξ	ジ	丸
PW-13	カ	ラ	ス	丸
PW-103	サン	ソラ	イト	丸





品番	材質	仕上	入数	上代			
PW-04	パイメイ	生地	50	特大/1,200 大/450 中/400			
PW-05	ファイタッシュ	クリアー	50	大/500 中/450			
PW-07	ナ ラ	クリアー	50	大/550 中/500			
PW-08	モ ミ ジ	クリアー	50	特大/1,300 大/480 中/460			
PW-13	ファイタッシュ	黒	50	大/500 中/500			
PW-103	パイン	クリアー	50	大/400 中/380			
新素材サンライト・パイン(100%天然木)は、色彩・木目に均一性があります。							

大 66 60 7.5 2 中 48 43 7.5 2



PW-37

PW-39

PW-13

PW-07

PW-38

PW-103


PW-08



(25.3)	-	VID SOR	
(III	FIFT.	1117	
			37.
		233	
U			

四方角シリーズ

PW-37 ナラ四方角 PW-38 **モミジ四方角** PW-39 白木四方角 PW-133 桑隅丸四方角



品番	材質	仕上	入数	上	代
PW-37	ナラ	クリアー	50	大/550	中/500
PW-38	モミジ	クリアー	50	大/550	中/500
PW-39	パイメイ	生地	50	大/500	中/480
PW-133	ファイタッシュ	クリアー	50	大/600	中/550
PW-37 PW-38 PW-39	ナ ラ モミジ パイメイ	クリアー クリアー 生地	50 50 50	大/550 大/550 大/500	中/500 中/500 中/480

片チリ角シリーズ

PW-20 **白木片チリ角**

PW-25 **桑片チリ角**

PW-29 木製片チリ角 黒塗装 PW-230 木製片チリ角 クリーム

PW-120 モミジ片チリ角

PW-127 ナラ片チリ角

PW-130 サンライト片チリ角



PW-126

大·寸八/550

品番 材質 仕上 入数

PW-120 モミジ クリアー 20 大/550

PW-127 ナ ラ クリアー 20 大/550

PW-29 ファイタッシュ 黒 塗 装

PW-230 ファイタッシュ クリーム塗装

PW-130 パイン クリアー

PW-21 パイメイ 生地

PW-24 ファイタッシュ クリアー

PW-20 パイメイ 生 地 20 大/520 中/500 PW-25 77イタッシュ クリアー 20 大寸/√550 中/500

20

20 大/500

20 大/500

20 大/500

サイズ A B C D

 65
 65
 60
 7.5
 2

 60
 60
 54
 7.5
 2

中/450

中/500

中/500

中/450

中/400

中/480

PW-21 白木両チリ角 PW-24 桑きさらぎ PW-126 ホワイトウッド両チリ角



PW-20













PW-21





PW-24 PW-126

 PW-126
 ホワイトウッド
 生地
 50
 65/550
 60/550
 45/520

 新素材サンライト・パイン(100%天然木)は、色彩・木目に均一性があります。

 下地の木目は表面塗装によって塗りつぶされず、ほんのり浮かび上がって見える様仕上げています。



PW-94





PW-88

広座丸底型 裏面門形加工

PW-94 **モミジ民芸角** PW-97 **寸 六 黄 河** (対ハサイズもあります)

PW-88 シンプル丸




PW-94	PW-94,97					
サイズ	Α	В	С	D		
大	60	48	7.5	2		
中	45	39	9	2		
PW-88						
サイズ	Α	В	С	D		
大	73	49	7.5	2		
中	51	36	9	2		
_	-	/15				

品番	材質	カラー/仕上	入数	上	代
PW-94	モミジ	クリアー	50	大/650	中/600
PW-97	ファイタッシュ	桑	50	大/650	中/600
PW-88	モミジ	クリアー	50	大/630	中/600



木製戸引手

PW-41 ファッションルーター PW-44 スマート戸引手 PW-45 量産洋間戸引手



	PW-41				
	サイズ	A×a	B×b	С	D
	120	120 x 35	90×27	12	2.5
lc	105	105×30	75×22	7.5	2
7,	90	90×25	60×16	7.5	2
-	PW-44				
)	サイズ	A×a	B×b	С	D
	120	120×37	115×32	11	2
	110	110×30	105 x 25	8	2
↓ C	70	70×22	65×17	8	2
77	PW-45				
41	サイズ	Axa	B×b	С	D
	110	110×30	105×25	8	2
	70	70×22	65 x 17	8	2
1 16/r			<u>/1></u>		
人業人		上	7.		

品番	材質	カラー	入数	上代
PW-41	パイメイ	生 地	30	120/ 605 105/ 580 90/ 525
PW-44	モミジ	クリアー	30	120/ 600 110/ 500 70/ 420
PW-45	ファイタッシュ	クリアー	30	110/460 70/420



MW-45



MW-48 モミジ

接着剤止め MW-45



M	W-48		A	E B
サイズ	Α	В	С	D

MW-45	ファイタッシュ	クリアー	20		750	
品番	材質	カラー/仕上	入数	上代		
天然木使用			MW-48	65	60	16
			MW-45	60	54	16



開用製品は12%心材に合わない物もあります。サイズをご確認の上、お求め下さい

開用月形シリーズ

MW-33 カラス MW-35 桑 MW-38 モミジ



サイズ	Α	В	С	D
大	66	60	15	3
中	55	48	15	3


天然木使用

品番	材質	カラー/仕上	入数	上	代
MW-33	ファイタッシュ	黒塗装	20	中/7	700
MW-35	ファイタッシュ	クリアー	20	大/750	中/700
MW-38	モミジ	クリアー	20	大/750	中/700
MW-33月形カラス	は中サイズのみて	* す。			




プラス月光シリーズ


MP-34 **木目ナ** ラ MP-36 木目ローズ




サイズ	Α	В	С	D
大	70	60	18	6
中	58	49	16	6
小	45	40	15	6

品番	材質	カラー/仕上	入数		上代		
MP-34	ABS	木目ナラ塗装	50	大/250	中/200	小廃止	
MP-36	ABS	木目ローズ塗装	50	大/250	中/200	小廃止	
生産ロットによっては多少色合いが異なる場合があります。 木目塗装は生産過程で場合により小さな空砲(塗装ムラ)が現れる場合があります。							







MW-84 **白木生地**




両開兼用引手 ***** M W - 8 6 白木積層木





掘込みグレイス 接着利止の

M W - 63 白木積層木



		サイズ	A×a	B×b	С	D
		120	120×40	115×35	16	2
上	λ	数		上代		
ġ.	2	0 1:	20/660	1	00/5	580

品番 材質		カラー/仕上	入数	上	代
MW-84	パイメイ	生 地	20	120/660	100/580
MW-86	白木積層木	クリアー	20	120/1,100	100/1,000
MW-63	白木積層木	クリアー	20	120/1	,000





金属製引手

ステンレス・鉄材はポンド、接着剤などの使用が可能です。 SUS 304(ステンレス)材:硬く、強度、防錆性、耐保性に優れ、磁力に反応しません。 SUS 430(ステンレス)材:SUS 304より柔らかく加工が容易です。磁力に反応します。




PF-229

PS-112



PS-112 アンバー PS-113 ヘアライン PB-147 **ネイビー古美** PB-148 G





				サイズ	Α	В	С	D
				大	70	60	6.5	1
				中	50	42	7	1
品番	材質	カラー/仕上	入	数		上台	ť	
S-112	SUS304	アンバー	5	0		廃止		
S-113	SI 15304	ヘアライン	5	0		盛山		


PB-147



品番	材質	カラー/仕上
PS-112	SUS304	アンバー
PS-113	SUS304	ヘアライン

PS-113

S-113 SUS304 ヘアライン
 PB-147
 黄銅
 ネイビー古美
 50
 大/415
 中/360
 PB-148 **黄銅** GB 50 大/390 中/335



ステン穴無平円丸

PS-105 ヘアライン PS-107 G PS-115 **仙**



PS-105				
サイズ	Α	В	С	D
大	66	60	7.5	2
中	47	42	6.5	2
小	32	28	6.5	2
PS-107,1	15			
サイズ	Α	В	С	D
大	66	60	7.5	2
中	47	42	6.5	2

品番	材質	カラー/仕上	入数	上代
PS-105	SUS304	ヘアライン	50	大/125 中/110 小廃止
PS-107	SUS304	GB	50	大/265 中/245
PS-115	SUS304	仙徳	50	大/265 中/245





ステン二重丸

PS-70 **ヘアライン** 釘穴有 PS-81 仙



		サイズ	Α	В	С	
		大	75	49	7	
		中	50	30	7	
-/ 什 上	λ	数		F 4	۲.	


品 番	材質	カラー/仕上	入数	上代	
PS-70	SUS304	ヘアライン	50	大/210	中/200
PS-81	SUS304	仙徳	50	大/265	中/245





量産ステンチリ角

PS-56 ヘアライン PS-58 アンバー



品 番	材質	カラー/仕上	入数	上	代
PS-56	SUS430	ヘアライン	50	大/190	特中/190
PS-58	SUS430	アンバー	50	大/275	特中/275

二重丸 釘穴病

PF-220 黒 PF-221 茶 PF-224 クリーム PF-229 プロンド



	サイズ	Α	В	С	D
	大	74	50	8	3
	中	50	30	8	3
486	h-		L /	12.	

品番	材質	カラー	入数	上	代
PF-220	鉄	黒	50	大/165	中/165
PF-221	鉄	茶	50	大/165	中/165
PF-224	鉄	クリーム	50	大/195	中/195
PF-229	鉄	プロンド	50	大/200	中/200



平面遠州透 動物

PF-240 **GB** PF-244 黒

PF-245 茶 PF-249 プロンド

平面二重丸 釘穴有

PF-226 **黒** PF-227 **茶**



サイズ	Α	В	С	D
大	75	50	8	2.5
ф	50	30	7	2

品番	材質	カラー	入数	上代	
PF-240	鉄	GB	50	大/460	中/460
PF-244	鉄	黒	50	大/185	中/185
PF-245	鉄	茶	50	大/185	中/185
PF-249	鉄	ブロンド	50	大/200	中/200
PF-226	鉄	黒	50	大/195	中/195
PF-227	鉄	茶	50	大/195	中/195



PF-224










PF-332 黒 PF-333 茶



サイズ	Α	В	С	D
寸八	78	55	8	3
大	75	50	8	3
中	50	30	7	2

品番	材質	カラー	入数	上	代
PF-332	鉄	黒	50	寸八/180	大·中 /165
PF-333	鉄	茶	50	寸八/180	大·中/165





PB-217

取付は接着剤をご使用下さい

PS-219



パルサーシリーズ 穴ナシ製品

PS-215 シルバー PS-218 アンバー PB-217 S PS-219 **本**



サイズ A×a B×b C D

			105	105×29	86 x 19	10	0.5	
品番	材質	カラー	λ	、数	上台	代		
PS-215	SUS304	シルバー		30	18	5		
PS-218	SUS304	アンバー		30	27	5		
PB-217	黄 銅	SG		30	38	5		
PS-219	SUS304	本金		30	440	0		
穴アリ製品もあります(スリム木ねじ付)								




ハイパーシリーズ 穴ナシ製品

PS-205 シルバー PS-207 アンバー PB-237 S G PS-209 本



サイズ A×a B×b C D

				105	105×24	74×17	9.5	0.5
品番	材質	力 -	ラ ー	入	数	上	代	
PS-205	SUS304	シル	パー		50	18	5	
PS-207	SUS304	アン	バー		50	22	0	
PB-237	黄 銅	S	G		50	33	0	
PS-209	SUS304	本	金		50	35	0	
穴アリ製品もあります(釘付)								



量産舟底引手シリーズ

PS-30 ヘアライン PS-33 金 色

穴アリ製品もあります(木ねじ付)



			サイズ	A×a	B×b	С	
			9.5	105 x 25	64×18	9.5	(
			5.7	105 x 25	64×18	6.1	(
品番	材質	カラー	入 数	ţ	ナイズ/_	上代	
PS-30	SUS304	ヘアライン	1(50入)	9.5/6	,500	5.7/6	,5
PS-33	SUS304	金 色	50		9.5/25	5	

ix-catch / 大込式引手 はめ込み式のプラスチック引手です。短時間で簡単に襖に取りつけられます。 ポリエチレン材を使用しています。軽くて低温でも耐衝撃性に優れています。 しかし、塗装・メッキ・接着剤の使用が困難です。 「オス面」、「メス面」の2枚1組単位です。



蛇ノ目シリーズ

八メ込蛇ノ目 アメイロセあります。

PP-105 PP-115 PP-125 **クリーム**

広座蛇ノ目 ウリーム、アメイロセネがネホラ、

PP-109 PP-119

ツヤケシ蛇ノ目 銀 銀組制制

PP-118 PP-158 金胴金底



PP-105,115,125							
サイズ	С	D					
大	70	57	17	2			
特中	51	39	17	2			
中	43	33	16	2			
PP-109	9,119						
サイズ	С	D					
大	74	51	17	2			
中	51	39	17	2			

サイズ A B C D

大 72 51 17 2

PP-118,158

PP-105, PP-115は16mm仕様もあります PP-105の特中とPP-109の中は同じ製品です

PP-115 の特中と	ニ PP-119 の中	は同じ製品で	-11	01 40	' '' -	
品番	材質	カラー	入	数(組)	上	代
PP-105	ポリエチレン	茶	大/30	特中・中/50	大/140	特中•中/12
PP-115	ポリエチレン	黒	大/30	特中・中/50	大/140	特中・中/12
PP-125	ポリエチレン	クリーム	大/30	特中/50	大/120	特中 /11
PP-109	ポリエチレン	茶		30	大/140	中/120
PP-119	ポリエチレン	黒		30	大/140	中/120
PP-118	ABS	黒	大/30	中/50	大/180	中/15
PP-158	ABS	金銅金底	大/30	中/50	大/380	中/350



PP-105

PP-115



PP-125



PP-109



PP-119



PP-118



PP-158

八乄込木目角 ウリーム アメイロセムリネテ、

PP-104 PP-114



サイズ A B C D 大 75 50 16 2

16 2

金箔唐草透

PP-142



PS-170 ステン

PP-104, PP-114	は16mm仕槍	もあります		甲	50 31	16 2		
品番	材質	カラー	入娄	女(組)	上	上代		
PP-104	ポリエチレン	茶	大/30	中/50	大/140	中/125		
PP-114	ポリエチレン	黒	大/30	中/50	大/140	中/125		
PP-142	ポリエチレン	黒	大/30	中/50	大/300	中/265		
PS-170	SUS304	ヘアライン	大/30	中/30	大/500	中/480		









PS-170

andle 取手ハンドル


本体と座金で襖心材を挟んでネジで取り付ける取手シリーズです。 御注文の際には建具の戸厚をお知らせください。通常は12mmを想定しています。 付属の座金、ネジは別売品もございます。





レインボー取手

HW-197-S 白木片面 HW-198-S **もみじ片面**




			サイズ	Α	В	С	D
			大	110	15	25	93
車ピフ・○ 19∩ 6:	ラスネジ M4×22(Sl	16304)	小	95	15	25	75
品番	材質	入数		上	代.		
HW-197-S	パイメイ	<u>仕上</u> 生 地	30	大/940 小/880		80	
HW-198-S	ΕΞÿ	クリアー	30	大/1,040 小/980			980

HW-195-S



トレイン取手

HW-195-S 白木片面 HW-196-S **もみじ片面**



			サイズ	Α	В	С	D
			大	110	15	25	93
裏ピス: ISOト	ラスネジ M4 × 22(Sl	小	95	15	25	75	
品番	材質	仕上	入数		上	代	
HW-195-S	パイメイ	生 地	30	大/94	10	/]\/8	380
HW-196-S	ŧξÿ	クリアー	30	大/1,	040	/J \/S	980






桑取手

HW-185-S **クリアー片面**



HW-194-S 生地片面




				サイズ	Α	В	С	D
				大	110	15	25	94
付属のネジ・袋ナットはお好みに合わせて 裏面・表面どちら側からつけても構いません					90	15	23	78
品番	材質	仕	上	入数	上代			
HW-185-S	ファイタッシュ	クリ	アー	30	大/930 小/8		/J\ /87	70
HW-194-S	パイメイ	生	地	30	大/9	30	/J\ /87	70





春日ハンドル

HW-181-S **クリアー片面** HW-181-W **クリアー両面**



→ →	MI	サイズ	Α	В	С	D
カーブ	以于	大	110	15	25	95
104/ 400 0	5.U→ U=	HW-18	8-S			
HW-188-S	クリアー片面	サイズ	Α	В	С	D

付属のネジ・ 裏面・表面ど	小	90	15	26	78		
品番	材質	カラー/ 仕上	入数		上	代	
HW-181-S	ナラ	クリアー	30		大/	930	
HW-181-W	ナラ	クリアー	30		大/1	,860	
HW-188-S	モミジ	クリアー	30	大/9	30	小//	870

ルーター取手

HF-82-S 茶片面 HF-83-S 黒 片面 茶 両面 HF-82-W HF-83-W 黑 両面 HF-84-S **クリーム片面**


品番 材質 カラー/

HF-82-S 鉄

HF-83-S 鉄

HF-82-W **鉄** HF-83-W

HF-84-S 鉄



	/]	67	17	17	55		
カラー/ 仕上	入数		上	代			
茶	100	中	中/290 小/290				
黒	100	中	中/290 小/290				
茶	50	中/385					
黒	50		中/385				
クリーム	50		中/355				









アルファー取手

HS-96-S アンパー片面 HS-97-S ヘアライン片面 HS-97-W **ヘアライン両面** HS-98-S S G 片面





30





HS-98-S


中/700

ローレル取手

HS-97-W SUS304

HS-98-S SUS304

HS-94-S アンパー片面 HS-95-S ヘアライン片面



サイズ A B C D 中 96 15 22 75

品番	材質	カラー	入数	上代
HS-94-S	SUS304	アンバー	50	715
HS-95-S	SUS304	ヘアライン	50	550

SG



HS-95-S



ガラリ






ガラリシリーズ のり止め製品

- GP-10 **モクレン**74
- GP-10 モクレン44
- GP-14 シオジ74
- GP-14 シオジ44
- GP-15 スプルース74
- GP-15 スプルース44

PP-127 **クリー**ム

網丸空気孔 のり止め製品

GS-108 ステン



P-10,	14,15						<u> </u>		피[-
サイズ	А×а	B×b	С	D	品番	材質	カラー/サイズ	入数	上代
74	261 x 73	252×63	7	2	GP-10	ABS	木目塗装(モクレン)74	1(20入)	12,500
44	177×43	167×34	7	2	GP-10	ABS	木目塗装(モクレン)44	1(40入)	22,800
PP-127					GP-14	ABS	木目塗装(シオジ)/74	1(20入)	12,500
ナイズ	Α	В	С	D	GP-14	ABS	木目塗装(シオジ)/44	1(40入)	22,800
大	74	50	17	2	GP-15	ABS	木目塗装(スプルス)74	1(20入)	12,500
中	51	39	17	2	GP-15	ABS	木目塗装(スプルス)44	1(40入)	22,800
GS-108					PP-127	ポリエチレン	クリーム大	30(組)	200
サイズ	Α	В	С	D	PP-127	ポリエチレン	クリーム特中	50(組)	180
37	36	31	6	0.5	GS-108	sus304	37	70	510
45	46	41	5.5	0.5	GS-108	sus304	45	60	605
60	60	53	5.5	0.5	GS-108	sus304su	60	50	770
85	85	78	6	0.5	GS-108	s 3 0 4	85	30	1,170
120	120	110	7.5	0.5	GS-108	sus304	120	20	2,005



ガラリシリーズ

- GP-21 A型白
- GP-22 A型ケヤキ
- GP-26 B**型白**
- GP-27 B型ケヤキ
- GW-180 木製細長ガラリ モミジ
- GW-184 木製細長ガラリ シラキ GW-182 **竹製細長ガラリ 竹合板**

GP-21,22はハメ込式 GP-26,27は戸厚適合のビス付 表裏2枚で1組、組単位 セミオーダーで木目塗装も可能

通気孔面積 (幅)4mm X(長)196mm X(数)4=3136mm² **締付ネジ** 12mm**戸厚用:**9mm X 4mm X15mm 節付ネジ 16mm戸厚用: 9mm X4mm X20mm (黄銅材、ニッケル色)

(黄銅材、ニッケル色) 女ネジの長さで戸厚に適応します ご注文時にお知らせ下さい また、戸厚に対するサイズ変更のご相談に応じます 2枚1組、組単位

					品
					GP-
GP-21,	22				GP-
サイズ		B×b	С	D	GP-
	400×120	374×94	16	2	GP-
GP-26,	27				GW-180
サイズ	А×а	B×b	С	D	GW-180
	400 × 155	375×130	16	2	GW-18
GW-18	0,184,18	2			GW-18
サイズ	A×a	B×b	С	D	GW-182

15/20

b d d d d d d d d d d d d d d d d d d d	


					品番	材質	カラー	入数(組)	上代
					GP-21	ABS	白	40	1,820
GP-21.2	22				GP-22	ABS	ケヤキ	40	1,820
サイズ		B×b	С	D	GP-26	ABS	白	50	1,820
	400×120	374×94	16	2	GP-27	ABS	ケヤキ	50	1,820
GP-26,2	27				GW-180/12mm	モミジ	クリアー	10	3650
サイズ	A×a	B×b	С	D	GW-180/16mm	モミジ	クリアー	10	3650
	400 × 155	375 x 130	16	2	GW-184/12mm	シラキ	生 地	10	3500
GW-180	0,184,182	2			GW-184/16mm	シラキ	生 地	10	3500
サイズ	A×a	B×b	С	D	GW-182/12mm	竹合板	クリアー	10	3500
12,16 mm共	450×26	444×21	15	2	GW-182/16mm	竹合板	クリアー	10	3500

21 20

丁番シリーズは一部をのぞき、木ネジ付きです。





























BS-61/64



BF-68/64

BF-80

BF-66/64

BF-68/51

















BS-47/64

BF-72/64



BF-72/51

丁番シリーズ

片背押丁番

BF-64	クリーム
BF-65	クリーム(木ネジは別売り)
BF-66	G B(木ネジは別売り)
BF-67	ブロンズ(木ネジは別売り)
BF-68	ウルミ(木ネシは別売り)
BS-61	ミガキ

フラッシュ丁番

BF-80	クリーム
BF-81	ウルミ
BF-82	黒
BF-83	G B

ラッキー丁番

BF-72	黒
B F - 7 3	ウルミ

薄口丁番

B S - 4 7 ミガキ(木ネシは別売り)

片背押丁番とは? 丁番を閉じた時の隙間がないので、丁番を視した時の隙間がないので、丁番を複縁に埋め込んで取り付ける必要がありません。直接木ネジ などで簡単に取り付けることができます。





ラッキー丁番とは? 形状は片背押丁番と同じ ですが、芯棒が上に抜け るので張替えなどの場合、 襖の取り外しが簡単にで

品番	材質	カラー 仕上	入数	上	代
BF-64	鉄	クリーム	1(50入)	64/7,750	51/6,750
BF-65	鉄	クリーム	50	64/120	51/100
BF-66	鉄	GB	1(50入)	64/4,750	51/4,250
BF-67	鉄	プロンズ	1(50入)	64/4,750	51/4,250
BF-68	鉄	ウルミ	1(50入)	64/4,250	51/4,000
BS-61	ステンsus304	ミガキ	1(50入)	64/13,000	51/11,000
BF-80	鉄	クリーム	1(100入)	76/21,000	64/14,000
ы -60				51/12,500	
BF-81	鉄	ウルミ	1(100入)	76/19,500	64/12,500
DI -01	巫人	シルニ	1(1007()	51/11,500	
BF-82	鉄	黒 1/1	1(100入)	76/19,500	64/12,500
DI -02	业人	EX 1(100)()		51/11,500	
BF-83	鉄	GB	1(100入)	76/19,500	64/12,500
BF-72	鉄	黒	1(50入)	76/7,000	64/6,750
BF-73	鉄	ウルミ	1(50入)	76/7,000	64/6,750
BS-47	ステンsus304	ミガキ	1(50入)	76/9,800	64/8,100

atch キャッチ・関連製品

キャッチシリーズ線入りせゅト

ローラキャッチ CF-01, CS-11

SSマグネキャッチ	CM-51-P, CM-52-P
アカワシHキャッチ	CM-56
ダブルマグネットキャッチ	CM-58-P
スライドキャッチ	CM-65-P, CM-66-P
ゴーゴーキャッチ	CM-155, CM-156, CM-157

袋入りのため品番が変更になっています。 ゴーゴーキャッチ ・本体にアルミニウムを使用しています。

・吸着力 1.6kg					
品番	材質	カラー/仕上	入数	上	代
CF-01	鉄	ユニクロ	1(120入)	中/9,600	小 /9,600
CS-11	ステンsus304	ミガキ	1(60入)	中/9,000	小 /8,700
CM-51-P	ポリエチレン	白	1(60入)	中/8,400	小 /4,500
CM-52-P	ポリエチレン	茶	1(60入)	中/8,400	小 /4,500
CM-56	ABS	茶	1(24 入)	中/3	,600
CM-58-P	ポリプロピレン	茶	1(40入)	71.5/	8,600
CM-65-P	ポリプロピレン	茶	1(60入)	32 /8	3,700
CM-66-P	ポリプロビレン	茶	1(30入)	61 /8	3,100
CM-155	アルミニウム	白	1(36入)	9,7	20
CM-156	アルミニウム	GB	1(36入)	10,8	800
CM-157	アルミニウム	金	1(36入)	10,8	800



関連製品

RP-68 こまゲタ

R P - 0 1 R P - 0 2 R P - 0 6 R P - 1 7 R P - 3 0 R P - 4 7 R P - 6 8 A O - 2 1 0 A R - 1 5 1 A R - 1 5 2 A R - 1 5 3	丸徳イボタロー 製度用 スペルワン シリコンスプレー SスペリT型 トスペール 乗り付け式 1シート18ヶ付 プロスペリ ハウリ紙付き、ハウリ紙ナシニ種類あります。 こまゲタ セメダイン スーパーX 伝承刷毛 のり 伝承刷毛 撫 伝承刷毛 水
7111 102	12.0
A R - 154	伝承刷毛 付廻

襖・建具等の運搬時に接触防止クッションとして使用します。
AO-210 スーパーXクリアー
水分を含まず木製引手の取付等に最適。スチロール材も溶かしにくい。
AR-151.152.153.154. 伝承刷毛
伝承刷毛シリーズは、伝統工芸品として大阪府知事の指定を受けている製品です。

広京劇モンリー人は、伝統工芸品CUC人 阪府 和事の指定を受けている表面で9。					
品 番	カラー /他	入数	上代		
RP-01 クリーム(小)		1(20 入)	7,500		
RP-02	大 箱	1(12 箱入)	75,240		
RP-02	小 箱	1(20 入)	6,780		
RP-06	透明	1(12 入)	13,200		
RP-17	クリーム 17	1(200入)	1,600		
RP-30	チョコ	1(20入)	12,900		
RP-47	ベージュ	1(20入)	1,285		
RP-68	小/500入 大/250入	1	小/24,750 大/24,750		
AO-210	20ml / 135ml	5	20ml/825 135ml/2,450		
AR-151	白毛	1	50号/11,000 60号/13,500		
			70号/17,875 80号/22,000		
AR-152	津久毛	1	50号/ 8,250 60号/ 8,750		
			70号/11,000		
AR-153	鹿 毛	1	50号/ 8,250 60号/ 8,750		
			70号/11,000		
AR-154	白毛	1	50号/11,550 60号/13,750		
			70号/19,250		

RP-06 RP-17 RP-02 RP-30 RP-47 RP-68 AO-210 AR-152 AR-154 AR-151 AR-153

RP-06 シリコンスプレー 敷居以外に飛び散らないように使用して下さい。「シミ」の原因になります。

23