




waïomos



WAICOMOS

「和」に対する憧れを失わず、洋風インテリアに「和」を「灯す」ためのインテリアコンセプト。



和のあり方の謎

「奥ゆかしさ」や「つつましき」などが「和」を象徴とするイメージであるように、日本では、控えめで深い精神を有しているものを美德と考えてきました。

BIDOOR(ビドー) はインテリアの中の均整のとれた「和」の在り方を、小さな金物部品の側面から模索しています。3つの視点を繋ぎ、洋室化に共存できる製品の提案を行っています。

素材のもつ可能性を引き出す

素材の美しさを活かした室内部品が古来より多く使われています。生地の特徴を活かした部品をインテリアのアクセントとして使う工夫が「和」のシンプルなイメージに繋がります。

部屋に合わせた色彩を使う


インテリアの差し彩(いろ)としてのアクセントや、ドア・天井・床などの部材と引き立て合い、譲り合う色彩が、「和」の調和を保つインスピレーションに繋がります。

調和のとれた空間を考える

洋風化するインテリアと「和のテイスト」は調和とバランスが大切。控え目で譲り合い、引き立て合いながら共存できる間やアクセントがお洒落で現代的な心遣いに繋がります。



PW-926



PW-935

使用する竹材は、生地が持つ木質繊維の風合いを活かしたままの調色が可能。近代ドアや室内家具にマッチする自然な木目色を実現しました。

使用生地材、染料(表面処理)共に、F☆☆☆☆規格同等品を使用しています。また、使用生地材には優れた抗菌・消臭効果があります。



PW-912

材質を選定しているため、従来の積層木よりカラーは安定していますが、採取時期や生育環境によって木目柄や色が異なる場合があります。



竹合板(天然木)は竹材が持つ独特の「節(ふし)」による揺らぎで、合板でありながらも、木調に直線的でない自然な美しさがあります。




PW-921
染竹 正角引手 白木染

詳細はP.23



PW-236
染竹二寸丸 ウォールナット染

詳細はP.12



PW-932
染竹丸引手 ヒノキ染

詳細はP.17



PW-933
染竹丸引手 タモ染

詳細はP.17



PW-912
染竹 長角引手 ヒノキ染

詳細はP.28



HW-266 耐荷重試験:1kN(=102キログラムフォース)
染竹裏ビス式スリムアーチ取手 ウォールナット染

詳細はP.38



PW-935
染竹丸引手 ウォールナット染

詳細はP.17



PW-926
染竹正角引手 黒檀染

詳細はP.23



染料は水溶性で生地素材の表面に浸透し、生地が持つ木質繊維の風合いを活かした自然な木目色を実現しました。

友禪和紙を透かし柄に合わせた、和洋室内アレンジ



PB-601 大



PB-603 中

かわいい室内コーディネートに最適な、和紙と透かし柄のお洒落なコラボ引手。レトロからモダンまで、キラリと光る小粋なアイデアで空間演出が可能。



PB-609 大

優しい質感と色彩を求め、温かさと深みのある「手染め友禪和紙」にたどり着きました。(実用新案登録済)

実用新案 PAT.P

・友都香シリーズの全ラインナップ、コーディネート例、装着イメージや製品図面など、WEB 特設ページをご覧ください。
 ・既存ラインナップの大と中で柄デザインが異なります。



友都香 YUTOKA



PB-601 大
友都香丸引手 堇(すみれ) 和紙底

詳細はP.18



PB-607 大
友都香丸引手 楓(かえで) 和紙底

詳細はP.18



PB-611 大
友都香丸引手 涼(りょう) 和紙底

詳細はP.18



PB-608 大
友都香丸引手 楓(かえで) 嵐底

詳細はP.18



PB-610 大
友都香丸引手 寿(ことぶき) 嵐底

詳細はP.18



PB-604 大
友都香丸引手 紅(べに) 嵐底

詳細はP.18



PB-602 大
友都香丸引手 堇(すみれ) 嵐底

詳細はP.18



PB-605 大
友都香丸引手 雅(みやび) 和紙底

詳細はP.18



底板絵には、UVカット(色あせ防止)や耐水性に優れたポリエステル製フィルムで和紙をしっかり保護。

上品で高級感のある友禪和紙を使用。職人の手作業で染色し、色彩・風合い・質感は温かさと深みがあります。

工夫が光る。シンプルモダンに技とスピリット

洋室引戸によく使われる縦長引手に、和テイストの技術やちょっとした心遣いをプラス。目に見えなくても、どこかに心(スピリット)が生きている。



PB-613



PW-154

手がかり部は 12mm の超深口仕様。大型扉もシッカリ開閉できて安心。接(つ)ぎ目は木製襖引手で使われる「カブセ接(つ)ぎ」加工の為、内側ラインがすべて直角で美しいシルエットと木目を実現しています。

- ・スリム角シリーズは友都香長角引手、スリム角、スリム角ライトの製品ラインナップを取り揃えております。
- ・コーディネート例や装着イメージなど製品詳細は WEB 特設ページで。



SlimKOKU

PP-17



PB-616
友都香長角引手 風(なぎ) 105mm

詳細はP.29



PP-18
スリム角ライト ブロンズ 120mm

詳細はP.32



PB-615
友都香長角引手 宵(よい) 105mm

詳細はP.29



PP-16
スリム角ライト 黒 105mm

詳細はP.32



PP-15
スリム角ライト 白 105mm

詳細はP.32



PB-614
友都香長角引手 結(ゆい) 105mm

詳細はP.29



PW-154
スリム角 白木 生地

詳細はP.18



PB-613
友都香長角引手 縞(しま) 105mm

詳細はP.29



安価なユニバーサルデザインの樹脂引手(写真はバリアフリーの230mm)。裏角R6mmでルーター加工の引手穴に設置が簡単。

業界初!和紙とのコラボ引手(実用新案)。底板絵は、UVカット(色あせ防止)や耐水性に優れたポリエステル製フィルムでしっかりと保護。

ベーシックカラーが作る一体感と利便性

シンプルモダンな部屋にはベーシックカラーである「白」や「黒」の金物は使いやすく、和室だけでなく幅広くコーディネートが可能です。



PZ-656



PS-324



PZ-655

「黒」や「白」はどちらも忠誠心や誠実さを表す意味があります。古来から儀式に使われていることから、高級感や格式を示すベーシックカラーとして幅広く使われるようになり、私たちにとって、最も馴染みに深いカラーとも言えるでしょう。

※コートホワイト、コートブラック製品について

[塗装硬度] 4H (自社調べ)

[JIS K 5600-5-4] 塗料一般試験方法 第 5 部 : 塗膜の機械的性質 - 第 4 節 : 引っかかり硬度 (鉛筆法) 参考

・シロカナモノ、クロカナモノ シリーズは横引用、開用、取手等様々なカテゴリの製品ラインナップを取り揃えております。
・コーディネート例や装着イメージなど製品詳細は WEB 特設ページで。




シロカナモノ

クロカナモノ



PS-122
ステン穴無平円丸 コートホワイト

詳細はP.13




PP-681
量産チリ角 ミルキーパール

詳細はP.26



HW-146
裏ビス式スリムアーチ取手 黒塗装

詳細はP.38



PW-29
木製片チリ角 黒塗装

詳細はP.22



扉の色だけでなく、部屋の壁、床、家具などに合わせて汎用性の高いコーディネートが可能。部屋のワンポイントとなるモダンな演出に。




PS-34
楓戸引手 ホワイト

詳細はP.31



HZ-321
スマート富士取手 コートホワイト

詳細はP.42



PW-13
木製カラス丸 黒塗装

詳細はP.12



PZ-655
レリーフ コートブラック

詳細はP.27

シックな建具にでも目になじむブラックカラー。用途も多く、落ち着きと高級感を感じ、どことなく和を感じる傾向があるとも言われています。

引手(横引) - 丸型(二寸底) / 木製 天然木製品についてはP.22 下部の注意書きを必ずご確認ください

PW-04 木製白木丸 生地



メープル 撥着禁止

・大(裏寸60φ ツバ下5.5): 50個入(2個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下5.5): 50個入(2個〜)

PW-08 木製モミジ丸 クリアー



メープル 撥着禁止

・大(裏寸60φ ツバ下5.5): 50個入(2個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下5.5): 50個入(2個〜)

PW-388 深口モミジ丸 クリアー



メープル 撥着禁止

・大(裏寸60φ ツバ下7.5): 50個入(2個〜)
・中(裏寸42.5φ ツバ下7.5): 50個入(2個〜)

PW-215 深口桑丸 桑クリアー



タモ 撥着禁止

・大(裏寸60φ ツバ下7.5): 50個入(2個〜)
・中(裏寸42.5φ ツバ下7.5): 50個入(2個〜)

PW-13 木製カラス丸 黒塗装



Wアッシュ 撥着禁止

・大(裏寸60φ ツバ下5.5): 50個入(2個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下5.5): 50個入(2個〜)

PW-16 ウツ丸 黒檀染



桐冠木 撥着禁止

・大(裏寸60φ ツバ下7): 50個入(1個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下7): 50個入(1個〜)

PW-283 モダンカシューニ寸丸 柿渋



メープル 撥着禁止

・大(裏寸60φ ツバ下7.5): 20個入(1個〜)
・中(裏寸42.5φ ツバ下7.5): 20個入(1個〜)

PW-285 モダンカシューニ寸丸 栗色



メープル 撥着禁止

・大(裏寸60φ ツバ下7.5): 20個入(1個〜)

PW-236 染竹ニ寸丸 ウォールナット染



竹合板 耐摩耗 撥着禁止

・大(裏寸60φ ツバ下7.5): 20個入(1個〜)
・中(裏寸42.5φ ツバ下7.5): 20個入(1個〜)

PW-199 木製くり丸



NEW

Wアッシュ 撥着禁止

・大(裏寸60φ ツバ下7.5): 50個入(1個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下7.5): 50個入(1個〜)

PW-137 箱舟あつま角 モミジ ホワイトクリアー



メープル 裏丸型 撥着禁止

・大(裏寸60φ ツバ下5.5): 20個入(2個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下5.5): 20個入(2個〜)

裏丸型
裏面が丸型のため、従来の丸型の穴にそのまま取り付けられ、既存の襖に簡単に交換できます。

引手(横引) - 丸型(二寸底) 金属(黄銅・ステンレス)

PB-418 ウッディニ寸丸 メープルカラー



黄銅 釘付

・大(裏寸61φ ツバ下7): 50個入(1個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下5.5): 50個入(1個〜)

PB-424 虫喰平円丸 銀古美



黄銅 釘別

・大(裏寸61φ ツバ下7): 50個入(2個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下6.5): 50個入(2個〜)

PB-429 全黄銅平円丸 GB



黄銅 釘別

・大(裏寸61φ ツバ下7): 50個入(2個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下6): 50個入(2個〜)

PB-526 金座入平円丸 GB



黄銅 釘別

・大(裏寸61φ ツバ下6.5): 40個入(2個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下5.5): 40個入(2個〜)

PB-528 金座入平円丸 銀古美



黄銅 釘別

・大(裏寸61φ ツバ下6.5): 40個入(2個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下5.5): 40個入(2個〜)

PS-101 ステン広縁丸 HL



ステン 釘別

・大(裏寸61φ ツバ下7.3): 50個入(2個〜)
・小(裏寸43φ ツバ下6.8): 50個入(2個〜)

PS-105 ステン穴無平円丸 HL



ステン 撥着禁止

・大(裏寸61φ ツバ下6): 50個入(4個〜)
・中(裏寸42φ ツバ下5): 50個入(4個〜)
・小(裏寸28φ ツバ下4.5): 100個入(4個〜)

PS-106 ステン穴有平円丸 HL



ステン 釘別

・大(裏寸61φ ツバ下6): 50個入(4個〜)
・中(裏寸42φ ツバ下5): 50個入(4個〜)

PS-122 ステン穴無平円丸 コートホワイト



ステン 耐ハクリ 撥着禁止

・大(裏寸61φ ツバ下6): 50個入(2個〜)
・中(裏寸42φ ツバ下5): 50個入(2個〜)

PS-123 ステン穴無平円丸 コートブラック



ステン 耐ハクリ 撥着禁止

・大(裏寸61φ ツバ下6): 50個入(2個〜)
・中(裏寸42φ ツバ下5): 50個入(2個〜)

PS-103 リビング C 型引手 HL



ステン 釘別

・大(裏寸61φ ツバ下7): 50個入(4個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下7): 50個入(4個〜)

引手(横引) - 丸型(二寸底) / 金属(ステンレス・鉄)

PS-109 ステン匠丸 HL



ステン 釘別

・大(裏寸61φ ツバ下7.2) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸42φ ツバ下7.2) : 50個入(2個〜)

PF-110 新打出嵐二寸丸 茶



鉄 握着禁止 パラ不可

・大(裏寸61φ ツバ下7) : 50個入(バラ不可)

PF-111 新打出嵐二寸丸 黒



鉄 握着禁止 パラ不可

・大(裏寸61φ ツバ下7) : 50個入(バラ不可)

PF-120 鉄虫喰平円丸 ウルミ



鉄 釘別

・大(裏寸61φ ツバ下7.5) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下6.5) : 50個入(2個〜)

PF-121 鉄虫喰平円丸 黒



鉄 釘別

・大(裏寸61φ ツバ下7.5) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下6.5) : 50個入(2個〜)

PF-130 ニュー平円丸(金座入) GB



鉄 釘別

・大(裏寸61φ ツバ下6.5) : 50個入(2個〜)

PF-132 しおり丸 古美



鉄 釘付

・大(裏寸61φ ツバ下6.5) : 40個入(1個〜)
・中(裏寸42φ ツバ下6.5) : 40個入(1個〜)

PF-133 しおり丸 GB



鉄 釘付

・大(裏寸61φ ツバ下6.5) : 40個入(1個〜)
・中(裏寸42φ ツバ下6.5) : 40個入(1個〜)

PF-135 しおり丸 シルバー



鉄 釘付

・大(裏寸61φ ツバ下6.5) : 40個入(1個〜)
・中(裏寸42φ ツバ下6.5) : 40個入(1個〜)

引手(横引) - 丸型(二寸底) / 樹脂

PP-637 木目量産丸 スプルス



樹脂 握着禁止

・大(裏寸60φ ツバ下5.5) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下6.5) : 50個入(2個〜)

PP-639 木目量産丸 モクレン



樹脂 握着禁止

・大(裏寸60φ ツバ下5.5) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下6.5) : 50個入(2個〜)

PP-641 量産丸 ミルキーパール



樹脂 握着禁止

・大(裏寸60φ ツバ下5.5) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下6.5) : 50個入(2個〜)

PP-651 量産丸 シルバーパール



樹脂 握着禁止

・大(裏寸60φ ツバ下5.5) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下6.5) : 50個入(2個〜)

PP-20 プラス東丸 ウルミ



樹脂 釘別 パラ不可

・大(裏寸61φ ツバ下7) : 50個入(バラ不可)
・中(裏寸43φ ツバ下7) : 50個入(バラ不可)

PP-21 プラス東丸 黒



樹脂 釘別 パラ不可

・大(裏寸61φ ツバ下7) : 50個入(バラ不可)
・中(裏寸43φ ツバ下7) : 50個入(バラ不可)

PP-30 プラス並丸 ウルミ



樹脂 釘別 パラ不可

・大(裏寸59.5φ ツバ下7) : 50個入(バラ不可)
・中(裏寸42φ ツバ下6.5) : 50個入(バラ不可)

PP-31 プラス並丸 黒



樹脂 釘別 パラ不可

・大(裏寸59.5φ ツバ下7) : 50個入(バラ不可)
・中(裏寸42φ ツバ下6.5) : 50個入(バラ不可)

PP-33 プラス虫喰丸 ウルミ



樹脂 釘別 パラ不可

・大(裏寸60φ ツバ下7) : 50個入(バラ不可)
・中(裏寸43φ ツバ下6.5) : 50個入(バラ不可)

引手(横引) - 丸型(二寸底) / 樹脂

樹脂の木目塗装製品についてはP.28 下部の注意書きを必ずご確認ください

PP-38 プラス木目丸 シオジ



樹脂 釘別

・大(裏寸60φ ツバ下7) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下6.5) : 50個入(2個〜)

PP-137 木目丸 スプルス



樹脂 釘別

・大(裏寸60φ ツバ下7) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下6.5) : 50個入(2個〜)

PP-139 木目丸 モクレン



樹脂 釘別

・大(裏寸60φ ツバ下7) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸43φ ツバ下6.5) : 50個入(2個〜)

PP-39 プラス虫喰丸 黒



樹脂 釘別 パラ不可

・大(裏寸60φ ツバ下7) : 50個入(バラ不可)
・中(裏寸43φ ツバ下6.5) : 50個入(バラ不可)

引手(横引) - 丸型(寸八底) / 木製・金属(鉄)

PW-87 巾 広モジ丸 クリアー PF-336 丸木瓜引手 黒 PF-337 丸木瓜引手 ウルミ



メープル 滑り防止
 ・寸八(裏寸55φ ツバ下5.5) : 50個入(1個～)

鉄 **釘別**
 ・寸八(裏寸54φ ツバ下5.5) : 50個入(2個～)
 ・中(裏寸31φ ツバ下4.5) : 50個入(2個～)

鉄 **釘別**
 ・寸八(裏寸54φ ツバ下5.5) : 50個入(2個～)
 ・中(裏寸31φ ツバ下4.5) : 50個入(2個～)

引手(横引) - 丸型(寸六底) / 木製

PW-88 シンプル丸 クリアー PW-87 巾広モジ丸 クリアー



メープル 滑り防止
 ・大(裏寸49φ ツバ下5.5) : 50個入(1個～)
 ・中(裏寸36φ ツバ下5.5) : 50個入(1個～)

メープル 滑り防止
 ・寸六(裏寸49φ ツバ下5.5) : 50個入(1個～)

引手(横引) - 丸型(寸八底) / 樹脂

PP-41 プラス東角 ウルミ PP-43 プラス東角 黒 PP-50 プラス蛇ノ目 ウルミ PP-51 プラス蛇ノ目 黒



樹脂 裏丸型 **釘別** **バラ不可**
 ・大(裏寸54.5φ ツバ下7) : 50個入(バラ不可)

樹脂 裏丸型 **釘別** **バラ不可**
 ・大(裏寸54.5φ ツバ下7) : 50個入(バラ不可)

樹脂 **釘別** **バラ不可**
 ・大(裏寸53φ ツバ下6) : 50個入(バラ不可)
 ・中(裏寸30φ ツバ下5) : 50個入(バラ不可)

樹脂 **釘別** **バラ不可**
 ・大(裏寸53φ ツバ下6) : 50個入(バラ不可)
 ・中(裏寸30φ ツバ下5) : 50個入(バラ不可)

PW-931 染竹丸引手 白木染 PW-932 染竹丸引手 ヒノキ染



竹合板 **耐摩耗** 滑り防止
 ・(裏寸50φ ツバ下14) : 20個入(1個～)

竹合板 **耐摩耗** 滑り防止
 ・(裏寸50φ ツバ下14) : 20個入(1個～)

PP-305 和襖蛇ノ目 茶 PP-315 和襖蛇ノ目 黒 PP-105 量産ハメ込蛇ノ目 茶 PP-115 量産ハメ込蛇ノ目 黒



樹脂 **ハメ込**
 ・大(裏寸57φ 対応戸厚15.6～19.4) : 30組入(4組～)
 ・特中(裏寸39φ 対応戸厚15.9～19.1) : 50組入(4組～)
 ・中(裏寸33φ 対応戸厚 16.5～18.7) : 50組入(4組～)

樹脂 **ハメ込**
 ・大(裏寸57φ 対応戸厚12.0～15.7) : 30組入(4組～)
 ・特中(裏寸39φ 対応戸厚11.7～15.1) : 50組入(4組～)
 ・中(裏寸33φ 対応戸厚11.6～13.7) : 50組入(4組～)

樹脂 **ハメ込**
 ・大(裏寸57φ 対応戸厚12.0～15.7) : 30組入(4組～)
 ・特中(裏寸39φ 対応戸厚11.7～15.1) : 50組入(4組～)
 ・中(裏寸33φ 対応戸厚11.6～13.7) : 50組入(4組～)

樹脂 **ハメ込**
 ・大(裏寸57φ 対応戸厚12.0～15.7) : 30組入(4組～)
 ・特中(裏寸39φ 対応戸厚11.7～15.1) : 50組入(4組～)
 ・中(裏寸33φ 対応戸厚11.6～13.7) : 50組入(4組～)

PW-935 染竹丸引手 ウォールナット染 PW-936 染竹丸引手 黒檀染



竹合板 **耐摩耗** 滑り防止
 ・(裏寸50φ ツバ下14) : 20個入(1個～)

竹合板 **耐摩耗** 滑り防止
 ・(裏寸50φ ツバ下14) : 20個入(1個～)

PP-125 量産ハメ込蛇ノ目 クリーム PP-105s 量産蛇ノ目単体 茶 PP-115s 量産蛇ノ目単体 黒



樹脂 **ハメ込**
 ・大(裏寸57φ 対応戸厚12.0～15.7) : 30組入(4組～)
 ・特中(裏寸39φ 対応戸厚11.7～15.1) : 50組入(4組～)

樹脂 **釘別** **バラ不可**
 ・大(裏寸54φ ツバ下6.5) : 50個入(バラ不可)
 ・特中(裏寸37φ ツバ下6) : 50個入(バラ不可)
 ・中(裏寸31φ ツバ下4.5) : 50個入(バラ不可)

樹脂 **釘別** **バラ不可**
 ・大(裏寸54φ ツバ下6.5) : 50個入(バラ不可)
 ・特中(裏寸37φ ツバ下6) : 50個入(バラ不可)
 ・中(裏寸31φ ツバ下4.5) : 50個入(バラ不可)

素材を生かした調色

Q: 染竹(センダケ)が素材感と色調が自然なのはなぜ?
 A: 染料の表面浸透性と竹素材が持つ繊維質が調和するから

商品詳細は、専用 Web で



※スマホ・タブレット PC での閲覧には通信料が別途必要です。

引手(横引) - 丸型(寸六底) / 金属(黄銅)

PB-601 友都香丸引手 堇(すみれ) 和紙底



黄銅 釘付

・大(裏寸49.5φ ツバ下6) : 1個～
・中(裏寸31φ ツバ下5.5) : 1個～

PB-602 友都香丸引手 堇(すみれ) 嵐底



黄銅 釘付

・大(裏寸49.5φ ツバ下6) : 1個～
・中(裏寸31φ ツバ下5.5) : 1個～

PB-603 友都香丸引手 紅(べに) 和紙底



黄銅 釘付

・大(裏寸49.5φ ツバ下6) : 1個～
・中(裏寸31φ ツバ下5.5) : 1個～

引手(横引) - 丸型(寸六底) / 金属(ステンレス)

PS-70 ステン二重丸 HL



ステン 釘別

・大(裏寸49.5φ ツバ下5.5) : 50個入(2個～)
・中(裏寸30φ ツバ下5.5) : 50個入(2個～)

PS-80 ステン二重丸 仙徳



ステン 釘別

・大(裏寸49.5φ ツバ下5.5) : 50個入(2個～)
・中(裏寸30φ ツバ下5.5) : 50個入(2個～)

PS-71 ステン二重丸 穴無 HL



ステン 埋替禁止

・大(裏寸49.5φ ツバ下5.5) : 50個入(2個～)

PB-604 友都香丸引手 紅(べに) 嵐底



黄銅 釘付

・大(裏寸49.5φ ツバ下6) : 1個～
・中(裏寸31φ ツバ下5.5) : 1個～

PB-605 友都香丸引手 雅(みやび) 和紙底



黄銅 釘付

・大(裏寸49.5φ ツバ下6) : 1個～
・中(裏寸31φ ツバ下5.5) : 1個～

PB-606 友都香丸引手 雅(みやび) 嵐底



黄銅 釘付

・大(裏寸49.5φ ツバ下6) : 1個～
・中(裏寸31φ ツバ下5.5) : 1個～

PS-72 ステン二重丸 穴無 コートブラック



ステン 耐ハクリ 埋替禁止

・大(裏寸49.5φ ツバ下5.5) : 50個入(2個～)

PS-73 ステン二重丸 穴無 コートホワイト



ステン 耐ハクリ 埋替禁止

・大(裏寸49.5φ ツバ下5.5) : 50個入(2個～)

PS-170 ハメ込二重丸 HL



ステン ハメ込

・大(裏寸50φ 対応戸厚12) : 30組入(2組～)

PB-607 友都香丸引手 楓(かえで) 和紙底



黄銅 釘付

・大(裏寸49.5φ ツバ下6) : 1個～
・中(裏寸31φ ツバ下5.5) : 1個～

PB-608 友都香丸引手 楓(かえで) 嵐底



黄銅 釘付

・大(裏寸49.5φ ツバ下6) : 1個～
・中(裏寸31φ ツバ下5.5) : 1個～

PB-609 友都香丸引手 寿(ことぶき) 和紙底



黄銅 釘付

・大(裏寸49.5φ ツバ下6) : 1個～
・中(裏寸31φ ツバ下5.5) : 1個～

引手(横引) - 丸型(寸六底) / 金属(鉄)

PF-220 二重丸 黒



鉄 釘別

・大(裏寸50φ ツバ下5.5) : 50個入(2個～)
・中(裏寸30φ ツバ下4.5) : 50個入(2個～)

PF-221 二重丸 ウルミ



鉄 釘別

・大(裏寸50φ ツバ下5.5) : 50個入(2個～)
・中(裏寸30φ ツバ下4.5) : 50個入(2個～)

PF-219 二重丸 ライトシルバー



鉄 釘別

・大(裏寸50φ ツバ下5.5) : 50個入(2個～)
・中(裏寸30φ ツバ下4.5) : 50個入(2個～)

PB-610 友都香丸引手 寿(ことぶき) 嵐底



黄銅 釘付

・大(裏寸49.5φ ツバ下6) : 1個～
・中(裏寸31φ ツバ下5.5) : 1個～

PB-611 友都香丸引手 涼(りょう) 和紙底



黄銅 釘付

・大(裏寸49.5φ ツバ下6) : 1個～
・中(裏寸31φ ツバ下5.5) : 1個～

PB-612 友都香丸引手 涼(りょう) 嵐底



黄銅 釘付

・大(裏寸49.5φ ツバ下6) : 1個～
・中(裏寸31φ ツバ下5.5) : 1個～

PF-226 平面二重丸 黒



鉄 釘別

・大(裏寸50φ ツバ下5.5) : 50個入(2個～)
・中(裏寸30φ ツバ下4.5) : 50個入(2個～)

PF-227 平面二重丸 ウルミ



鉄 釘別

・大(裏寸50φ ツバ下5.5) : 50個入(2個～)
・中(裏寸30φ ツバ下4.5) : 50個入(2個～)

PF-229 二重丸 ブロンズ



鉄 釘別

・大(裏寸50φ ツバ下5.5) : 50個入(2個～)
・中(裏寸30φ ツバ下4.5) : 50個入(2個～)

引手(横引) - 丸型(寸六底) / 金属(鉄)

PF-214 七宝丸 黒



鉄 釘別

・大(裏寸49.5φ ツバ下6) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸30φ ツバ下5) : 50個入(2個〜)

PF-215 七宝丸 栗茶



鉄 釘別

・大(裏寸49.5φ ツバ下6) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸30φ ツバ下5) : 50個入(2個〜)

PF-228 七宝丸 シルバー



鉄 釘別

・大(裏寸49.5φ ツバ下6) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸30φ ツバ下5) : 50個入(2個〜)

PF-217 まほろば 黒



鉄 釘別

・大(裏寸49.5φ ツバ下6) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸30φ ツバ下4.5) : 50個入(2個〜)

PF-218 まほろば 栗茶



鉄 釘別

・大(裏寸49.5φ ツバ下6) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸30φ ツバ下4.5) : 50個入(2個〜)

PF-238 まほろば シルバー



鉄 釘別

・大(裏寸49.5φ ツバ下6) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸30φ ツバ下4.5) : 50個入(2個〜)

PA-295 金糸車透 黒



鉄 釘別

・大(裏寸50φ ツバ下6.5) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸31φ ツバ下5) : 50個入(2個〜)

PF-244 平面遠州透 黒



鉄 釘別

・大(裏寸50φ ツバ下5.5) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸30φ ツバ下4.5) : 50個入(2個〜)

PF-245 平面遠州透 茶



鉄 釘別

・大(裏寸50φ ツバ下5.5) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸30φ ツバ下4.5) : 50個入(2個〜)

PF-240 平面遠州透 GB



鉄 釘別

・大(裏寸50φ ツバ下5.5) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸30φ ツバ下4.5) : 50個入(2個〜)

PF-249 平面遠州透 ブロンド



鉄 釘別

・大(裏寸50φ ツバ下5.5) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸30φ ツバ下4.5) : 50個入(2個〜)

PF-250 平面遠州透 ライトシルバー



鉄 釘別

・大(裏寸50φ ツバ下5.5) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸30φ ツバ下4.5) : 50個入(2個〜)

引手(横引) - 丸型(寸六底) / 金属(鉄)

PF-332 すずらん 黒



鉄 釘別

・大(裏寸50φ ツバ下5.5) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸30φ ツバ下4.5) : 50個入(2個〜)

PF-333 すずらん 茶



鉄 釘別

・大(裏寸50φ ツバ下5.5) : 50個入(2個〜)
・中(裏寸30φ ツバ下4.5) : 50個入(2個〜)

引手(横引) - 丸型(寸六底) / 樹脂

PP-40 西都角 ウルミ



樹脂 裏丸型 釘別 パラ不可

・大(裏寸50φ ツバ下7) : 50個入(バラ不可)
・中(裏寸32φ ツバ下6.5) : 50個入(バラ不可)

PP-42 西都角 黒



樹脂 裏丸型 釘別 パラ不可

・大(裏寸50φ ツバ下7) : 50個入(バラ不可)
・中(裏寸32φ ツバ下6.5) : 50個入(バラ不可)

PP-52 市松蛇ノ目 ウルミ



樹脂 釘別 パラ不可

・大(裏寸48φ ツバ下6) : 50個入(バラ不可)
・中(裏寸30φ ツバ下5) : 50個入(バラ不可)

PP-53 市松蛇ノ目 黒



樹脂 釘別 パラ不可

・大(裏寸48φ ツバ下6) : 50個入(バラ不可)
・中(裏寸30φ ツバ下5) : 50個入(バラ不可)

PP-109 量産広座蛇ノ目 茶



樹脂 ハメ込

・大(裏寸50.5φ 対応戸厚12.0~16.2) : 30組入(4組〜)

PP-119 量産広座蛇ノ目 黒



樹脂 ハメ込

・大(裏寸50.5φ 対応戸厚12.0~16.2) : 30組入(4組〜)

PP-129 量産広座蛇ノ目 クリーム



樹脂 ハメ込

・大(裏寸50.5φ 対応戸厚12.0~16.2) : 30組入(4組〜)

PP-109s 量産広座蛇ノ目単体 茶



樹脂 釘別 パラ不可

・大(裏寸49φ ツバ下6.5) : 50個入(バラ不可)

PP-119s 量産広座蛇ノ目単体 黒



樹脂 釘別 パラ不可

・大(裏寸49φ ツバ下6.5) : 50個入(バラ不可)

PP-109、119、129 の中サイズは
PP-105、115、125 の特中が兼用
でご使用できます。→ (P.18)

引手(横引) - 正方形 / 木製

PW-20 白木片チリ角 生地



メープル 撥音禁止

・大(裏寸60×60 ツバ下5.5): 20個入(2個〜)
・中(裏寸40×40 ツバ下5.5): 20個入(2個〜)

PW-120 モミジ片チリ角 クリアー



メープル 撥音禁止

・大(裏寸60×60 ツバ下5.5): 20個入(2個〜)
・中(裏寸40×40 ツバ下5.5): 20個入(2個〜)

PW-328 深口モミジ片チリ角 クリアー



メープル 撥音禁止

・大(裏寸60×60 ツバ下7.5): 20個入(2個〜)
・中(裏寸40×40 ツバ下7.5): 20個入(2個〜)

PW-315 深口桑片チリ角 桑クリアー



タモ 撥音禁止

・大(裏寸60×60 ツバ下7.5): 20個入(2個〜)
・中(裏寸40×40 ツバ下7.5): 20個入(2個〜)

PW-286 染竹片チリ角 ウォールナット染



竹合板 耐摩耗 撥音禁止

・大(裏寸60×60 ツバ下7.5): 20個入(1個〜)
・中(裏寸40×40 ツバ下7.5): 20個入(1個〜)

PW-233 モダンカシュ片チリ角 柿渋



メープル 撥音禁止

・大(裏寸60×60 ツバ下7.5): 20個入(1個〜)
・中(裏寸40×40 ツバ下7.5): 20個入(1個〜)

PW-235 モダンカシュ片チリ角 栗色



メープル 撥音禁止

・大(裏寸60×60 ツバ下7.5): 20個入(1個〜)

PW-29 木製片チリ角 黒塗装



W7ツバ 撥音禁止

・大(裏寸60×60 ツバ下5.5): 20個入(2個〜)
・中(裏寸40×40 ツバ下5.5): 20個入(2個〜)

PW-129 木製くり角



NEW

W7ツバ 撥音禁止

・大(裏寸60×60 ツバ下5.5): 50個入(1個〜)
・中(裏寸40×40 ツバ下5.5): 50個入(1個〜)

引手(横引) - 正方形 / 木製


PW-921 染竹正角引手 白木染



竹合板 耐摩耗 撥音禁止

・(裏寸50×50 ツバ下14): 20個入(1個〜)

PW-922 染竹正角引手 ヒノキ染



竹合板 耐摩耗 撥音禁止

・(裏寸50×50 ツバ下14): 20個入(1個〜)

PW-925 染竹正角引手 ウォールナット染



竹合板 耐摩耗 撥音禁止

・(裏寸50×50 ツバ下14): 20個入(1個〜)

PW-926 染竹正角引手 黒檀染



竹合板 耐摩耗 撥音禁止

・(裏寸50×50 ツバ下14): 20個入(1個〜)

毎日触るから、天然木の手触りと温もりを



◆室内扉に使われている木製引手・取手類の現状

木製室内部品の最も大きな課題は、均一な色や柄の木材が少ないこと。天然木なら、加工精度(材質の変形や硬度)なども難点になりえます。

積層合板は色や柄、加工精度なども安定する木材です。室内部品としてある程度は流通していますが、質感が直線的で着色しにくく、種類が少ない状況。

◆「染竹(センダケ)」なら自然な素材感と豊富なカラー

- ・「竹」の素材感を活かした、美しく均一性のある木目柄と天然木の手触り
- ・「染料」の特性を活かした、安定カラーの全6色ラインナップ
- ・シンプルで飽きの来ない形状と耐摩耗加工による高い耐久性(※)

※材質は一般的に加工精度が高いと言われる「竹合板」ですが、耐摩耗加工によって更に耐久性が高くなりました。JIS規格(JIS K 5600-5-10)に準じた往復30000回耐久テスト: 傷、クリアー塗装の剥がれ無し

天然木製品の免責事項

天然木でも特に色の薄い中間色系製品の場合、色の濃淡や木目柄の個体差が強くなる傾向にあります。その為、カタログ掲載写真に見た目が近いものを常に納品できるとは必ずしも限りません。予めご了承の上、ご注文下さい(右の写真は、同じロットの木材に同じ色の塗装を掛けたもの)。

木製品の表示寸法と加工精度

表記されている寸法は参考寸法となります。実際の寸法は必ず現物の採寸をお願い致します。特に天然木(メープル・Wアッシュ・タモ・杉)は積層木や竹合板に比べて加工精度が低くなり、寸法誤差が大きくなる傾向があります。

PW-315 深口桑片チリ角 桑クリアー



PW-215 深口桑丸 桑クリアー



引手(横引) - 正方形 / 金属 (黄銅)

PB-441 花道四角 パールホワイト



黄銅 釘付

・大(裏寸52×52 ツバ下5.5) : 50個入(2個~)

PB-442 花道四角 パールピンク



黄銅 釘付

・大(裏寸52×52 ツバ下5.5) : 50個入(2個~)
・中(裏寸32×32 ツバ下6.5) : 50個入(2個~)

PB-443 花道四角 パールクリーム



黄銅 釘付

・大(裏寸52×52 ツバ下5.5) : 50個入(2個~)
・中(裏寸32×32 ツバ下6.5) : 50個入(2個~)

PB-541 相益四角 GB



黄銅 釘別

・大(裏寸52×52 ツバ下6.5) : 50個入(2個~)
・中(裏寸32×32 ツバ下6) : 50個入(2個~)

PB-542 相益四角 古美



黄銅 釘別

・大(裏寸52×52 ツバ下6.5) : 50個入(2個~)
・中(裏寸32×32 ツバ下6) : 50個入(2個~)

引手(横引) - 正方形 / 金属 (ステンレス)

PS-46 ステンチリ落角 HL



ステン 釘別

・大(裏寸52.5×52.5 ツバ下6.5) : 50個入(2個~)
・中(裏寸34×34 ツバ下6) : 50個入(2個~)

PS-56 量産ステンチリ角 穴無 HL



ステン 撥着禁止

・大(裏寸51×51 ツバ下5) : 50個入(2個~)

PS-41 量産ステンチリ角 穴無
コートホワイト



ステン 耐ハクリ 撥着禁止

・大(裏寸51×51 ツバ下5) : 50個入(2個~)
・特中(裏寸37×37 ツバ下5.5) : 50個入(2個~)

PS-42 量産ステンチリ角 穴無
コートブラック




ステン 耐ハクリ 撥着禁止

・大(裏寸51×51 ツバ下5) : 50個入(2個~)

*PS-46 について

引手本体に裏カバーを取り付けた状態の製品となります。



引手(横引) - 正方形 / 金属 (鉄)

PF-04 虫喰四角 ウルミ



鉄 釘別

・大(裏寸52×52 ツバ下7) : 50個入(2個~)
・中(裏寸32×32 ツバ下6.5) : 50個入(2個~)

PF-05 虫喰四角 黒



鉄 釘別

・大(裏寸52×52 ツバ下7) : 50個入(2個~)
・中(裏寸32×32 ツバ下6.5) : 50個入(2個~)

PF-192 しおり正角 古美



鉄 釘付

・大(裏寸52.5×52.5 ツバ下6.5) : 40個入(1個~)
・中(裏寸34×34 ツバ下6.5) : 40個入(1個~)

PF-193 しおり正角 GB



鉄 釘付

・大(裏寸52.5×52.5 ツバ下6.5) : 40個入(1個~)
・中(裏寸34×34 ツバ下6.5) : 40個入(1個~)

PF-199 しおり正角 シルバー



鉄 釘付

・大(裏寸52.5×52.5 ツバ下6.5) : 40個入(1個~)
・中(裏寸34×34 ツバ下6.5) : 40個入(1個~)

引手(横引) - 正方形 / 樹脂

PP-71 プラスチリ落角 黒



樹脂 釘別 バラ不可

・大(裏寸55×55 ツバ下7) : 50個入(バラ不可)
・特中(裏寸40×40 ツバ下6.5) : 50個入(バラ不可)

PP-72 プラスチリ落角 ウルミ



樹脂 釘別 バラ不可

・大(裏寸55×55 ツバ下7) : 50個入(バラ不可)
・特中(裏寸40×40 ツバ下6.5) : 50個入(バラ不可)

PP-77 プラス四角 黒



樹脂 釘別 バラ不可

・大(裏寸54×54 ツバ下7) : 50個入(バラ不可)
・特中(裏寸39×39 ツバ下6.5) : 50個入(バラ不可)

PP-78 プラス四角 ウルミ



樹脂 釘別 バラ不可

・大(裏寸54×54 ツバ下7) : 50個入(バラ不可)
・特中(裏寸39×39 ツバ下6.5) : 50個入(バラ不可)

引手 (横引) - 正方形 / 樹脂

PP-74 プラスチリ落角 ショジ



樹脂 釘別

・大(裏寸55×55 ツバ下7) : 50個入(2個〜)
・特中(裏寸40×40 ツバ下6.5) : 50個入(2個〜)

PP-177 プラスチリオトシ角 スプルス



樹脂 釘別

・大(裏寸55×55 ツバ下7) : 50個入(2個〜)
・特中(裏寸40×40 ツバ下6.5) : 50個入(2個〜)

PP-179 プラスチリオトシ角 モクレン



樹脂 釘別

・大(裏寸55×55 ツバ下7) : 50個入(2個〜)
・特中(裏寸40×40 ツバ下6.5) : 50個入(2個〜)

PP-675 量産チリ角 スプルス



樹脂 接合禁止

・大(裏寸59.5×59.5 ツバ下6) : 50個入(2個〜)
・特中(裏寸40×40 ツバ下6.5) : 50個入(2個〜)

PP-679 量産チリ角 モクレン



樹脂 接合禁止

・大(裏寸59.5×59.5 ツバ下6) : 50個入(2個〜)
・特中(裏寸40×40 ツバ下6.5) : 50個入(2個〜)

PP-681 量産チリ角 ミルキーパール



樹脂 接合禁止


・大(裏寸59.5×59.5 ツバ下6) : 50個入(2個〜)
・特中(裏寸40×40 ツバ下6.5) : 50個入(2個〜)

PP-691 量産チリ角 シルバーパール



樹脂 接合禁止

・大(裏寸59.5×59.5 ツバ下6) : 50個入(2個〜)
・特中(裏寸40×40 ツバ下6.5) : 50個入(2個〜)



引手 (横引) - 長方形 / 木製・金属 (鉄)

PW-244 横引長者角 白木生地



メイプル 接合禁止

・大(裏寸71×42 ツバ下6) : 30個入(2個〜)
・中(裏寸42×25 ツバ下6) : 30個入(2個〜)

PW-248 横引長者角 モミジクリアー



メイプル 接合禁止

・大(裏寸71×42 ツバ下6) : 30個入(2個〜)
・中(裏寸42×25 ツバ下6) : 30個入(2個〜)

PW-540 白樺長方 クリアー



白樺材 接合禁止

・大(裏寸71×42 ツバ下6) : 20個入(2個〜)
・中(裏寸42×25 ツバ下6) : 20個入(2個〜)

PW-253 モダンカシュー長方形角 柿渋



タモ 接合禁止

・大(裏寸71×42 ツバ下7.5) : 20個入(1個〜)

PW-249 長方形角 黒塗装



タモ 接合禁止

・大(裏寸71×42 ツバ下7.5) : 20個入(1個〜)

PF-206 しおり長角 シルバー



鉄 釘付

・(裏寸57.5×31.5 ツバ下6.5) : 30個入(1個〜)

PF-207 しおり長角 古美



鉄 釘付

・(裏寸57.5×31.5 ツバ下6.5) : 30個入(1個〜)

PF-208 しおり長角 GB



鉄 釘付

・(裏寸57.5×31.5 ツバ下6.5) : 30個入(1個〜)

引手 (横引) - 長方形 / 金属 (亜鉛)

PZ-651 レリーフ サーチライトニッケル



亜鉛 釘付

・75mm(裏寸71×42 ツバ下9.5) : 20個入(1個〜)

PZ-652 レリーフ サーチライトゴールド



亜鉛 釘付

・75mm(裏寸71×42 ツバ下9.5) : 20個入(1個〜)

PZ-655 レリーフ コートブラック



亜鉛 耐ハクリ 釘付

・75mm(裏寸71×42 ツバ下9.5) : 20個入(1個〜)

PZ-656 レリーフ コートホワイト



亜鉛 耐ハクリ 釘付

・75mm(裏寸71×42 ツバ下9.5) : 20個入(1個〜)

ABS 樹脂製塗装製品の注意事項

- ◎製造工程上、色合い、木目柄が不揃いになる場合があります。また、手掛け部の下部に小さな気泡(塗装がのらない箇所)ができる場合があります。
- ◎白色系 ABS 樹脂には光を通す性質があります。間仕切り襖(部屋と部屋を仕切る襖)に2個両面貼り合わせで取り付ける場合には、以下の対処をしてください。
 - ①遮光シート(箱単位購入時には同梱)を引手と引手の間に挟む。
 - ②製品裏面を黒マジックなどで塗り、光を通さないようにする。(※接着剤は引手側面に付けてください)

メールアドレスだけの**簡単登録**で
ビドー公式情報をリアルタイムに。

BIDORNEWS ビドー公式ニューメディア
ビドーニュース



無料で

新製品・価格改正・仕様変更・廃止・バックナンバー閲覧・プレスリリース etc

※スマホ・タブレット PC での閲覧には別途通信料がかかります。

引手(横引) - 長方形 / 木製

天然木製品については P.22 下部の注意書きを必ずご確認ください

PW-140 スリム竹角 クリアー



竹合板 滑り防止
 ・大(裏寸106×30 ツバ下6) : 40個入(2個〜)
 ・中(裏寸70×19 ツバ下6) : 50個入(2個〜)

PW-154 スリム角 白木 生地



メイプル 滑り防止
 ・110mm(裏寸105×25 ツバ下9.5) : 30個入(1個〜)

PW-158 スリム角 モミジ クリアー



メイプル 滑り防止
 ・110mm(裏寸105×25 ツバ下9.5) : 30個入(1個〜)

PW-72 障子戸引手 イブシ竹



竹合板 滑り防止
 ・66mm(裏寸65×14) : 50個入(4個〜)
 ・60mm(裏寸59×12) : 50個入(4個〜)

PW-74 障子戸引手 白木 生地



メイプル 滑り防止
 ・66mm(裏寸65×14) : 100個入(4個〜)

PW-911 染竹長角引手 白木染



竹合板 耐摩耗 滑り防止
 ・120mm(裏寸115×29 ツバ下14) : 20個入(1個〜)

PW-912 染竹長角引手 ヒノキ染



竹合板 耐摩耗 滑り防止
 ・120mm(裏寸115×29 ツバ下14) : 20個入(1個〜)

引手(横引) - 長方形 / 金属(黄銅)

PB-613 友都香長角引手 縞(しま) PB-614 友都香長角引手 結(ゆい) PB-615 友都香長角引手 宵(よい) PB-616 友都香長角引手 凧(なぎ)



黄銅 釘付
 ・105mm(裏寸98×21 ツバ下8.8) : 1個〜



黄銅 釘付
 ・105mm(裏寸98×21 ツバ下8.8) : 1個〜



黄銅 釘付
 ・105mm(裏寸98×21 ツバ下8.8) : 1個〜



黄銅 釘付
 ・105mm(裏寸98×21 ツバ下8.8) : 1個〜

PB-552 平面長角戸引手 ホワイト



黄銅 釘付
 ・105mm(裏寸98×21 ツバ下8.8) : 30個入(2個〜)
 ・90mm(裏寸84×20 ツバ下8.8) : 30個入(2個〜)
 ・75mm(裏寸71×17 ツバ下9.3) : 30個入(2個〜)
 ・60mm(裏寸58×12 ツバ下7.8) : 30個入(2個〜)

PB-553 平面長角戸引手 アンバー



黄銅 釘付
 ・105mm(裏寸98×21 ツバ下8.8) : 30個入(2個〜)
 ・90mm(裏寸84×20 ツバ下8.8) : 30個入(2個〜)

PB-555 平面長角戸引手 赤銅



黄銅 釘付
 ・105mm(裏寸98×21 ツバ下8.8) : 30個入(2個〜)
 ・90mm(裏寸84×20 ツバ下8.8) : 30個入(2個〜)
 ・75mm(裏寸71×17 ツバ下9.3) : 30個入(2個〜)
 ・60mm(裏寸58×12 ツバ下7.8) : 30個入(2個〜)

PB-556 平面長角戸引手 SG



黄銅 釘付
 ・105mm(裏寸98×21 ツバ下8.8) : 30個入(2個〜)
 ・90mm(裏寸84×20 ツバ下8.8) : 30個入(2個〜)
 ・75mm(裏寸71×17 ツバ下9.3) : 30個入(2個〜)
 ・60mm(裏寸58×12 ツバ下7.8) : 30個入(2個〜)


PB-757 中益撫角 ホワイト



黄銅 釘付 ツメ止
 ・120mm(裏寸91×26 ツバ下10) : 40個入(1個〜)

ツメ止

爪止め製品(底板を爪で止めている製品)は必ず、引手の裏側と引手板の間に隙間が生まれないように取り付けて下さい。



染竹 SENDAKE 和む形状と使いやすさ

角形は木製襖引手の「かぶせ接ぎ」加工を採用。四隅内側ラインが全て垂直となり美しいシルエットを実現しました。全高 15.5 mmの超深形で大型扉にも対応。裏面R加工は量産扉にもご利用いただきやすい仕様です。

引手の設置



- 必ず扉・襖の内部・表面・設置箇所周辺が十分乾いた状態で設置して下さい。
- 天然木製引手にとって水分は、引手本体の「反り(変形)」などの要因となります。
- 鉄製引手は周辺水分によって本体や部品からのサビを、扉・襖表面に付着させる場合があります。
- 接着剤止め製品は必ず材質に適した接着剤を使用し、製品設置後に扉・襖などから外れないよう、しっかりと固定して下さい。また、接着剤が設置箇所以外に付着しないように注意し、扉・襖の表面を汚さないようにして下さい。
- 木製引手を接着剤で設置する際、なるべく水分の少ないものをご使用ください(ウルトラ多用剤 SUクリアー : AO-207等)。

引手(横引) - 長方形・オーバル / 金属(ステンレス・黄銅) 釘止め・ビス止め

PS-11 ステンチリ出し戸引手 HL



ステン ビス付 パラ不可
・120mm(裏寸73×20 ツバ下10.5): 50個入(バラ不可)
・105mm(裏寸65×18 ツバ下9.5): 50個入(バラ不可)
・90mm(裏寸53×16 ツバ下8.6): 50個入(バラ不可)
・75mm(裏寸46×13.5 ツバ下7.6): 50個入(バラ不可)

PB-452 クルーザー戸引手 仙徳



黄銅 ビス付
・130mm(裏寸90×19 ツバ下9): 30個入(2個〜)
・90mm(裏寸56×17 ツバ下9): 30個入(2個〜)

PB-453 クルーザー戸引手 GB



黄銅 ビス付
・130mm(裏寸90×19 ツバ下9): 30個入(2個〜)
・90mm(裏寸56×17 ツバ下9): 30個入(2個〜)

PS-324 藤戸引手 ホワイト



ステン ビス付
・105mm(裏寸86.5×19 ツバ下9.5): 30個入(4個〜)

PS-20 楓戸引手 シルバー



ステン ビス付
・155mm(裏寸145×24.5 ツバ下10.4): 20個入(2個〜)
・125mm(裏寸114×20.5 ツバ下10): 20個入(2個〜)
・110mm(裏寸100×19.5 ツバ下9.4): 20個入(2個〜)
・95mm(裏寸86×18.5 ツバ下8.9): 20個入(2個〜)

PS-26 楓戸引手 鏡面



ステン ビス付
・125mm(裏寸114×20.5 ツバ下10): 20個入(2個〜)
・110mm(裏寸100×19.5 ツバ下9.4): 20個入(2個〜)
・95mm(裏寸86×18.5 ツバ下8.9): 20個入(2個〜)

PS-27 楓戸引手 アンバー



ステン ビス付
・125mm(裏寸114×20.5 ツバ下10): 20個入(2個〜)
・110mm(裏寸100×19.5 ツバ下9.4): 20個入(2個〜)
・95mm(裏寸86×18.5 ツバ下8.9): 20個入(2個〜)

PS-28 楓戸引手 ブラック



ステン ビス付
・125mm(裏寸114×20.5 ツバ下10): 20個入(2個〜)
・110mm(裏寸100×19.5 ツバ下9.4): 20個入(2個〜)
・95mm(裏寸86×18.5 ツバ下8.9): 20個入(2個〜)

PS-315 藤戸引手 シルバー



ステン ビス付
・180mm(裏寸157×30 ツバ下13.5): 10個入(2個〜)
・150mm(裏寸128×24 ツバ下11): 30個入(2個〜)
・120mm(裏寸103×20 ツバ下10): 30個入(2個〜)
・105mm(裏寸86.5×19 ツバ下9.5): 30個入(4個〜)

PS-318 藤戸引手 アンバー



ステン ビス付
・120mm(裏寸103×20 ツバ下10): 30個入(2個〜)
・105mm(裏寸86.5×19 ツバ下9.5): 30個入(4個〜)

PS-311 藤戸引手 ブラック



ステン ビス付
・120mm(裏寸103×20 ツバ下10): 30個入(2個〜)
・105mm(裏寸86.5×19 ツバ下9.5): 30個入(4個〜)
・90mm(裏寸73.5×17 ツバ下9): 30個入(4個〜)
・75mm(裏寸64.5×15 ツバ下8.5): 30個入(4個〜)

PS-34 楓戸引手 ホワイト



ステン ビス付
・110mm(裏寸100×19.5 ツバ下9.4): 20個入(2個〜)


引手(横引) - 長方形・オーバル / 金属(ステンレス) 接着剤止め

PS-30 量産舟底引手 HL



ステン 接着剤止 パラ不可
・5.7mm(裏寸65×18 ツバ下5.7): 50個入(バラ不可)

PS-32 量産舟底引手 SG



ステン 接着剤止
・5.7mm(裏寸65×18 ツバ下5.7): 50個入(4個〜)

PS-05-P 桜戸引手 シルバー (釘入りパック)



ステン 釘付
・75mm(裏寸53×13.5 ツバ下7.5): 50個入(4個〜)
・90mm(裏寸63×15 ツバ下8.5): 50個入(4個〜)
・105mm(裏寸74×17 ツバ下9): 50個入(4個〜)
・120mm(裏寸87×18 ツバ下9.5): 50個入(2個〜)

PS-07-P 桜戸引手 アンバー (釘入りパック)



ステン 釘付
・75mm(裏寸53×13.5 ツバ下7.5): 50個入(4個〜)
・200mm(裏寸158×30 ツバ下13.5): 10個入(2個〜)
・105mm(裏寸74×17 ツバ下9): 50個入(4個〜)
・120mm(裏寸87×18 ツバ下9.5): 50個入(2個〜)

PS-304-P 桜戸引手 ホワイト (釘入りパック)



ステン 釘付
・105mm(裏寸74×17 ツバ下9): 50個入(4個〜)

PS-215 パルサー戸引手 シルバー



ステン 接着剤止
・105mm(裏寸86.5×19 ツバ下9.5): 30個入(2個〜)

PS-212 パルサー戸引手 ブラック



ステン 接着剤止
・105mm(裏寸86.5×19 ツバ下9.5): 30個入(2個〜)

PS-225 ノバ戸引手 シルバー



ステン 接着剤止
・110mm(裏寸100×19.5 ツバ下9.4): 20個入(2個〜)

PS-223 ノバ戸引手 ブラック



ステン 接着剤止
・110mm(裏寸100×19.5 ツバ下9.4): 20個入(2個〜)

PS-130 阜月戸引手 HL



ステン ビス付
・120mm(裏寸100×25 ツバ下10.5): 20個入(2個〜)
・150mm(裏寸130×31 ツバ下11.5): 20個入(2個〜)
・230mm(裏寸200×38 ツバ下14.5): 10個入(1個〜)

PS-131 阜月戸引手 FG



ステン ビス付
・120mm(裏寸100×25 ツバ下10.5): 20個入(2個〜)
・150mm(裏寸130×31 ツバ下11.5): 20個入(2個〜)
・230mm(裏寸200×38 ツバ下14.5): 10個入(1個〜)

PS-132 阜月戸引手 FS



ステン ビス付
・120mm(裏寸100×25 ツバ下10.5): 20個入(2個〜)
・150mm(裏寸130×31 ツバ下11.5): 20個入(2個〜)
・230mm(裏寸200×38 ツバ下14.5): 10個入(1個〜)

PS-205 ハイパー戸引手 シルバー



ステン 接着剤止
・105mm(裏寸74×17 ツバ下9): 50個入(4個〜)

PS-203 ハイパー戸引手 ブラック



ステン 接着剤止
・105mm(裏寸74×17 ツバ下9): 50個入(4個〜)

PS-204 ハイパー戸引手 ホワイト



ステン 接着剤止
・105mm(裏寸74×17 ツバ下9): 50個入(4個〜)

引手(横引) - 長方形 / 金属(亜鉛)

PZ-664 エポック サーチライトニッケル PZ-665 エポック サーチライトゴールド



亜鉛 釘付

・120mm(裏寸115×37 ツバ下12) : 20個入(1個〜)
・105mm(裏寸100×33 ツバ下10) : 20個入(1個〜)



亜鉛 釘付

・120mm(裏寸115×37 ツバ下12) : 20個入(1個〜)
・105mm(裏寸100×33 ツバ下10) : 20個入(1個〜)

PZ-664、PZ-665 エポック

重厚感のある建具・戸用引手。
通常の設置方法は表からの釘止めですが、背面にビス穴(2ヶ所)もある為、引戸クローゼットなどには裏面からのビス止めも可能です(ビス(M4)別売)。

★サイズ 105mm は 12mm 芯材襖にも対応。

引手(横引) - 長方形 / 樹脂

PP-15 スリム角ライト 白 PP-16 スリム角ライト 黒 PP-17 スリム角ライト シルバー PP-18 スリム角ライト ブロンズ



樹脂 背透防止

・105mm(裏寸98.3×21.2 ツバ下10.9) : 30個入(4個〜)
・230mm(裏寸221.4×41.2 ツバ下14.2) : 8個入(2個〜)



樹脂 背透防止

・105mm(裏寸98.3×21.2 ツバ下10.9) : 30個入(4個〜)
・120mm(裏寸114×28.2 ツバ下11.8) : 20個入(4個〜)
・230mm(裏寸221.4×41.2 ツバ下14.2) : 8個入(2個〜)



樹脂 背透防止

・105mm(裏寸98.3×21.2 ツバ下10.9) : 30個入(4個〜)
・120mm(裏寸114×28.2 ツバ下11.8) : 20個入(4個〜)
・230mm(裏寸221.4×41.2 ツバ下14.2) : 8個入(2個〜)



樹脂 背透防止

・105mm(裏寸98.3×21.2 ツバ下10.9) : 30個入(4個〜)
・120mm(裏寸114×28.2 ツバ下11.8) : 20個入(4個〜)
・230mm(裏寸221.4×41.2 ツバ下14.2) : 8個入(2個〜)

PP-19 スリム角ライト ゴールド PP-22 カラー戸引手 シルバー PP-24 カラー戸引手 シャンパン色 PP-25 カラー戸引手 ブロンズ




樹脂 背透防止

・105mm(裏寸98.3×21.2 ツバ下10.9) : 30個入(4個〜)
・120mm(裏寸114×28.2 ツバ下11.8) : 20個入(4個〜)
・230mm(裏寸221.4×41.2 ツバ下14.2) : 8個入(2個〜)



樹脂 背透防止

・105mm(裏寸84.6×21 ツバ下8.8) : 30個入(4個〜)
・75mm(裏寸61.3×15.4 ツバ下8.2) : 30個入(4個〜)



樹脂 背透防止

・105mm(裏寸84.6×21 ツバ下8.8) : 30個入(4個〜)
・75mm(裏寸61.3×15.4 ツバ下8.2) : 30個入(4個〜)



樹脂 背透防止

・105mm(裏寸84.6×21 ツバ下8.8) : 30個入(4個〜)
・75mm(裏寸61.3×15.4 ツバ下8.2) : 30個入(4個〜)

PP-83 カラー戸引手 黒 PP-84 カラー戸引手 白



樹脂 背透防止

・105mm(裏寸84.6×21 ツバ下8.8) : 30個入(4個〜)
・75mm(裏寸61.3×15.4 ツバ下8.2) : 30個入(4個〜)



樹脂 背透防止

・105mm(裏寸84.6×21 ツバ下8.8) : 30個入(4個〜)
・75mm(裏寸61.3×15.4 ツバ下8.2) : 30個入(4個〜)

スリム角 スリム角ライト

本体の材質と仕上げの着色が同系色の為、長期使用でも摩耗跡が目立ち難くなっています。

裏面角(かど)部がR6mmで、ルーター加工の引手穴へ設置が簡単です。

◎バリアフリー対応の230mm



引手(開) - 丸型(二寸底) / 木製

天然木製品についてはP.22 下部の注意書きを必ずご確認ください

MW-104 開用月袖 白木 生地 MW-108 開用月袖 モジグリアー MW-109 開用月袖 黒塗装



メープル 背透防止

・大(裏寸60φ ツバ下9.5) : 20個入(1個〜)
・中(裏寸48φ ツバ下9.5) : 20個入(1個〜)



メープル 背透防止


・大(裏寸60φ ツバ下9.5) : 20個入(1個〜)
・中(裏寸48φ ツバ下9.5) : 20個入(1個〜)



ワナナ 背透防止

・大(裏寸60φ ツバ下9.5) : 20個入(1個〜)
・中(裏寸48φ ツバ下9.5) : 20個入(1個〜)

MW-39 白樺開用月形 クリアー



楓材 背透防止


・大(裏寸60φ ツバ下9.5) : 20個入(1個〜)
・中(裏寸48φ ツバ下9.5) : 20個入(1個〜)

木製品の施工時、保管時の注意

◎水分付着は変形の最大の要因となります。以下のような点を守り下さい。

- ・取り付け部材(襖・建具など)の水分は、施工前に必ず除去して下さい。また、取り付け後は室内を十分、換気して下さい。
- ・高温多湿な場所での保管は避けて下さい。
- ・お手入れは必ず柔らかい布類でのカラ拭きで行って下さい。
- ・接着剤は以下の方法で取り付けて下さい。


○丸型引手は側面部周囲に、角型引手は側面部、上下左右にまんべんなく塗る。(点付けだと、反りや接(つ)ぎ目破損などの要因になります)



※接着剤はできるだけ水分の少ないものをご使用下さい。
(弊社推奨接着剤は AO-207 ウルトラ多用途 S・U クリアー⇒P.53に掲載)

引手(開) - 丸型(寸六底) / 金属(ステンレス)

MS-59 掘込角半月 ステン白底



ステン 釘付 裏丸型

・大(裏寸47φ ツバ下11.2) : 30個入(2個〜)

裏丸型

裏面が丸型のため、従来の丸型の穴にそのまま取り付けられ、既存の襖に簡単に交換できます。

引手(開) - 丸型(二寸・寸六・一寸) / 金属(鉄)

MF-32 取手丸引手 古美

MF-33 取手丸引手 GB

MF-134 取手丸引手 シルバー



鉄 釘付

・二寸(裏寸60φ ツバ下12) : 20個入(1個~)
 ・寸六(裏寸50φ ツバ下12) : 20個入(1個~)
 ・一寸(裏寸31φ ツバ下11) : 30個入(1個~)



鉄 釘付

・二寸(裏寸60φ ツバ下12) : 20個入(1個~)
 ・寸六(裏寸50φ ツバ下12) : 20個入(1個~)
 ・一寸(裏寸31φ ツバ下11) : 30個入(1個~)



鉄 釘付

・二寸(裏寸60φ ツバ下12) : 20個入(1個~)
 ・寸六(裏寸50φ ツバ下12) : 20個入(1個~)
 ・一寸(裏寸31φ ツバ下11) : 30個入(1個~)

引手(開) - 丸型(二寸・寸六) / 樹脂

MP-37 プラス月光 スプルス

MP-41 プラス月光 ミルキーパール

MP-45 プラス月光 シルバーパール



樹脂 接着禁止

・中(裏寸49φ ツバ下10) : 50個入(2個~)



樹脂 接着禁止

・中(裏寸49φ ツバ下10) : 50個入(2個~)



樹脂 接着禁止

・中(裏寸49φ ツバ下10) : 50個入(2個~)

ABS樹脂製塗装製品の注意事項

- ◎製造工程上、色合い、木目柄が不揃いになる場合があります。また、手掛け部の下部に小さな気泡(塗装がのらない箇所)ができる場合があります。
- ◎白色系 ABS 樹脂には光を通す性質があります。間仕切り襖(部屋と部屋を仕切る襖)に2個両面貼り合わせて取り付ける場合には、以下の対処をしてください。

- ①遮光シート(箱単位購入時には同梱)を引手と引手の間に挟む。
- ②製品裏面を黒マジックなどで塗り、光を通さないようにする。(※接着剤は引手側面に付けてください)

室内空間と「和」の謎
ご存知ですか?



~ 解き明かす鍵がここにあります ~
<https://www.watomos.com>



引手(開) - 正方形 / 木製

天然木製品についてはP.22下部の注意書きを必ずご確認ください

MW-114 開用角淵 白木 生地

MW-118 開用角淵 モジグリアー

MW-119 開用角淵 黒塗装



メープル 接着禁止

・大(裏寸60×60 ツバ下9.5) : 20個入(1個~)
 ・中(裏寸42×42 ツバ下9.5) : 20個入(1個~)



メープル 接着禁止

・大(裏寸60×60 ツバ下9.5) : 20個入(1個~)
 ・中(裏寸42×42 ツバ下9.5) : 20個入(1個~)



Wアッシュ 接着禁止

・大(裏寸60×60 ツバ下9.5) : 20個入(1個~)
 ・中(裏寸42×42 ツバ下9.5) : 20個入(1個~)

MW-243 モダンカシュウ開用角淵 柿渋



Wアッシュ 接着禁止

・大(裏寸60×60 ツバ下9.5) : 20個入(1個~)
 ・中(裏寸42×42 ツバ下9.5) : 20個入(1個~)

引手(開) - 正方形 / 金属(ステンレス)

MS-104 掘込四方角 穴無 コートブラック

MS-105 掘込四方角 穴無 コートホワイト

MS-106 掘込四方角 穴無 ステン白底



ステン 耐ハクリ 接着禁止

・(裏寸44×33 ツバ下10.5) : 30個入(2個~)



ステン 耐ハクリ 接着禁止

・(裏寸44×33 ツバ下10.5) : 30個入(2個~)



ステン 接着禁止

・(裏寸44×33 ツバ下10.5) : 30個入(2個~)

引手(開) - 正方形 / 金属(鉄)

MF-42 取手正角 古美

MF-43 取手正角 GB

MF-144 取手正角 シルバー



鉄 釘付

・大(裏寸53×53 ツバ下11.5) : 30個入(1個~)
 ・中(裏寸34×34 ツバ下11.5) : 20個入(1個~)



鉄 釘付

・大(裏寸53×53 ツバ下11.5) : 30個入(1個~)
 ・中(裏寸34×34 ツバ下11.5) : 20個入(1個~)



鉄 釘付

・大(裏寸53×53 ツバ下11.5) : 30個入(1個~)
 ・中(裏寸34×34 ツバ下11.5) : 20個入(1個~)

引手（開） - 長方形 / 木製

天然木製品については P.22 下部の注意書きを必ずご確認ください

MW-79 開用長者角 黒塗装 MW-273 モダンカシュ開用長者角 柿渋



Wアッシュ **釘付** **釘付**
 ・大(裏寸71×42 ツバ下9.5) : 20個入(1個~)
 ・大(裏寸71×42 ツバ下9.5) : 20個入(1個~)

MW-28 開用スリム角 モミジ クリアー MW-94 開用スリムルーター 白木 生地



メイプル **釘付** **釘付**
 ・110mm(裏寸104.5×29.5 ツバ下9.5) : 20個入(1個~) ・110mm(裏寸105×30 ツバ下9.5) : 20個入(1個~)

引手（開） - 長方形 / 金属（鉄・ステンレス）

MF-52 取手長角 古美 MF-53 取手長角 GB MF-154 取手長角 シルバー



鉄 **釘付** **釘付** **鉄** **釘付** **釘付**
 ・(裏寸57.5×31.5 ツバ下11.5) : 20個入(1個~) ・(裏寸57.5×31.5 ツバ下11.5) : 20個入(1個~) ・(裏寸57.5×31.5 ツバ下11.5) : 20個入(1個~)

MS-68 掘込長角 穴有 ステン黒底 MS-69 掘込長角 穴有 ステン白底



ステン **釘付** **釘付**
 ・120mm(裏寸92×32 ツバ下11.7) : 30個入(2個~)
 ・105mm(裏寸86×31 ツバ下11.7) : 30個入(2個~)
 ・85mm(裏寸67×30 ツバ下11.7) : 30個入(2個~)
 ・65mm(裏寸52×22 ツバ下10.2) : 30個入(2個~)
 ・120mm(裏寸92×32 ツバ下11.7) : 30個入(2個~)
 ・105mm(裏寸86×31 ツバ下11.7) : 30個入(2個~)
 ・85mm(裏寸67×30 ツバ下11.7) : 30個入(2個~)
 ・65mm(裏寸52×22 ツバ下10.2) : 30個入(2個~)

引手（開） - 長方形 / 樹脂

MP-90 両手掛 オール白 MP-91 両手掛 ステン白 MP-92 両手掛 オール黒 MP-93 両手掛 ステン黒



樹脂 **釘付** **釘付** **樹脂** **釘付** **釘付** **樹脂** **釘付** **釘付**
 ・120mm(裏寸104×42 ツバ下14) : 30個入(1個~) ・160mm(裏寸144×49 ツバ下14) : 30個入(1個~)
 ・120mm(裏寸104×42 ツバ下14) : 30個入(1個~) ・160mm(裏寸144×49 ツバ下14) : 30個入(1個~)
 ・120mm(裏寸104×42 ツバ下14) : 30個入(1個~) ・160mm(裏寸144×49 ツバ下14) : 30個入(1個~)
 ・120mm(裏寸104×42 ツバ下14) : 30個入(1個~) ・160mm(裏寸144×49 ツバ下14) : 30個入(1個~)

MP-85 クリアルーター 白



樹脂 **釘別**
 ・大(裏寸82×31 ツバ下10) : 50個入(2個~)
 ・中(裏寸72×31 ツバ下10) : 50個入(2個~)

このカタログの使い方



ザッと眺めて


資材選びは印刷カタログを眺めることから始まります。まずはパラパラめくって、ザッと眺めてみましょう。

ピッとかがざして

製品が目止まったら、スマホ・タブレット端末の二次元バーコード読み取り機能で、ピッとかがざしてみましょう(※1)。

パッと製品確認

ビドールでカタログに掲載されている全製品が、パッと製品確認できます。



HW-124 面打白木取手 生地



メーブル 面打

・大(ピッチ95) : 30本入(2本~)
・小(ピッチ78) : 30本入(2本~)

HW-128 面打カーブ取手 クリアー




メーブル 面打

・大(ピッチ95) : 30本入(2本~)
・小(ピッチ78) : 30本入(2本~)

面打

裏ビス

表側からビスで止める方式を指します。 裏側からビスで止める方式を指します。



HW-143 裏ビス式スリムアーチ取手 白木 (生地)



メーブル 裏ビス

・大(ピッチ92) : 20本入(1本~)
・小(ピッチ76) : 30本入(1本~)

HW-148 裏ビス式スリムアーチ取手 モミジ (クリアー)



メーブル 裏ビス

・大(ピッチ92) : 20本入(1本~)
・小(ピッチ76) : 30本入(1本~)

HW-145 裏ビス式スリムアーチ取手 桑クリアー



Wアカシヤ 裏ビス

・大(ピッチ92) : 20本入(1本~)
・小(ピッチ76) : 30本入(1本~)

HW-266 染竹裏ビス式スリムアーチ取手 ウォールナット染



竹合板 超摩耗 裏ビス

・大(ピッチ92) : 20本入(1本~)

○ 耐荷重試験 : 1kN (=102 キログラムフォース)
※試験結果は保証ではありません。地方独立大産産業技術研究所調べ

HW-263 モダンカシュ裏ビス式スリムアーチ取手 柿渋



Wアカシヤ 裏ビス

・大(ピッチ92) : 20本入(1本~)
・小(ピッチ76) : 20本入(1本~)

HW-140 裏ビス式スリムアーチ取手 白塗装



メーブル 裏ビス

・大(ピッチ92) : 20本入(1本~)
・小(ピッチ76) : 30本入(1本~)

HW-146 裏ビス式スリムアーチ取手 黒塗装



Wアカシヤ 裏ビス

・大(ピッチ92) : 20本入(1本~)
・小(ピッチ76) : 30本入(1本~)

HW-178 裏ビス式レインボー取手 モミジ クリアー



メーブル 裏ビス

・大(ピッチ92) : 30本入(1本~)
・小(ピッチ76) : 30本入(1本~)

HW-551 裏ビス式白樺リーダー取手 クリアー



楓層木 裏ビス

・大(ピッチ92) : 20本入(1本~)
・小(ピッチ76) : 30本入(1本~)

HW-194-S ハサミ止白木取手 生地



メーブル ハサミ止

・大(ピッチ95) : 30本入(1本~)
・小(ピッチ78) : 30本入(1本~)

HW-188-S ハサミ止カーブ取手



メーブル ハサミ止

・大(ピッチ95) : 30本入(1本~)
・小(ピッチ78) : 30本入(1本~)

HW-190-S ハサミ止スリムアーチ取手 白木 (生地)



メーブル ハサミ止

・大(ピッチ92) : 20本入(1本~)
・小(ピッチ76) : 30本入(1本~)

HW-191-S ハサミ止スリムアーチ取手 モミジ (クリアー)



メーブル ハサミ止

・大(ピッチ92) : 20本入(1本~)
・小(ピッチ76) : 30本入(1本~)

HW-295-S ハサミ止スリムアーチ取手 桑クリアー



Wアカシヤ ハサミ止

・大(ピッチ92) : 20本入(1本~)
・小(ピッチ76) : 30本入(1本~)

HW-180-S ハサミ止スリムアーチ取手 白塗装



メーブル ハサミ止

・大(ピッチ92) : 20本入(1本~)
・小(ピッチ76) : 30本入(1本~)

HW-296-S ハサミ止スリムアーチ取手 黒塗装



Wアカシヤ ハサミ止

・大(ピッチ92) : 20本入(1本~)
・小(ピッチ76) : 30本入(1本~)

HW-198-S ハサミ止レインボー取手 モミジ (クリアー)



メーブル ハサミ止

・大(ピッチ92) : 30本入(1本~)
・小(ピッチ76) : 30本入(1本~)

HW-581-S ハサミ止白樺リーダー取手 クリアー



楓層木 ハサミ止

・大(ピッチ92) : 20本入(1本~)
・小(ピッチ76) : 30本入(1本~)

HW-154 白木 H ハンドル 生地



楓層木 ネジ止

・150mm(ピッチ120) : 30本入(2本~)
・120mm(ピッチ97) : 30本入(2本~)
・100mm(ピッチ80) : 30本入(2本~)
・80mm(ピッチ63) : 30本入(2本~)

HW-155 白木 H ハンドル シーラー & クリアー




楓層木 ネジ止

・150mm(ピッチ120) : 30本入(2本~)
・120mm(ピッチ97) : 30本入(2本~)
・100mm(ピッチ80) : 30本入(2本~)
・80mm(ピッチ63) : 30本入(2本~)

ハサミ止

付属の金属プレートを戸の裏側に取り付ける方式です。ダンボール、ハニカム、スチロールなど柔らかい芯材の裏に取手を取り付ける場合には必ずハサミ止め式をお選びください。



取手 - 小型取手 / 木製

天然木製品についてはP.22 下部の注意書きを必ずご確認ください

※染竹取手の標準付属ビスは戸厚 30-34mm 用です。

HW-943 染竹取手 タモ染

HW-944 染竹取手 チーク染

HW-945 染竹取手 ウォールナット染

HW-946 染竹取手 黒檀染



取手 - 小型取手 / 金属 (ステンレス)

※全て取付ビス等付属

HS-34 面打ローレル取手 (座無) HL

HS-35 面打ローレル取手 (座付) HL

HS-95-S ハサミ止ローレル取手 (座付) 片面 HL



取手 - 小型取手 / 金属 (鉄)

※全て取付ビス等付属

HF-12 面打ルーター取手 ウルミ

HF-13 面打ルーター取手 黒

HF-22 面打ルーター取手 クリーム

HF-23 面打ルーター取手 白



HF-82-S ハサミ止ルーター取手 片面 ウルミ

HF-83-S ハサミ止ルーター取手 片面 黒

HF-84-S ハサミ止ルーター取手 片面 クリーム

HF-85-S ハサミ止ルーター取手 片面 白



HF-07 鉄製角座取手 ウルミ

HF-08 鉄製角座取手 黒

HF-01 フランス取手 ウルミ


HF-02 フランス取手 黒



軽量扉用取手の取り付け方


① ハサミ止

付属の金属プレートを戸の裏側に取り付ける方式です。ダンボール、ハニカム、スチロールなど柔らかい芯材の襖に取手を取り付ける場合には必ずハサミ止め式をお選びください。




② 裏ビス

裏側からビスで止める方式を指します。




③ 面打

表側からビスで止める方式を指します。



④ 座付面打

座が付いた取手本体に表側からビスで止める面打ちの一種です。



取手 - 小型取手 / 金属 (亜鉛)

※全て取付ビス等付属

HZ-33 スマート富士取手 クローム

HZ-320 スマート富士取手 コートブラック

HZ-321 スマート富士取手 コートホワイト

HZ-322 スマート富士取手 コート GB



一般の方からプロの方まで...住空間資材専門のビジネス通販

建築・家具部品・金物・資材などの
「プロ向け仕入れメリット」がわかりやすいサイトです。

建築・家具金物のWeb仕入れの悩み

送料 メリット



大手通販サイトだと送料無料になる場合があるが、商品単価が高い時もある

送料メリットが、他の利用者とはどれだけの差があるのかわかりにくい。

類似商品を探 す



大手通販サイトだと送料無料になる場合があるが、商品単価が高い時もある

送料メリットが、他の利用者とはどれだけの差があるのかわかりにくい。

購入価格



大手通販サイトだと送料無料になる場合があるが、商品単価が高い時もある

送料メリットが、他の利用者とはどれだけの差があるのかわかりにくい。

在庫 納品



大手通販サイトだと送料無料になる場合があるが、商品単価が高い時もある

送料メリットが、他の利用者とはどれだけの差があるのかわかりにくい。

ビドールがすべて解決します！



送料メリットが
一目瞭然！



類似商品の
提案サービスが充実！



価格交渉サービスで
大満足



在庫表示機能で
計画立案が楽！

今まで、Web サイトでの仕入れに懸念があったプロの方でも安心のサービスが充実！

「Web仕入れをメイン」にする時代が到来！

明かり窓

VP-10 丸型 MINI 明かり窓
アイボリー



樹脂
・20組入(2組～)

VP-11 丸型 MINI 明かり窓
ナラ



樹脂
・20組入(2組～)

VP-12 丸型 MINI 明かり窓
L オーク



樹脂
・20組入(2組～)

VP-13 丸型 MINI 明かり窓
オーク



樹脂
・20組入(2組～)

VP-14 丸型 MINI 明かり窓
シルバー



樹脂
・20組入(2組～)

VP-15 丸型 MINI 明かり窓
クローム



樹脂
・20組入(2組～)

VP-16 丸型 MINI 明かり窓
シャンペンゴールド



樹脂
・20組入(2組～)

VP-20 丸型 MINI 明かり窓
クリアー



樹脂
・20組入(2組～)

ガラリ

GP-10 角型空気抜 モクレン



樹脂 在庫あり
・74mm : 20枚入(1枚～)

GP-11 角型空気抜 ホワイト



樹脂 在庫あり
・74mm : 20枚入(1枚～)

GP-15 角型空気抜 スプルース



樹脂 在庫あり
・74mm : 20枚入(1枚～)

GP-60 ドア用ガラリ 発砲白 (2枚 1組)



樹脂 在庫あり
・400mm : 40組入(1組～)

GP-61 ドア用ガラリ モクレン (2枚 1組)



樹脂 在庫あり
・400mm : 40組入(1組～)

丁番 - 薄口・片背押・フラッシュ

BF-60 鉄 片背押丁番 白 (木ネジ付)



鉄 片背押 パラ不可

・64mm : 50枚入(バラ不可)
・51mm : 50枚入(バラ不可)

BF-64 鉄 片背押丁番 クリーム (木ネジ付)



鉄 片背押 パラ不可

・64mm : 50枚入(バラ不可)
・51mm : 50枚入(バラ不可)

BF-66 鉄 片背押丁番 GB (木ネジ無)



鉄 片背押 パラ不可

・64mm : 50枚入(バラ不可)
・51mm : 50枚入(バラ不可)

BF-68 鉄 片背押丁番 ウルミ (木ネジ無)



鉄 片背押 パラ不可

・64mm : 50枚入(バラ不可)
・51mm : 50枚入(バラ不可)

丁番 - 厚口・中厚

BF-160 厚口フラッシュ丁番 シルバー (木ネジ付)



鉄 パラ不可

・100mm : 20枚入(バラ不可)
・89mm : 20枚入(バラ不可)
・76mm : 20枚入(バラ不可)
・64mm : 30枚入(バラ不可)

BF-161 厚口フラッシュ丁番 ブラウン (木ネジ付)



鉄 パラ不可

・100mm : 20枚入(バラ不可)
・89mm : 20枚入(バラ不可)
・76mm : 20枚入(バラ不可)
・64mm : 30枚入(バラ不可)

BS-101 ステン中厚丁番 HL (木ネジ付)



ステン パラ不可

・89mm : 10枚入(バラ不可)
・76mm : 20枚入(バラ不可)

BS-102 ステン厚口丁番 HL (木ネジ付)



ステン パラ不可

・102mm : 10枚入(バラ不可)

BF-69 鉄 片背押丁番 ブロンズ塗 (木ネジ無)



鉄 片背押 パラ不可

・51mm : 50枚入(バラ不可)
・64mm : 50枚入(バラ不可)

BS-61 ステン片背押丁番 ミガキ (木ネジ付)



ステン 片背押 パラ不可

・64mm : 50枚入(バラ不可)
・51mm : 50枚入(バラ不可)

BF-31 鉄 薄口丁番 ブロンズ塗 (木ネジ無)



鉄 パラ不可

・51mm : 50枚入(バラ不可)
・64mm : 50枚入(バラ不可)

BF-33 鉄 薄口丁番 GB 塗 (木ネジ無)



鉄 パラ不可

・51mm : 50枚入(バラ不可)
・64mm : 50枚入(バラ不可)

戸車

RF-25 LP 戸車プラス 鉄枠ベージュ 平型



鉄 樹脂 パラ不可

・30mm : 20個入(バラ不可)


BS-47 ステン薄口丁番 ミガキ (木ネジ無)



ステン パラ不可

・64mm : 50枚入(バラ不可)
・51mm : 50枚入(バラ不可)

片背押丁番とは？



丁番を閉じた時にすき間ができない様になっているので、丁番を襖縁に埋め込む必要がありません。木ネジなどで簡単に取り付けすることができます。

BF-80 鉄 フラッシュ丁番 クリーム (木ネジ付)



鉄

・76mm : 100枚入(2枚単位)
・64mm : 100枚入(2枚単位)
・51mm : 100枚入(2枚単位)

BF-81 鉄 フラッシュ丁番 ウルミ (木ネジ付)



鉄

・76mm : 100枚入(2枚単位)
・64mm : 100枚入(2枚単位)
・51mm : 100枚入(2枚単位)

ヨコヅナ シン・戸車 平型



鉄 樹脂 パラ不可

・30mm平 (SIN0302) : 20個入(1箱〜)
・36mm平 (SIN0362) : 20個入(1箱〜)

ヨコヅナ シン・戸車 V型



鉄 樹脂 パラ不可

・30mmV (SIN0309) : 20個入(1箱〜)
・36mmV (SIN0339) : 20個入(1箱〜)

ヨコヅナ シン・戸車 丸型



鉄 樹脂 パラ不可

・30mm丸 (SIN0301) : 20個入(1箱〜)
・36mm丸 (SIN0361) : 20個入(1箱〜)

BF-82 鉄 フラッシュ丁番 黒 (木ネジ付)



鉄

・76mm : 100枚入(2枚単位)
・64mm : 100枚入(2枚単位)
・51mm : 100枚入(2枚単位)

BF-83 鉄 フラッシュ丁番 GB (木ネジ付)



鉄

・76mm : 100枚入(2枚単位)
・64mm : 100枚入(2枚単位)

BS-86 ステンフラッシュ丁番 HL (木ネジ付)



ステン パラ不可

・102mm : 10枚入(バラ不可)
・89mm : 10枚入(バラ不可)
・76mm : 20枚入(バラ不可)
・64mm : 20枚入(バラ不可)

BS-87 ステンフラッシュ丁番 銅色 (ブロンズ) (木ネジ付)



ステン パラ不可

・102mm : 10枚入(バラ不可)
・89mm : 10枚入(バラ不可)
・76mm : 20枚入(バラ不可)
・64mm : 20枚入(バラ不可)

RF-150 上下調整戸車



鉄 樹脂

・30mmV : 10個入(4個〜)

戸当り

RM-69 マグネ戸当り ブラック



樹脂

・20個入(1個～)

RM-70 マグネ戸当り ホワイト



樹脂

・20個入(1個～)

RM-71 マグネ戸当り マーブル



樹脂

・20個入(1個～)

RM-72 マグネ戸当り ベージュ



樹脂

・20個入(1個～)

RM-73 マグネ戸当り シルバー



樹脂

・20個入(1個～)


RM-74 マグネ戸当り アンバー



樹脂

・20個入(1個～)

◆マグネ戸当りの構造と利点



施工が簡単
面打ちビスで楽々取り付け

選べる6色
部屋にマッチしやすい

許容範囲 5～11mm
(推奨：6mm)

RG-50 角型ゴム戸当り ブラック



樹脂

・(底面 縦35×横18×高さ15)：20個入(バラ不可)

RG-53 角型ゴム戸当り ブラウン



樹脂

・(底面 縦35×横18×高さ15)：20個入(バラ不可)

RG-54 角型ゴム戸当り ホワイト



樹脂

・(底面 縦35×横18×高さ15)：20個入(バラ不可)

RZ-55 ガード兼用戸当り シルバー



亜鉛

・20個入(2個～)

RZ-56 ガード兼用戸当り ゴールド



亜鉛


・20個入(2個～)

RZ-57 ガード兼用戸当り ブロンズ



亜鉛

・20個入(2個～)



戸当り・ストッパー

RS-79 サーフ戸当り ブラック



ステン

・20個入(4個～)

RS-80 ステン公団用戸当り HL



ステン

・大：20個入(4個～)
・中：20個入(4個～)
・小：20個入(4個～)

RS-85 ステン公団用戸当り ブラック



ステン

・大：20個入(4個～)
・中：20個入(4個～)
・小：20個入(4個～)

RF-331 引戸用ストッパー ニッケル



鉄

・50個入(4個～)

RF-332 引戸用ストッパー 黒



鉄

・50個入(4個～)


RS-320 バネストップ ホワイト



ステン

・100個入(2個～)

◆バネストップのブレーキ構造



キャッチ

CM-51P SS マグネキャッチ 白 (袋入)



・中：60個入(バラ不可)
・小：60個入(バラ不可)

CM-52P SS マグネキャッチ 茶 (袋入)



・中：60個入(バラ不可)
・小：60個入(バラ不可)

CM-58P ダブルマグネットキャッチ 茶



・40個入(バラ不可)

CM-67P アルピナマグネットキャッチ S 茶 (袋入)



・100個入(バラ不可)

CM-68P アルピナマグネットキャッチ W 茶 (袋入)



・50個入(バラ不可)

CF-01 ローラーキャッチ ユニクロ



・中：120個入(バラ不可)
・小：120個入(バラ不可)

寺社仏間


SA-03 スライドシャッター (2本1組)



アルミ
・700mm(間口3尺用): 1組~
・900mm(間口4尺用): 1組~
・1200mm(間口6尺用): 1組~



SA-03 イメージ図



SF-07 スライド引戸 スチール (2枚1組)



鉄
・200x1150~2100mm(間口3~6尺用): 1組~
※別途仏間丁番 (BB-74) が必要です。



BB-74 仏間片長丁番 古美



黄銅
・ビス無: 50枚入(4枚単位)
・ビス付: 24枚入(4枚単位)



HB-14 呼出取手 B型 WB



黄銅 ビス付
・(ピッチ47): 40本入(2本~)
・(ピッチ47): 40本入(2本~)



HB-15 呼出取手 B型 古美



黄銅 ビス付
・(ピッチ47): 40本入(2本~)
・(ピッチ47): 40本入(2本~)



PB-590 御福御殿引手 中金



黄銅 釘付
・15号(裏寸23×20): 20個入(1個~)
・20号(裏寸34×27): 20個入(1個~)
・25号(裏寸34×27): 20個入(1個~)
・30号(裏寸38×31): 20個入(1個~)
・35号(裏寸49×37): 20個入(1個~)
・40号(裏寸55×46): 20個入(1個~)
・45号(裏寸60×50): 20個入(1個~)
・50号(裏寸64×55): 20個入(1個~)



PB-591 甲貝御殿引手 中金



黄銅 釘付
・15号(裏寸23×20): 20個入(2個~)
・20号(裏寸34×28): 20個入(2個~)
・25号(裏寸34×28): 20個入(2個~)
・30号(裏寸39×31): 20個入(1個~)
・35号(裏寸48×37): 20個入(1個~)
・40号(裏寸51×42): 20個入(1個~)
・45号(裏寸59×50): 20個入(1個~)
・50号(裏寸62×54): 20個入(1個~)



PB-592 御福御殿引手 本金



黄銅 釘付
・15号(裏寸23×20): 20個入(1個~)
・20号(裏寸34×27): 20個入(1個~)
・25号(裏寸34×27): 20個入(1個~)
・30号(裏寸38×31): 20個入(1個~)
・35号(裏寸49×37): 20個入(1個~)
・40号(裏寸55×46): 20個入(1個~)
・45号(裏寸60×50): 20個入(1個~)
・50号(裏寸64×55): 20個入(1個~)



PB-593 甲貝御殿引手 本金



黄銅 釘付
・15号(裏寸23×20): 20個入(1個~)
・20号(裏寸34×28): 20個入(1個~)
・25号(裏寸34×28): 20個入(1個~)
・30号(裏寸39×31): 20個入(1個~)
・35号(裏寸48×37): 20個入(1個~)
・40号(裏寸51×42): 20個入(1個~)
・45号(裏寸59×50): 20個入(1個~)
・50号(裏寸62×54): 20個入(1個~)



寺社仏間

JR-11 菊結引手房 芯入 古代紫 (2本1組)



・40号: 5組入(1組~)
・45号: 5組入(1組~)

JR-12 菊結引手房 芯入 赤 (2本1組)



・40号: 5組入(1組~)
・45号: 5組入(1組~)

UB-66 三笠カン 銀古美



黄銅
・(直径48φ): 40個入(1個~)

UB-67 三笠カン 本金



黄銅
・(直径48φ): 40個入(1個~)

KB-128 神鏡房ツマミ 古美



黄銅
・(房・全長14cm): 20個入(2個~)



ビドースタッフのSNS

ビドールの公式SNS、「ビドスタ」。和モダンのインテリア部品やビドールの企業活動など、様々な情報を発信しています。皆さんにピッタリのメディアで「ビドスタ」をフォローしませんか？



Instagram (インスタ) 公式アカウント
フォローはこちらから @bidoor_staff

Twitter (ツイッター) 公式アカウント
フォローはこちらから @bidoorstaff

※「ビドスタ」は Youtube、Instagram、twitter から特定の支援や関与は受けていません。

釘・ビス

TF-50 丸頭鉄引手鉾 黒



鉄

・18x16 (500g入) : 1箱～
・18x19 (500g入) : 1箱～

TS-08 ステン引手鉾



ステン

・18x16(1kg入) : 1箱～

TF-59 ピンパー釘 ブロンズ



鉄

・15x38 (1kg入) : 1箱～

TF-28 ラップ釘 ユニクロ



鉄

・3.5x24(10000本入) : 1箱～

TF-29 ラップ釘 ユニクロ



鉄

・3.5x24(10000本入) : 1箱～

TF-40 鉄 + A 皿タッピング GB メッキ



鉄

・2.6x16(1800本入) : 1箱～

TF-41 鉄 + A 皿タッピング 黒亜鉛メッキ



鉄

・2.6x16(1800本入) : 1箱～

TF-115 タッチビス クロメート



鉄

・2.0x50(300本入) : 1箱～
・2.0x42(500本入) : 1箱～
・2.0x36(800本入) : 1箱～
・2.0x32(900本入) : 1箱～
・2.0x27(1000本入) : 1箱～
・2.0x23(1100本入) : 1箱～
・2.0x19(1200本入) : 1箱～
・2.0x16(1300本入) : 1箱～

TF-116 タッチビス ニッケル



鉄

・2.0x50(300本入) : 1箱～
・2.0x42(500本入) : 1箱～
・2.0x36(800本入) : 1箱～
・2.0x32(900本入) : 1箱～
・2.0x27(1000本入) : 1箱～
・2.0x23(1100本入) : 1箱～
・2.0x19(1200本入) : 1箱～
・2.0x16(1300本入) : 1箱～

TF-117 タッチビス GB



鉄

・2.0x50(300本入) : 1箱～
・2.0x42(500本入) : 1箱～
・2.0x36(800本入) : 1箱～
・2.0x27(1000本入) : 1箱～
・2.0x23(1100本入) : 1箱～
・2.0x19(1200本入) : 1箱～
・2.0x16(1300本入) : 1箱～

その他 - 資材

AF-11 パネルソー導突目 本体



・12本入(1本～)

AF-12 パネルソー導突目 替刃



・36枚入(1枚～)

AF-21 替刃式カンナ 本体



・70mm : 1個～
・65mm : 1個～
・55mm : 1個～
・45mm : 1個～

AF-22 替刃式カンナ 替刃



・70mm : 10枚入(バラ不可)
・65mm : 10枚入(バラ不可)
・55mm : 10枚入(バラ不可)
・45mm : 10枚入(バラ不可)

AO-207 ウルトラ多用途 S・U クリアー



・120ml : 5本入(1本～)

RP-02 スペルファン



・45g : 6本入(1本～)

RP-06 シリコンスプレー 901



・24本入(1本～)

RP-17 S スペリT型 クリーム



・17φ×1.8mm厚(200個入) : 1箱～

RP-30 トスペール チョコ



・(シート18個入) : 20シート入(バラ不可)

RP-31 パンノー戸スベリ (調整板無)



・400枚入(バラ不可)

RP-32 パンノー戸スベリ (調整板付)




・400枚入(バラ不可)

RP-35 サンズベリ 白



・15×35mm : 500枚入(バラ不可)

RP-47 プロスベリ ハグリ紙なし



・21mm×20m : 20巻入(バラ不可)

品番INDEX (P.4~51 掲載品)

品番	掲載P	品番	掲載P	品番	掲載P	品番	掲載P	品番	掲載P	品番	掲載P	品番	掲載P
AF-11	51	HW-191-S	39	PB-448	24	PF-250	20	PS-11	30	PW-911	28	VP-20	43
AF-12	51	HW-194-S	39	PB-452	30	PF-332	21	PS-122	13	PW-912	28	ヨコヅナ 平	45
AF-21	51	HW-198-S	39	PB-453	30	PF-333	21	PS-123	13	PW-921	23	ヨコヅナ V	45
AF-22	51	HW-263	38	PB-526	13	PF-336	16	PS-130	30	PW-922	23	ヨコヅナ 丸	45
AO-207	51	HW-266	38	PB-528	13	PF-337	16	PS-131	30	PW-925	23		
BB-74	48	HW-295-S	39	PB-541	24	PP-105	16	PS-132	30	PW-926	23		
BF-160	45	HW-296-S	39	PB-542	24	PP-105s	16	PS-170	19	PW-931	17		
BF-161	45	HW-551	38	PB-552	29	PP-109	21	PS-20	31	PW-932	17		
BF-31	44	HW-581-S	39	PB-553	29	PP-109s	21	PS-203	31	PW-935	17		
BF-33	44	HW-943	40	PB-555	29	PP-115	16	PS-204	31	PW-936	17		
BF-60	44	HW-944	40	PB-556	29	PP-115s	16	PS-205	31	PZ-651	27		
BF-64	44	HW-945	40	PB-590	48	PP-119	21	PS-212	31	PZ-652	27		
BF-66	44	HW-946	40	PB-591	48	PP-119s	21	PS-215	31	PZ-655	27		
BF-68	44	HZ-320	42	PB-592	48	PP-125	16	PS-223	31	PZ-656	27		
BF-69	44	HZ-321	42	PB-593	48	PP-129	21	PS-225	31	PZ-664	32		
BF-80	44	HZ-322	42	PB-601	18	PP-137	14	PS-26	31	PZ-665	32		
BF-81	44	HZ-33	42	PB-602	18	PP-139	14	PS-27	31	RF-150	45		
BF-82	44	JR-11	49	PB-603	18	PP-15	32	PS-28	31	RF-25	45		
BF-83	44	JR-12	49	PB-604	18	PP-16	32	PS-30	31	RF-26	45		
BS-101	45	KB-128	49	PB-605	18	PP-17	32	PS-304-P	30	RF-331	47		
BS-102	45	MF-134	34	PB-606	18	PP-177	26	PS-311	30	RF-332	47		
BS-47	44	MF-144	35	PB-607	18	PP-179	26	PS-315	30	RG-50	46		
BS-61	44	MF-154	36	PB-608	18	PP-18	32	PS-318	30	RG-53	46		
BS-86	44	MF-32	34	PB-609	18	PP-19	32	PS-32	31	RG-54	46		
BS-87	44	MF-33	34	PB-610	18	PP-20	15	PS-324	30	RM-69	46		
CF-01	47	MF-42	35	PB-611	18	PP-21	15	PS-34	31	RM-70	46		
CM-51P	47	MF-43	35	PB-612	18	PP-22	32	PS-41	24	RM-71	46		
CM-52P	47	MF-52	36	PB-613	29	PP-24	32	PS-42	24	RM-72	46		
CM-58P	47	MF-53	36	PB-614	29	PP-25	32	PS-46	24	RM-73	46		
CM-67P	47	MP-37	34	PB-615	29	PP-30	15	PS-56	24	RM-74	46		
CM-68P	47	MP-41	34	PB-616	29	PP-305	16	PS-70	19	RP-01	51		
GP-10(74mm)	43	MP-45	34	PB-757	29	PP-31	15	PS-71	19	RP-02	51		
GP-11	43	MP-85	37	PB-766	29	PP-315	16	PS-72	19	RP-06	51		
GP-15	43	MP-90	37	PB-767	29	PP-33	15	PS-73	19	RP-17	51		
GP-60	43	MP-91	37	PF-04	25	PP-38	14	PS-80	19	RP-30	51		
GP-61	43	MP-92	37	PF-05	25	PP-39	15	PW-04	12	RP-31	51		
HB-14	48	MP-93	37	PF-110	14	PP-40	21	PW-08	12	RP-32	51		
HB-15	48	MS-104	35	PF-111	14	PP-41	16	PW-120	22	RP-35	51		
HF-01	42	MS-105	35	PF-120	14	PP-42	21	PW-13	12	RP-47	51		
HF-02	42	MS-106	35	PF-121	14	PP-43	16	PW-137	13	RS-320	47		
HF-07	42	MS-59	33	PF-130	14	PP-50	16	PW-140	28	RS-79	47		
HF-08	42	MS-68	36	PF-132	14	PP-51	16	PW-154	28	RS-80	47		
HF-12	41	MS-69	36	PF-133	14	PP-52	21	PW-158	28	RS-85	47		
HF-13	41	MW-104	33	PF-135	14	PP-53	21	PW-16	12	RZ-55	46		
HF-22	41	MW-108	33	PF-192	25	PP-637	15	PW-20	22	RZ-56	46		
HF-23	41	MW-109	33	PF-193	25	PP-639	15	PW-215	12	RZ-57	46		
HF-82-S	42	MW-114	35	PF-199	25	PP-641	15	PW-233	22	SA-03	48		
HF-83-S	42	MW-118	35	PF-206	27	PP-651	15	PW-235	22	SF-07	48		
HF-84-S	42	MW-119	35	PF-207	27	PP-675	26	PW-236	12	TF-115	50		
HF-85-S	42	MW-223	33	PF-208	27	PP-679	26	PW-244	27	TF-116	50		
HS-34	41	MW-243	35	PF-214	20	PP-681	26	PW-248	27	TF-117	50		
HS-35	41	MW-273	36	PF-215	20	PP-691	26	PW-249	27	TF-28	50		
HS-95-S	41	MW-28	36	PF-217	20	PP-71	25	PW-253	27	TF-40	50		
HW-124	38	MW-39	33	PF-218	20	PP-72	25	PW-283	12	TF-41	50		
HW-128	38	MW-64	36	PF-219	19	PP-74	26	PW-285	12	TF-50	50		
HW-140	38	MW-68	36	PF-220	19	PP-77	25	PW-286	22	TF-59	50		
HW-143	38	MW-79	36	PF-221	19	PP-78	25	PW-29	22	TS-08	50		
HW-145	38	MW-94	36	PF-226	19	PP-83	32	PW-315	22	UB-66	49		
HW-146	38	MW-98	36	PF-227	19	PP-84	32	PW-328	22	UB-67	49		
HW-148	38	PA-295	20	PF-228	20	PS-05-P	30	PW-388	12	VP-10	43		
HW-154	39	PB-418	13	PF-229	19	PS-07-P	30	PW-45	28	VP-11	43		
HW-155	39	PB-424	13	PF-238	20	PS-101	13	PW-540	27	VP-12	43		
HW-178	38	PB-429	13	PF-240	20	PS-103	13	PW-72	29	VP-13	43		
HW-180-S	39	PB-441	24	PF-244	20	PS-105	13	PW-74	29	VP-14	43		
HW-188-S	39	PB-442	24	PF-245	20	PS-106	13	PW-87	16	VP-15	43		
HW-190-S	39	PB-443	24	PF-249	20	PS-109	14	PW-88	17	VP-16	43		

*オープン価格製品 (P.53~)の品番INDEXはP.68に別途掲載

焼杉

「人の記憶に残る室内部品」をテーマに「焼杉」は開発されました。
同じ木目が「つ」としてないこの天然の個性を、私たちは「美しさ」と呼びます。

YAKISUGI

技術と思いが産霊(むす)ばれた瞬間

「あ、いいな」。出来上がった時、理屈抜きでそう思えて嬉しかったのを覚えています。私の場合、家業として代々「ものづくり」をしてきましたし、目の前の課題に向け、時間も忘れて工夫をするのが面白くてワクワクするんです。

「焼杉」は今までに見たことのないのに、どこか懐かしい感じがする不思議な製品。いくら時代が変わったとしても、新技法開発や新製品誕生のワクワク感は変わらないのかもしれないですね。

ビドー工房 梶井敏夫

曲面の燃焼加工を実現

「焼杉」は木材の耐久性向上のための伝統的な表面加工技法ですが、インテリア部品の小さな曲面や凹凸面に応用することは困難でした。しかし、特許燃焼技術により曲面や凹凸面での燃焼加工が可能となりました。



磨き、削ぎ落とす「浮造(うづくり)」

「浮造(うづくり)」は木材の柔らかい部分を磨きながら削ぎ落として、木目を浮き上がらせる表面加工の仕上げ技法です。高温燃焼のあとに表面を磨くことで、凹凸と濃淡のある美しい木目が浮き上がります。

オートメーション(機械化)ではつくりえない。これこそが手間暇をかけた正真正銘の、「手づくり」製品です。

技術関連の詳しい情報は焼杉特設Webで。
スマホ・タブレット・PCでの閲覧には、別途通信料が必要です。



PW-5142 焼杉取手 茶染

詳細はP.56




PW-5252 焼杉あづま両チリ角引手 茶染

詳細はP.56



PW-5121 焼杉両チリ正角引手 生地

詳細はP.56



PW-5111 焼杉巾広両チリ長角

詳細はP.56



柔らかい杉材を、磨き上げ、新しい技術を注ぎ込むことで、見た目だけでなく手触りまでが唯一無二の印象となります。

PW-5251 焼杉あづま両チリ角引手 生地



杉 握器禁止

・二寸(裏寸60φ ツバ下8)：1個～
・寸六(裏寸48φ ツバ下8)：1個～
・中(裏寸43φ ツバ下8)：1個～


PW-5252 焼杉あづま両チリ角引手 茶染



杉 握器禁止

・二寸(裏寸60φ ツバ下8)：1個～
・寸六(裏寸48φ ツバ下8)：1個～
・中(裏寸43φ ツバ下8)：1個～

— 穴加工が容易な裏丸型 —



裏面が丸型の為、引手板の穴加工が容易です。リフォーム使用で丸型引手穴の場合、引手穴をそのまま利用でき便利です。

HW-5141 焼杉取手 生地



杉 裏ビス

・大(ピッチ128)：1本～
・中(ピッチ96)：1本～
・小(ピッチ64)：1本～

HW-5142 焼杉取手 茶染



杉 裏ビス

・大(ピッチ128)：1本～
・中(ピッチ96)：1本～
・小(ピッチ64)：1本～

ご注文時のお願い

焼杉取手、つまみは標準で戸厚 24-28mm 用の 4×35 のねじが付属しています。戸の厚みをお知らせ頂ければ、対応のねじに変更します。

建具用製品

PW-5111 焼杉巾広両チリ長角引手 生地



杉 握器禁止

・(裏寸118×37 ツバ下15)：1個～

PW-5112 焼杉巾広両チリ長角引手 茶染



杉 握器禁止

・(裏寸118×37 ツバ下15)：1個～

家具用製品

■ 耐荷重 20kg(※) 回転防止ピン付
※ KW-5212 (25φ) の引張試験結果 325N (= 32kg)、自社調べ

KW-5211 焼杉つまみ丸型 生地



杉 裏ビス

・25φ：1個～
・22φ：1個～

KW-5212 焼杉つまみ丸型 茶染



杉 裏ビス

・25φ：1個～
・22φ：1個～

KW-5221 焼杉つまみ角型 生地



杉 裏ビス

・25mm：1個～
・22mm：1個～

KW-5222 焼杉つまみ角型 茶染



杉 裏ビス

・25mm：1個～
・22mm：1個～

なぜ手が汚れないのか？

手に触れる部品に燃焼加工を施しているのに、なぜ「炭」が付着しないのでしょうか？



YOUTUBE ワトモス公式チャンネル
動画タイトル：「焼杉の耐久実験」

※スマホ・タブレット PC での動画再生は別途通信料



防汚 処理技術 antifouling processing technology

焼杉の「炭」成分を凝固させる表面加工

燃焼処理を施しているため、「焼杉」の表面には「炭」成分が付着していますが、成分を凝固し、付着を軽減する表面加工を施しています。

この表面処理によって、通常使用で「炭」成分が付着するか？様々な角度で検証をしています。

新製品

新製品

自然を愛し、美しさを知るあなたに

焼杉
YAKISUGI

◆本物の美しさとは？

美しさの本質は内面にあるとよく言われます。目に見えるものだけではなく、どのように考え、どのように行動するかによって、真の美しさが現れるというものです。では、インテリア分野で「本物の美しさ」を感じる部品とは、いったいどんなものなのでしょう？

この答えのない「問い」に私たちは取り組みました。見た目の美しさだけでなく、内面的な「美しさ」とは…？その内面要素を、心が動く「手触り」や「ものづくりに対する精神性」と捉えた私たちの「回答」は、日本の伝統工法である、「焼杉」でした。

◆美しさの秘密

特許燃焼技術による表面処理工法で加工された「焼杉シリーズ」。しかし、その仕上がりは、室町時代から広がった「ワビサビ（サラリとした現代的な美しさ）」とは程遠いものでした。しかし、その代わり荒々しい力強さを持ち「本物の美しさ」を表したような生命力を感じました。

曲がりくねった年輪。見た目だけではない記憶に残る手触り。同じ木目や柄は一つとしてありません。この個性を私たちは「美しさ」と呼びたいと思います。そして同時に、この製品が誰かの手に触れ、心に触れ、何かと産霊（ムス）ばれていくことを願っています。

◆“触れなくなる”を実現する加工技術

伝統工法「焼杉」を室内部品で実現

磨き・削ぎ落す「浮造(うづくり)」

「炭」成分で使用中に手が汚れない



無機抗ウイルス加工剤・塗装塗装面
JP0613070A0001T

製品上の特定ウイルスの数を減少させます
SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



無機抗菌剤・塗装塗装面
JP0123070A0001P

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。 ビドール抗ウイルスシリーズ Flerute(フレルテ)はSIAA抗ウイルス加工、SIAA抗菌加工の認証製品です。

◆ご使用上の注意

- 天然木材に燃焼加工を施す為、木材の採取時期や場所、その他製作環境などにより木目柄、色彩に誤差が生じます。特に木目が強調される「生地」は、木目の幅や量のバラツキによって、カタログやWeb画像などと印象が異なる場合があります。
- 燃焼加工と浮造(うづくり)加工により、仕上りサイズが個別に異なります。特に浮造(うづくり)による凹凸の差は、木材の採取時期や気候・温度などによって木目の硬さが異なるため、均一になりません。予めご了承いただきますよう、お願いいたします。ご利用になる前に現物サイズ採寸をお願いいたします。
- 表面第1層にSIAAを取得した「抗ウイルス加工」を施していますが(トップコート)、使用頻度が高く長期使用をする場合、摩擦などによって表面のトップコートが摩耗する場合があります。
- 表面第2層の耐久性向上表面処理により、表面木質の「炭成分」が凝固して手や衣服に付きにくい仕様となっております(当社比)、付着の可能性のある場合は使用をお控えください。
- 天然木製品の為、金属製品と比べると製品強度は低くなります。使用頻度の高い場合は金属製品をお選びください。
- この製品シリーズが保有するトップ証明は以下の通りです。
日本初となる襖引手分野でのSIAA抗ウイルス認証
日本初となる木製無垢材取手分野でのSIAA抗ウイルス認証
日本初となる木製無垢材ツマミ分野でのSIAA抗ウイルス認証

出典：住生活総合専門誌「住研タイムス 2021年11月号」

Flerute
室内取っ手のクリーンバリア

手に触れる部品こそ 肌に優しくずっと清潔

Flerute (フレルテ) が一般的な襖引手製品よりも「清潔」であるのはなぜなのでしょう?それは、世界標準である SIAA 抗ウイルス・抗菌加工技術が施されているからなのです。

Flerute (フレルテ) の表面にウイルスや菌が接触すると、たんぱく質が変性・破壊されるような科学反応を起こし、増殖を抑えることができるのです。

「清潔さを保つ」ための技術

- ・世界標準の SIAA 抗ウイルス、SIAA 抗菌加工
- ・業界初(※1)の抗ウイルスダブルコーティング加工
- ・JIS 規定に基づく 30000 回テスト実施の耐久性向上加工
耐摩耗加工+耐剥離加工(※1)
- ・業界初(※2)のステンレス製襖引手の SIAA 認証
- ・業界初(※2)の ABS 樹脂製襖引手の SIAA 認証



※1. 耐剥離加工は塗料の剥離防止に使用する為、一部の製品(ABS 製品など)には使用されていません(64 ページ参照)。

※2. 住生活総合専門誌「住研タイムス 2022年9月号」より

なぜ、Flerute(フレルテ)が清潔で安全なのか?

手に触れる部品が身体に悪い影響を及ぼすのは問題です。部品の清潔力(※3)が高くても、使用時のアレルギー反応や肌荒れなどが気になる方もいらっしゃると思います。

しかし、ご安心ください。Flerute(フレルテ)は厳密な安全性データ試験を行っており、通常使用において身体に悪い影響を起こすことはありません。

安全性の詳細情報は
Flerute(フレルテ)特設Webで。
スマホ・タブレット・PCでの閲覧には、別途
通信料が必要です。

※3. 室内部品の「清潔力」とは、「部品に付着した」菌増殖の制御力と「ウイルス不活性化力」のことでありと定義しています。



Flerute(フレルテ)は安全性データ試験により清潔な安全性を実証しています。



フレルテ05-315
縦長襖引手ステン製 レリッククリア
詳細はP.64



フレルテ03-245
浅口襖引手鉄製 平面遠州透穴有ビットダークブラウン
詳細はP.63




フレルテ04-133
深口襖引手鉄製しおり丸穴有レリックアンバー
詳細はP.62



フレルテ03-218
浅口襖引手鉄製まほろば穴有ビットブラウン
詳細はP.63

部品本体との密着イメージ



抗ウイルス薬剤に含まれる「バインダー」と呼ばれる成分により、しっかりと密着。持続性UPで、肌にも優しく、長く効く!!

フレルテ 03-101 浅口襖引手
ステン広縁丸 穴有 レリッククリア



ステン 耐ハクリ 釘付

・(裏寸61φ ツバ下7.3) : 20個入(1個~)

フレルテ 03-106 浅口襖引手
ステン平円丸 穴有 レリッククリア



ステン 耐ハクリ 釘付

・(裏寸61φ ツバ下6) : 20個入(1個~)

フレルテ 04-132 深口襖引手
鉄製しおり丸 穴有 レリックネイビー



鉄 釘付

・(裏寸61φ ツバ下6.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 04-133 深口襖引手
鉄製しおり丸 穴有 レリックアンバー



鉄 釘付

・(裏寸61φ ツバ下6.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 04-418 深口襖引手 真鍮製
ウッディニ寸丸 穴有 メープルパール



黄銅 釘付

・(裏寸61φ ツバ下7) : 20個入(1個~)

フレルテ 03-210 浅口襖引手 鉄製
七宝丸 穴有 ビットシルバー



鉄 釘付

・(裏寸49.5φ ツバ下6) : 20個入(1個~)

フレルテ 03-214 浅口襖引手 鉄製
七宝丸 穴有 ビットブラック



鉄 釘付

・(裏寸49.5φ ツバ下6) : 20個入(1個~)

フレルテ 03-215 浅口襖引手 鉄製
七宝丸 穴有 ビットブラウン



鉄 釘付

・(裏寸49.5φ ツバ下6) : 20個入(1個~)

フレルテ 03-222 浅口襖引手 鉄製
まほろば 穴有 ビットシルバー



鉄 釘付

・(裏寸49.5φ ツバ下6) : 20個入(1個~)

フレルテ 03-217 浅口襖引手 鉄製
まほろば 穴有 ビットブラック



鉄 釘付

・(裏寸49.5φ ツバ下6) : 20個入(1個~)

フレルテ 03-218 浅口襖引手 鉄製
まほろば 穴有 ビットブラウン



鉄 釘付

・(裏寸49.5φ ツバ下6) : 20個入(1個~)

フレルテ 03-250 浅口襖引手 鉄製
平面遠州透 穴有 ビットライトシルバー



鉄 釘付

・(裏寸50φ ツバ下5.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 03-244 浅口襖引手 鉄製
平面遠州透 穴有 ビットブラック



鉄 耐ハクリ 釘付

・(裏寸50φ ツバ下5.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 03-245 浅口襖引手 鉄製
平面遠州透 穴有 ビットダークブラウン



鉄 耐ハクリ 釘付

・(裏寸50φ ツバ下5.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 03-322 浅口襖引手 鉄製
すずらん 穴有 ビットブラック



鉄 耐ハクリ 釘付

・(裏寸50φ ツバ下5.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 03-333 浅口襖引手 鉄製
すずらん 穴有 ビットダークブラウン



鉄 耐ハクリ 釘付

・(裏寸50φ ツバ下5.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 03-070 浅口襖引手
ステン二重丸 穴有 レリッククリア




ステン 耐ハクリ 釘付

・(裏寸49.5φ ツバ下5.5) : 20個入(1個~)

往復 30000 回の耐久試験実施

多層表面処理によって耐久性が向上し、JIS 規格に準じた試験結果でも高い耐久性を実証しています(※1)。

表面処理イメージ



耐摩耗加工 耐久性向上のための耐摩耗加工


耐剥離加工 顔料層保護のための耐剥離加工(※2)

※1. JIS-K5600-5-10 に準じた往復 30000 回耐久試験実施：ステンレス材高温焼付：著しい傷、および抗ウイルス塗料の剥がれはみられない(耐久試験は抗ウイルス加工層のベース加工面で行っています)。

※2. ABS 製塗装品と一部の金属製塗装品は顔料との密着性が高く剥離しにくい為、耐剥離加工を行っていませんが、耐久試験で他の素材(鉄材など耐剥離加工を行っている材質)と同等の結果が得られています。

業界初の抗ウイルスダブルコート

業界で初めて抗ウイルスダブルコート(ベースコートと粒状コートの2回加工の表面処理)を採用しました(※)。



「Flerute (フレルテ)」動画のキャプチャ画面

ダブルコート 抗ウイルスの粒(つぶ)が効く!!

ベースコートと粒状コートの2回の抗ウイルスコーティングを行っています。粒状コートの粒(つぶ)で実感力もUP!

目で見て、すぐにわかる「ダブルコート」は各商品の Web ページにある高画質動画で。

※住生活総合専門誌「住研タイムス 2022 年 9 月号」より 粒状コート(粒成分)は、使用度に馴染み、滑らかなタッチになります(抗ウイルス効果に影響はありません)。スマホ・タブレット PC での動画再生は別途通信料

フレルテ 03-219 浅口襖引手 鉄製
二重丸 穴有 ビットライトシルバー



鉄 耐ハクリ 釘付

・(裏寸50φ ツバ下5.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 03-220 浅口襖引手 鉄製
二重丸 穴有 ビットブラック



鉄 釘付

・(裏寸50φ ツバ下5.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 03-221 浅口襖引手 鉄製
二重丸 穴有 ビットダークブラウン



鉄 耐ハクリ 釘付

・(裏寸50φ ツバ下5.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 04-448 深口襖引手 真鍮製
ウッディ四方角 穴有 メープルパール



黄銅 釘付

・(裏寸52×52 ツバ下6.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 04-192 深口襖引手 鉄製
しおり正角 穴有 レリックネイビー



鉄 釘付

・(裏寸52.5×52.5 ツバ下6.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 04-193 深口襖引手 鉄製
しおり正角 穴有 レリックアンバー



鉄 釘付

・(裏寸52.5×52.5 ツバ下6.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 05-005 縦長襖引手
ステン桜戸引手 穴有 レリッククリア



ステン 耐ハクリ 釘付

・105mm(裏寸74×17 ツバ下9) : 20個入(1個~)

フレルテ 05-315 縦長襖引手
ステン藤戸引手 穴有 レリッククリア



ステン 耐ハクリ ビス付

・105mm(裏寸86.5×19 ツバ下9.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 01-122 浅口襖引手
ステン平円丸 穴無 ホワイトパール



ステン 耐ハクリ 接着剤止

・(裏寸61φ ツバ下6) : 20個入(1個~)

フレルテ 01-123 浅口襖引手
ステン平円丸 穴無 ビットブラック



ステン 耐ハクリ 接着剤止

・(裏寸61φ ツバ下6) : 20個入(1個~)

フレルテ 01-107 浅口襖引手
ステン平円丸 穴無 レリックブラウン



ステン 耐ハクリ 接着剤止

・(裏寸61φ ツバ下6) : 20個入(1個~)

フレルテ 01-105 浅口襖引手
ステン平円丸 穴無 レリッククリア



ステン 耐ハクリ 接着剤止

・(裏寸61φ ツバ下6) : 20個入(1個~)

フレルテ 01-641 浅口襖引手 樹脂製
丸形 ホワイトパール



樹脂 接着剤止

・(裏寸60φ ツバ下5.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 01-642 浅口襖引手 樹脂製
丸形 ビットブラック



樹脂 接着剤止

・(裏寸60φ ツバ下5.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 02-389 深口襖引手 木製
丸形 ホワイトパール



メープル 耐ハクリ 接着剤止

・(裏寸60φ ツバ下7.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 02-390 深口襖引手 木製
丸形 ビットブラック



メープル 耐ハクリ 接着剤止

・(裏寸60φ ツバ下7.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 02-388 深口襖引手 木製
丸形 ビットナチュラルウッド



メープル 耐ハクリ 接着剤止

・(裏寸60φ ツバ下7.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 01-073 浅口襖引手
ステン二重丸 穴無 ホワイトパール



ステン 耐ハクリ 接着剤止

・(裏寸49.5φ ツバ下5.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 01-072 浅口襖引手
ステン二重丸 穴無 ビットブラック



ステン 耐ハクリ 接着剤止

・(裏寸49.5φ ツバ下5.5) : 20個入(1個~)

フレルテ 01-071 浅口襖引手
ステン二重丸 穴無 レリッククリア





ステン 耐ハクリ 接着剤止

・(裏寸49.5φ ツバ下5.5) : 20個入(1個~)

「清潔力」が高い!!

室内部品の「清潔力」とは、部品に付着した「菌増殖の制御力」と「ウイルス不活性化力」のことです。菌やウイルスがFlerute(フレルテ)に接触すると、そのたんぱく質が化学反応を起こし、高い「清潔力」を発揮します(※専門試験によって実証)。



※. 試験機関：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

試験方法：ISO21702(ブラック測定法) 試験項目：抗ウイルス性試験

フレルテ 02-329 深口襖引手 木製
チリ角形 ホワイトパール



メーブル 耐ハクリ 接着剤止

・(裏寸60×60 ツバ下7.5) : 20個入(1個〜)

フレルテ 02-330 深口襖引手 木製
チリ角形 ビットブラック



メーブル 耐ハクリ 接着剤止

・(裏寸60×60 ツバ下7.5) : 20個入(1個〜)

フレルテ 02-328 深口襖引手 木製
チリ角形 ビットナチュラルウッド



メーブル 耐ハクリ 接着剤止

・(裏寸60×60 ツバ下7.5) : 20個入(1個〜)

フレルテ 01-041 浅口襖引手
ステンチリ角 穴無 ホワイトパール



ステン 耐ハクリ 接着剤止

・(裏寸51×51 ツバ下5) : 20個入(1個〜)

フレルテ 01-042 浅口襖引手
ステンチリ角 穴無 ビットブラック



ステン 耐ハクリ 接着剤止

・(裏寸51×51 ツバ下5) : 20個入(1個〜)

フレルテ 01-056 浅口襖引手
ステンチリ角 穴無 レリッククリア



ステン 耐ハクリ 接着剤止

・(裏寸51×51 ツバ下5) : 20個入(1個〜)

フレルテ 01-681 浅口襖引手 樹脂製
チリ角形 ホワイトパール



樹脂 接着剤止

・(裏寸59.5×59.5 ツバ下6) : 20個入(1個〜)

フレルテ 01-682 浅口襖引手 樹脂製
チリ角形 ビットブラック



樹脂 接着剤止

・(裏寸59.5×59.5 ツバ下6) : 20個入(1個〜)

「清潔」に対する意識が変わる時代 Flerute

室内取っ手のクリーンバリア

◆室内部品の「清潔力」とは？

近年のコロナウイルスの影響により、室内での清潔な生活に対する関心が高まっています。では、清潔な室内部品とはどのようなものなのでしょう？
試行錯誤と研究考察を繰り返し、私たちは室内部品の「清潔力」を「部品に付着した菌増殖の制御力とウイルスの不活性化力」と定義付けました。

「清潔力」を高める室内部品の表面処理開発のため、私たちは複数の科学系塗膜開発メーカーとのアライアンス契約や耐久性・品質向上実験などを通じ、多くの企業からの協力を得ることができました。そして、国際安全基準「SIAA」に適合する製品シリーズ「Flerute(フレルテ)」を開発することができました。

◆私たちができること

近年、多くの方が、各自できる範囲で感染対策に努力した経験があると思います。ウイズコロナを意識した新製品などもよく見かけるようになり、コロナ前とは確実に「清潔」に対する意識が変わってきていると思います。

私たちは、DIY(日曜大工)などでも比較的容易に使用できる、清潔で安全なりフォーム専用の室内部品の開発を、今後も続けてまいります。また、皆さまの日常を、より豊かに、快適にするお手伝いをしていきたいと思っています。

◆「清潔」を保つための加工技術



無機抗ウイルス加工剤・塗装塗装面
JP0613070A0001T

製品上の特定ウイルスの数を減少させます
SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。ビドール抗ウイルスシリーズ Flerute(フレルテ)はSIAA抗ウイルス加工、SIAA抗菌加工の認証製品です。



無機抗菌剤・塗装塗装面
JP0123070A0001P

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



業界初の新加工 (※1)

ベースコート+粒状
コート の 2 回のコー
ティング



耐久性向上

JIS K 5600-5-10 に
準じた往復 30000回
耐久試験実施 (※2)



塗膜保護

JIS K 5600-5-10 に
準じた往復 30000回
耐久試験実施 (※2)

※1. 住生活総合専門誌「住研タイムス 2022 年 9 月号」より
※2. 著しい傷、および抗ウイルス塗料の剥がれはみられない(ステンレス材高温焼付)。耐久試験は抗ウイルス加工層のベース加工面で行っています。ABS 製塗装品と一部の金属製塗装品は、顔料との密着性が高く剥離しにくい為、耐剥離加工を行っていませんが、耐久試験で他の素材(鉄材など耐剥離加工を行っている材質)と同等の結果が得られています。

ご使用上の注意

- 一般住宅の屋内でご使用ください。
- 賃貸物件でのリフォーム使用の場合は、物件所有者への施工内容確認と承諾が必要です。個々の条件を共有してから施工願います。
- 裏寸やツバ下と設置穴の適合を確認の上、ご使用ください。
- 粘着物(テープなど)の貼り付け、本体への摩擦・衝撃、化学物質・水分・塩分等が付着した状態での使用、設置する室内に水分・化学物質が充満した状態での使用はご遠慮ください。
- 木製品は金属塗装品に比べると表面強度は低くなります。使用頻度の高い場所には金属製品をお選びください。
- 金属製の焼付塗装製品も品質には十分気を付けておりますが、使用頻度の高い場所にご使用になる場合や耐性を重視される場合には、より耐久性の高い金属生地製品(ヘアライン、シルバー仕上げ等)をお選びください。
- 釘止め製品は、釘穴に適合した引手釘(付属の引手釘など)を使用し、製品設置後に襖から外れないようにしっかりと固定してください。また、引手設置時に工具などで引手本体を傷つけたり、手などをケガをされないようご注意ください。

- 接着剤止め製品は、必ず材質に適した接着剤を使用し、製品設置後に襖から外れないよう、しっかりと固定してください。また、接着剤が設置箇所以外に付着しないように注意していただき、襖の表面(上紙やフチなど)を汚さないようにしてください。
- 木製品の接着剤の取り扱いには以下にご注意ください。
 - ・接着剤はなるべく水分の少ないものをご使用ください。
 - 例：AO-207 ウルトラ多用途 SU クリアー
 - ・接着剤は、ツバ下側面全体に広がるよう、まんべんなく付けてください。裏底塗りや点付けは「反り(変形)」の原因となります。

部位の名称



特記事項・アフターケア・免責

- 木製品にとって水分は「反り」などの変形の要因となります。
 - ・保管場所の気温や湿度にはご注意ください。
 - ・取付の際は必ず扉の内部・表面が十分乾いた状態で行ってください。
- 白色系 ABS 樹脂(樹脂製引手のクリーム又は白系に使用)には光を通す性質があります。間仕切り扉で引手を両面同じ箇所を使用する場合は裏底に黒いマジックなどを塗ったり、厚紙などを引手と引手の間に挟む等、光を遮断することを推奨致します。
- 木製生地製品は、色の濃淡や木目柄に必ず個体差が生じます。特にバラでのご注文時は「サイズ違いの色・柄合わせ」や「同材質の別注品番の色合わせ」ができません。
- 一部の金属製品の表面処理にはメッキや塗装を施していますが、生産ロットによって多少の色ムラや色調誤差が起こります。予めご了承ください。
- ご使用済み製品(接着剤・釘などによる取り付け後)の返品・交換は致しかねます。予めご了承ください。

- 汚れが付着した場合などは、カラ拭きを行ってください。
- 本製品の加工法である「ダブルコート」の粒状コート(粒成分)は、使う度に馴染み、滑らかなタッチになります。(抗ウイルス効果には影響ありません)
- 抗ウイルス試験データは薬機法により規制されているため、特定ウイルス名の表記はできません。
- 本製品の抗ウイルス性能は感染予防を保証するものではありません。試験結果と実際の使用状況が異なる為、同様の性能を保証するものでもありません。
- 本製品は衣料品や医療機関など医療を目的とするものではありません。
- 抗ウイルス性能は全てのウイルスに効力を発揮するものではありません。

肌に優しく ずっと清潔 抗 噂のウイルスX 不活性化実現!!

特記事項②木製引手、取手

■色味や木目柄について

◎天然木材は、その色の濃淡や木目柄に必ず個体差が生じます。その為、カタログ掲載写真に見た目が近いものを常に納品できるとは必ずしも限りません。予めご了承の上、ご注文下さい。(参考までに下の写真は、同じロットの木材に同じ塗装を掛けたもの)



◎白木生地製品は、無塗装の天然木製品となる為、まれに木材に含まれる樹液が薄い小さな黄色い斑点として製品表面に現れることがあります。予めご了承ください。

■カタログ寸法表記について


◎あくまで参考標準寸法であり、特に天然木を使用している木製の場合はその誤差が大きくなる事があります。実際の寸法は必ず現物の採寸にてお願い致します。

■施工時、保管時の注意

◎水分付着は変形の最大の要因となります。以下のような点をお守り下さい。

- ・取り付け部材(襖・建具など)の水分は、施工前に必ず除去して下さい。また、取り付け後は室内を十分、換気して下さい。
- ・高温多湿な場所での保管は避けて下さい。
- ・お手入れは必ず柔らかい布類でのカラ拭きで行って下さい。
- ・接着剤は以下の方法で取り付けして下さい。

○丸型引手は側面部周囲に、角型引手は側面部、上下左右にまんべんなく塗る。(点付けたと、反りや接(つ)ぎ目破損などの要因になります)



※接着剤はできるだけ水分の少ないものをご使用下さい。(弊社推奨接着剤はAO-207ウルトラ多用途S・Uクリアー⇒P.53に掲載)

■木製引手の反りの判断について

◎反りの判断は、引手の裏側ではなく表面側にてお願い致します。

■その他

◎木製塗装製品は金属製品に比べると塗装強度は低くなります。使用頻度の高い場所に取り付ける場合には金属製品をお選び下さい。

◎生地の木製品は、独自の塗装が可能ですが、その場合、塗装後の製品、及び製品以外の個所に付随する不具合については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。

全製品共通

■製品情報

◎製品の詳細情報はスマホ・タブレットの場合、二次元バーコードを読み取っていただきご確認ください(通信料金はお客様ご負担)。PCの場合、ビドール Web サイト (https://www.bidoor.co.jp/) にアクセスしていただき、製品情報から該当品番の検索して下さい。

■用途

◎一般住宅室内用です。それ以外の用途では使用しないで下さい。

■色に関して

◎カタログ写真と実物はロットや素材によって、色や柄が多少異なる場合があります。(特に木製品はご注意ください。→「特記事項② 木製引手、取手」もご覧ください)

■カタログ、WEB 製品詳細ページに記載されている寸法表記

- ◎参考標準寸法になります。製品によって多少の誤差が発生することもありますので、実際の寸法は必ず現物の採寸にてお願い致します。
- ◎特に明記していない限り、寸法の単位は全てミリメートル(mm)です。
- ◎表記されている引手製品の部位の名称は以下の通りです。



■施工・お手入れ

- ◎裏寸やツバ下と設置穴の適合を確認の上、ご使用ください。
- ◎取り付け穴加工は必ず製品実物の実寸をご確認の上、行って下さい。
- ◎接着剤止め式の場合、必ず材質に適した接着剤を使用して下さい。
- ◎角型引手は上下左右の側面に接着剤をつけて下さい。〔裏底塗り〕や「点着け」は変形要因となります)

◎表面破損防止の為、施工時・ご使用時には以下のような事項にご注意下さい。

- ・粘着物(テープなど)の貼り付け。
- ・本体への摩擦、衝撃。
- ・化学物質の付着(室内空気中も含む)。
※特に取り付け時、接着剤の製品表面付着にはご注意ください。
- ・水分や塩分(海水など)の付着。

◎お手入れは以下の方法で行って下さい。

- ・柔らかい布でのカラ拭き。
- ・真水、または100倍に薄めた中性洗剤での洗浄。(※木製品は除く)

◎釘やビスの頭に塗装がかかっている場合には取り付け時に頭部表面が破損しないよう、柔らかい布類などで衝撃を緩和して下さい。

◎白色系 ABS 樹脂(樹脂製引手のクリーム又は白系に使用)には光を通す性質があります。間仕切り扉で引手を両面同じ個所に使用する場合の遮光は下記の例のようにして光を遮断することを推奨致します。

- ・光が透けない厚紙などを引手と引手の間に挟む。
- ・製品の裏底に黒いマジックなどを塗る。

特記事項①金属製引手

◎製品取り付けの際には、裏面の金属エッジ(製造過程上の加工のかえりなど)で手や指などを傷つけないよう、十分にご注意下さい。

◎すずらんだ鉄製の鍔(ツバ/座)の引手は取り付けの前に引手穴周辺をよく乾燥させて下さい。水分が残っていると鍔から襖紙にサビが付着する場合があります。

フレルテ・焼杉 品番INDEX オープン価格製品 (P.53～)

品番	掲載P	品番	掲載P	品番	掲載P	品番	掲載P
フレルテ 01 - 041	66	フレルテ 02 - 390	65	フレルテ 04 - 133	62	HW-5141 焼杉取手 生地 小(ピッチ 64)	57
フレルテ 01 - 042	66	フレルテ 03 - 070	63	フレルテ 04 - 192	64	HW-5142 焼杉取手 茶染 大(ピッチ 128)	57
フレルテ 01 - 056	66	フレルテ 03 - 101	62	フレルテ 04 - 193	64	HW-5142 焼杉取手 茶染 中(ピッチ 96)	57
フレルテ 01 - 071	65	フレルテ 03 - 106	62	フレルテ 04 - 418	62	HW-5142 焼杉取手 茶染 小(ピッチ 64)	57
フレルテ 01 - 072	65	フレルテ 03 - 210	62	フレルテ 04 - 448	64	KW-5211 焼杉つまみ 丸型 生地 25φ	57
フレルテ 01 - 073	65	フレルテ 03 - 214	62	フレルテ 05 - 005	64	KW-5211 焼杉つまみ 丸型 生地 22φ	57
フレルテ 01 - 105	65	フレルテ 03 - 215	62	フレルテ 05 - 315	64	KW-5212 焼杉つまみ 丸型 茶染 25φ	57
フレルテ 01 - 107	65	フレルテ 03 - 217	63	PW-5251 焼杉あづま両チリ角引手 生地 二寸(60φ)	56	KW-5212 焼杉つまみ 丸型 茶染 22φ	57
フレルテ 01 - 122	65	フレルテ 03 - 218	63	PW-5251 焼杉あづま両チリ角引手 生地 寸六(48φ)	56	KW-5221 焼杉つまみ 角型 生地 25mm	57
フレルテ 01 - 123	65	フレルテ 03 - 219	64	PW-5251 焼杉あづま両チリ角引手 生地 中(43φ)	56	KW-5221 焼杉つまみ 角型 生地 22mm	57
フレルテ 01 - 641	65	フレルテ 03 - 220	64	PW-5252 焼杉あづま両チリ角引手 茶染 二寸(60φ)	56	KW-5222 焼杉つまみ 角型 茶染 25mm	57
フレルテ 01 - 642	65	フレルテ 03 - 221	64	PW-5252 焼杉あづま両チリ角引手 茶染 寸六(48φ)	56	KW-5222 焼杉つまみ 角型 茶染 22mm	57
フレルテ 01 - 681	66	フレルテ 03 - 222	63	PW-5252 焼杉あづま両チリ角引手 茶染 中(43φ)	56		
フレルテ 01 - 682	66	フレルテ 03 - 244	63	PW-5111 焼杉巾広両チリ長角引手 生地 (118×37)	56		
フレルテ 02 - 328	66	フレルテ 03 - 245	63	PW-5112 焼杉巾広両チリ長角引手 茶染 (118×37)	56		
フレルテ 02 - 329	66	フレルテ 03 - 250	63	PW-5121 焼杉両チリ正角引手 生地 (50×50)	56		
フレルテ 02 - 330	66	フレルテ 03 - 332	63	PW-5122 焼杉両チリ正角引手 茶染 (50×50)	56		
フレルテ 02 - 388	65	フレルテ 03 - 333	63	HW-5141 焼杉取手 生地 大(ピッチ 128)	57		
フレルテ 02 - 389	65	フレルテ 04 - 132	62	HW-5141 焼杉取手 生地 中(ピッチ 96)	57		

※ P.4～51 掲載品の品番 INDEX は P.52 に別途掲載

形状・加工

- 裏丸型** 裏丸型 裏面が丸型の為、引手板の穴加工が容易です。
- ツメ止** ツメ止め式 爪止め製品(底板を爪で止めている製品)は必ず、引手の裏側と引手板の間に隙間が生まれないように取り付けして下さい。
- 耐摩耗** 耐摩耗加工 耐久性向上のための耐摩耗加工を施している製品です。
- 耐ハクリ** 耐剥離加工 塗膜保護のための耐剥離加工を施している製品です。
- 片背押** 片背押し加工 丁番を閉じた時にすき間ができない仕様です(詳細は P.46)。

材質・その他

- タモ** タモ材 **ホワイトアッシュ材**
- 竹合板** 竹合板材 **メープル材**
- 積層木** 積層材、集成材 **杉材**
- 鉄** 鉄材 **黄銅** 黄銅、真鍮材
- ステン** ステンレス材 **亜鉛** 亜鉛合金材
- 樹脂** ABS 等樹脂材 **アルミ** アルミ材
- バラ販売不可** 箱単位での販売しかできない製品です。

※製品とアイコンが必ずしも合致しているわけではありません。特に材質のアイコンにおいては、お客様のご使用条件に材質が強く関わりと想定されるものにアイコン表示をしています。また、使われている材質が複数ある場合、多く使われている材質のアイコンを表示しています。
※装着方法、サイズ、施工に関するアイコンは一般的な目安です。
※製品仕様は予告なく変更することがあり、該当製品のアイコンと仕様と異なる場合があります。

設置方法・付属品

- 釘付** 釘付き 釘が付いている製品です。
- 釘別** 釘別 装着に釘が必要な製品ですが釘が別売です。
- ビス付** ビス付き ビスが付いている製品です。
- ビス別** ビス別 ビスは必要ですがビスが別売の製品です。
- 接着剤止** 接着剤止め 設置場所に装着する方法で接着剤を使う製品です。
- ハメ込** ハメ込式 主に釘止めができない襖(ダンボールや発泡スチロール芯材など)に使用する両面用引手。オス、メスの2枚1組で成り立っています。
- 裏ビス** 裏ビス式 製品裏面からビスを使用して装着する製品です(詳細は P.44)。
- ハサミ止** ハサミ止め式 裏側に金属プレートを挟んで装着する方式。ダンボール襖など柔らかい芯材用です(詳細は P.44)。
- 面打** 面打式 取手を表面からビス、ネジで止める製品です(詳細は P.44)。
- 座付面打** 座金付き面打式 取手を表面からビス、ネジで装着する製品で金属の座がついています(詳細は P.44)。
- ネジ足止** ネジ足止め式 製品本体にネジ足が付いていて裏からナットで止める製品です。

ビドール って何?

建築・家具部品・金物・資材などの「プロ向け仕入れメリット」がわかりやすいサイトです。

「法人向け」や「卸(おろし)」という言葉には、敷居が高いイメージやルールが複雑な印象を持たれるかもしれませんが、しかし、ビドールでは、法人・個人に限らず各種サービスやオファー(取引条件)をご用意しております。

ビドール：一般の方からプロの方まで ... 住空間資材専門のビジネス通販

◆無料登録でサービスのご利用開始



入会金・年会費無料で開始

無料で会員登録すると便利なサービスがご利用開始できます。初回はメールアドレスとパスワードだけの簡単登録。また、登録後にビドールからのご案内メールをお送りすることがありますが、ご案内メールの制御もマイページから簡単に設定できます。



尚、会員登録が原因で迷惑メールが届くようになることはありません(ビドールの Web サーバは SSL：暗号化技術を搭載しているので登録通信時のお客様の個人情報の漏洩はありません)。

取扱商品カテゴリ



ご購入までの流れ

商品のご購入は一般的なショッピングサイトとほぼ同じです。

ビドールは卸販売サイトですが、会員でない初めてご利用される一般の方も、シンプルで簡単に商品を購入することができます。購入までの流れは皆さんが日頃ご利用されている通販サイトとほぼ同じです。



法人のお客様のメリット

◆お客様のご利用メリット(6つの特長)

「お客様納入金額の機密保持」を信用の軸と据え、誰でも同じ価格ではなく全商品に対してログイン後にお客様毎の販売価格を表示するシステムを取り入れています。※1



卸価格

卸価格で、クラス価格とボリュームディスカウントを活用し、大量購入時の単価削減と業務効率を向上できます。



在庫表示

有料会員(ビジネススタンダードクラス以上)ではログイン後に在庫数が商品詳細ページの下欄に表示されます。



価格交渉サービス

ログイン後に詳細ページの商品ごとに「提案サービス欄」が表示され、簡単に内容の問い合わせが可能です。



送料無料サービス

送料無料サービスとは、送料区分中の「標準 A」で、ある一定の価格以上で無料に該当する配送料(配送手数料)が無料になるサービスです。



代行出荷

通常の注文では商品の出荷元はビドールとなりますが、所定の手続き後に出荷元をお客様名に変更することもできます。



決済・金融情報

お客様のクレジットカード番号やその他の金融情報をビドールに直接保存しない決済方法を採用しています。

※1この方式はインターネットの卸売通販システムとして、業界で初めて実現しました(リフォーム産業新聞 平成 28 年 1 月号より)。

ご利用ガイドの案内

■ お支払い(決済方法)

クレジットカード、銀行振込、締め払いなど様々なお支払方法についての情報です。

■ 会員(クラス)サービス

会員登録の方法やクラス別の価格、サービスの比較などについての情報です。

■ 送料(配送手数料)・納品

クラスごとの送料無料サービスや商品毎の送料、納品にかかる時間などについての情報です。

■ キャンセル・返品

キャンセルや返品に関する方法や期間などについての情報です。

■ ポイント

有効期限や獲得方法、キャンセルや返品の場合など、ポイントについての情報です。

■ マイページ

マイリスト、見積一覧、注文履歴、クラス変更依頼などマイページの機能についての情報です。

ビドール
BIDOOR

