

BIDOOR(ビドー)最新カタログ 「襖・建具用品カタログ April.2009 issue」 先行ダウンロード開始のご案内

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は「BIDOOR(ビドー)」製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社最新印刷カタログ「襖・建具用品カタログ April, 2009 issue」が本年 4 月下旬に新しく発行されることとなりました。つきましては PDF 版カタログを弊社 WEB サイトより先行ダウンロードを開始させていただきます(無料)。今回は本カタログ用の価格表を別冊で発行することとなりました。PDF 版価格表も合わせてダウンロードが可能です。インターネットを接続できる環境にある方はこの機会に是非ともご覧ください。

本カタログ PDF ダウンロード <http://www.bidoor.co.jp/catalogue/09.html>

本価格表 PDF ダウンロード <http://www.bidoor.co.jp/catalogue/09price.html>

また、印刷カタログのご請求をされる場合、弊社 WEB サイト・モバイルサイトからお申し込みいただくか、弊社まで FAX かメールでお申し込みください(書式自由:お申し込み団体名・郵便番号・ご住所・お電話番号・ご担当者様名・ご希望部数を明記)。印刷カタログが完成しだい順次郵送させていただきます(媒体料・送料無料)。ただし発行部数に限りがありますので、ご希望部数をすべてお渡しできない場合もあります。予めご了承ください、お願い申し上げます。

尚、今回のカタログ発行に伴いまして製品の端数価格を平成 21 年 5 月 1 日より改正させていただきます。詳細は弊社までお問い合わせいただくか、本カタログ用 PDF 版価格表か全製品価格表 PDF ファイル(<http://www.bidoor.co.jp/catalogue/> 左メニュー)でご確認いただけます。

何かわかりにくい点がありましたら、お問い合わせください。今後ともよりいっそうの努力をしてみますので「BIDOOR(ビドー)」をよろしくお願い致します。

敬具



ビドーニュース 2009 年 4 月号外 発行: 株式会社 ナガノ
大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972 - 3824(代)
メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>



■印刷カタログ名称:

BIDOOR BEST SELECTION(ビドーベストセクション)
襖・建具用品カタログ April, 2009 issue



【仕様】

A4 版 48 ページ オールカラー

掲載点数 : 1111 点
掲載写真点数 : 523 点
新製品掲載点数 : 162 点
新製品写真点数 : 92 点

携帯サイト連携機能(QR コード)
SoyInk(大豆油インク)使用

別冊価格表(A4 版 32 ページ モノクロ)

■カタログ内容:

利用頻度の高い製品を集めた目的別・用途別製品カタログ「BIDOOR BEST SELECTION」シリーズの第八弾となります。今回は、襖・建具などに使われる和風・洋風のインテリア金物をまとめた見開き完結型の印刷カタログ。価格表を別冊でご用意することによって、誌面スペースの有効活用を試みました。新製品も数多く掲載されており、全写真点数の約6分の1を新製品で占めています。これ1冊で普及品からデザイン製品までを網羅した、スタンダード・バイブル的カタログを目指しています。

■備考:

在庫管理を徹底し、品切れの起こらないように努力しておりますが、注文が一時的に集中する場合は、やむを得ず品切れになる製品もあります。

製品仕様および価格は、予告なく変更することがあります。

印刷の都合上、実際の製品と多少色が異なることがあります。

特に明記していない限り、寸法の単位は全てミリメートル(mm)です。

入数欄に が付いている製品は箱単位での販売となります。

寸法の表記は、あくまでも参考標準寸法です。製品によって多少の誤差が発生致します。実際の寸法は原物の採寸をお願いします。

製品の価格は別紙の価格表をご覧ください。

カタログ内容は 2009 年 4 月現在のものです。

QR コード(r) は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



ビドーニュース 2009 年 4 月号外 発行: 株式会社 ナガノ
大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972 - 3824(代)
メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>



新製品見積書



PZ-667

PZ-668

PZ-669

平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
PZ-667	エポック フォグホワイト	120	20	2450	3200
PZ-667	エポック フォグホワイト	105	20	2200	2900
PZ-668	エポック フォグピンク	120	20	2450	3200
PZ-668	エポック フォグピンク	105	20	2200	2900
PZ-669	エポック フォグクリーム	120	20	2450	3200
PZ-669	エポック フォグクリーム	105	20	2200	2900

■特 長： 建具用引手の人気製品エポックシリーズにニューカラーが登場です。「銀 (silver)」の素地の輝きを再現した「フォグカラー」。従来のパールホワイトの淡い色彩と「霧 (fog)」のかかったような上品な艶消しの光沢が、「銀 (silver)」本来の風合いと共に、新しい雰囲気演出します。

■材 質： ZDC/黄銅 (底)

■サイズ： (120) 外寸：120×42 裏寸：115×37 全高：13.5 表厚：1.5
 : (105) 外寸：105×38 裏寸：100×33 全高：12 表厚：2



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972 - 3824(代)
 メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>



新製品見積書



PB-663



PB-664

平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
PB-663	水雷戸引手 フォグホワイト	105	30	1250	1650
PB-663	水雷戸引手 フォグホワイト	90	50	1050	1400
PB-664	水雷戸引手 フォグピンク	105	30	1250	1650
PB-664	水雷戸引手 フォグピンク	90	50	1050	1400

■特 長： 建具用定番製品 水雷に乳白色が人気の「淡麗シリーズ」が登場です。「銀（silver）」の素地の輝きを再現した「フォグカラー」。「霧（fog）」のかかったような上品な艶消しの光沢が、「銀（silver）」本来の風合いと共に、新しい雰囲気演出します。

■材 質： 黄銅

■サイズ： 105 外寸：105×45 裏寸：76×28 全高：9 表厚：1.5
90 外寸：90×35 裏寸：64×24 全高：8 表厚：1



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972 - 3824(代)
メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>



新製品見積書



平成21年5月7日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
PB-673	平縁玉子 フォグホワイト	大	1	2000	—
PB-673	平縁玉子 フォグホワイト	中	1	1500	—

- 特 長： 襖用定番製品 平縁玉子に乳白色が人気の「淡麗シリーズ」が登場です。「銀 (silver)」の素地の輝きを再現した「フォグカラー」。「霧 (fog)」のかかったような上品な艶消しの光沢が、「銀 (silver)」本来の風合いと共に、新しい雰囲気演出します。
- 材 質： 黄銅
- サイズ： 大 外寸：76×64 裏寸：61×49 全高：9.5 表厚：3.5
中 外寸：45×39 裏寸：38×30 全高：8 表厚：3
- 備 考： 1個からの販売となります（端数価格と価格が同じ金額）



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972 - 3824(代)
 メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>



新製品見積書



平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
PB-769	内丸八角 フォグホワイト	大	40	2100	2750

- 特 長： 建具用定番製品 内丸八角に乳白色が人気の「淡麗シリーズ」が登場です。「銀(silver)」の素地の輝きを再現した「フォグカラー」。「霧(fog)」のかかったような上品な艶消しの光沢が、「銀(silver)」本来の風合いと共に、新しい雰囲気演出します。
- 材 質： 黄銅
- サイズ： 外寸：114×41 裏寸：97×26 全高：11 表厚：1
- 備 考：



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972 - 3824(代)
 メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>



新取扱品見積書



PW-146

PW-147

平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
PW-146	カシュー長方チリ角 黒	大	20	1500	1950
PW-146	カシュー長方チリ角 黒	中	20	1500	1950
PW-147	カシュー長方チリ角 茶	大	20	1500	1950
PW-147	カシュー長方チリ角 茶	中	20	1500	1950


- 特 長： 伝統的な漆(うるし)仕上げに近い色合いと上品さを兼ね備えた「艶消し仕様」こだわりました。通常の約 3 倍の塗装工程をかけることで、独特の膨らみと落ち着きのある質感を実現しています。あえて木目の浮き出る材質を使用することにより、ちょっとお洒落でありながら自然なイメージを演出できます。シリーズ製品「カシュー開用長者角」との併用が可能。
- 材 質： ファイタッシュ/カシューウルシ()
- サイズ： 外寸：76×47 裏寸：71×41 全高：12 表厚：2.5
- 備 考： カシュー樹脂塗料のこと。ウルシ科のカシューの木の実(食用のカシューナット: Cashew)を原料としてつくられます。漆よりも安価で取り扱いが容易。



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972 - 3824(代)
 メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>



新取扱品見積書



PW-148

PW-149

平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
PW-148	カシュー長方チリ角、木肌	大	20	1250	1650
PW-148	カシュー長方チリ角、木肌	中	20	1250	1650
PW-149	カシュー長方チリ角、春慶	大	20	1500	1900
PW-149	カシュー長方チリ角、春慶	中	20	1500	1900

- 特 長： 伝統的な漆(うるし)仕上げに近い色合いと上品さを兼ね備えた「艶消し仕様」こだわりました。通常の約 3 倍の塗装工程をかけることで、独特の膨らみと落ち着きのある質感を実現しています。あえて木目の浮き出る材質を使用することにより、ちょっとお洒落でありながら自然なイメージを演出できます。シリーズ製品「カシュー開用長者角」との併用が可能。
- 材 質： ファイタッシュ/カシューウルシ ()
- サイズ： 外寸：76×47 裏寸：71×41 全高：12 表厚：2.5
- 備 考： カシュー樹脂塗料のこと。ウルシ科のカシューの木の実(食用のカシューナット: Cashew)を原料としてつくられます。漆よりも安価で取り扱いが容易。



ビードール 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972 - 3824(代)
 メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>



新取扱品見積書



MW-56

MW-57

平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
MW-56	カシュー開用長者角、黒	大	20	1700	2250
MW-57	カシュー開用長者角、茶	大	20	1700	2250

- 特 長： 伝統的な漆(うるし)仕上げに近い色合いと上品さを兼ね備えた「艶消し仕様」こだわりました。通常の約 3 倍の塗装工程をかけることで、独特の膨らみと落ち着きのある質感を実現しています。あえて木目の浮き出る材質を使用しており、ちょっとお洒落でありながら自然なイメージを演出できます。シリーズ製品「カシュー長方チリ角」との併用が可能です。
- 材 質： ファイタッシュ/カシューウルシ()
- サイズ： 外寸：76×47 裏寸：71×41 全高：12 表厚：2.5
- 備 考： カシュー樹脂塗料のこと。ウルシ科のカシューの木の実(食用のカシューナット: Cashew)を原料としてつくられます。漆よりも安価で取り扱いが容易。



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972 - 3824(代)
 メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>



新取扱品見積書



MW-58

MW-59

平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
MW-58	カシュー開用長者角、木肌	大	20	1450	1900
MW-59	カシュー開用長者角、春慶	大	20	1700	2250

- 特 長 : 伝統的な漆(うるし)仕上げに近い色合いと上品さを兼ね備えた「艶消し仕様」こだわりました。通常の約 3 倍の塗装工程をかけることで、独特の膨らみと落ち着きのある質感を実現しています。あえて木目の浮き出る材質を使用することにより、ちょっとお洒落でありながら自然なイメージを演出できます。シリーズ製品「カシュー長方チリ角」との併用が可能。
- 材 質 : ファイタッシュ/カシューウルシ ()
- サイズ : 外寸 : 76×47 裏寸 : 71×41 全高 : 12 表厚 : 2.5
- 備 考 : カシュー樹脂塗料のこと。ウルシ科のカシューの木の実(食用のカシューナッツ: Cashew)を原料としてつくられます。漆よりも安価で取り扱いが容易。



新取扱品見積書



平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
PZ-653	レリーフ 黒	75	20	¥1,100-	¥1,450-
PZ-654	レリーフ 茶	75	20	¥1,100-	¥1,450-

- 特 長： 細縁（ふち）黄金比引手の「レリーフ」シリーズに襖の縁（ふち）に良く合う黒と茶が登場です。黄金比とは人に美しさと調和感を与えていると言われていた比率で、およそ 1 : 1.62。シリーズカラー 全 4 色。
- 材 質： ZDC
- サイズ： 外寸 75 × 47、 裏寸 70 × 42、 全高 11、 表厚 1.5
- 備 考：



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972 - 3824(代)
 メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>



新製品見積書



平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
MW-33	開用月形 黒	大	20	820	1100

- 特 長： BIDOOR(ビドー)の新襖引手シリーズ：「クロモク (KUROMOKU)」の開用二寸丸形襖引手。あえて木目の浮き出る素材を使用することで、自然な風合いをたもちつつ上品で洒落たイメージの質感になりました。しっとりと収まりの良い「艶消しカラー」に仕上げています。同クロモクシリーズの PW-13 木製カラス丸（黒塗装）とのマッチングに最適です。
- 材 質： ファイタッシュ （黒塗装）
- サイズ： 外寸：65φ 裏寸：60φ 全高：15 表厚：3
- 備 考： 従来製品 中サイズあり（外寸：55φ 裏寸：48φ 全高：12 表厚：3）



ビドーニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972 - 3824(代)
 メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>



新製品見積書



平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
MW-49	開用四方角 黒	大	20	820	1100

- 特 長： BIDOOR(ビドー)の新襖引手シリーズ:「クロモク (KUROMOKU)」の開用角形襖引手。あえて木目の浮き出る素材を使用することで、自然な風合いをたもちつつ上品で洒落たイメージの質感になりました。しっとりと収まりの良い「艶消しカラー」に仕上げています。同クロモクシリーズの PW-29 木製片チリ角 (黒塗装) とのマッチングに最適です。
- 材 質： ファイタッシュ
- サイズ： 外寸：65×65 裏寸：60×60 全高：15 表厚：2.5
- 備 考：



ビドーニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972 - 3824(代)
 メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>



新製品見積書



MW-45

平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
MW-45	開用四方角 （桑クリアー）	大	20	780	1050

- 特 長： 定番商品 開用桑角襖引手に今までの寸八サイズに加えて大（二寸：65×65mm）サイズが登場です。覆輪（ふくりん/縁 ふち）が従来品より細くなりました。シャープなイメージで同材質のチリ落角引手（弊社製品 PW-25 PW-325 など）とトータルコーディネートがしやすい製品です。
- 材 質： ファイタッシュ （桑クリアー塗装）
- サイズ： 外寸：65×65 裏寸：60×60 全高：15 表厚：2.5
- 備 考： 従来製品 寸八サイズあり
外寸：59×59 裏寸：54×54 全高：15 表厚：4



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972 - 3824(代)
 メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>



新製品見積書



HW-145



HW-146

平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
HW-145	裏ビス式スリムアーチ取手 桑	大	20	900	1200
HW-145	裏ビス式スリムアーチ取手 桑	小	30	850	1150
HW-146	裏ビス式スリムアーチ取手 黒	大	20	950	1250
HW-146	裏ビス式スリムアーチ取手 黒	小	30	900	1200

- 特 長： 軽量扉・襖用定番製品 裏ビス式スリムアーチシリーズにニューカラー、桑色と黒（クロモクシリーズ）が登場です。ビス付。
- 材 質： ファイタッシュ
- サイズ： （大）外寸：125×12.5 全高：27 ビスピッチ：92
（中）外寸：110×12 全高：27 ビスピッチ：76
- 備 考： 扉厚によってはビスの長さを変える必要があります。
ビスの受け金具（オニ目）を取手に埋込んでいますが、有効奥行きが 10m/m になっています。10m/m 以上ビスを捻込むと取手が破損する場合がありますので、芯材の厚みとビスの長さをご確認下さい。



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972 - 3824(代)
 メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>



新製品見積書



HW-295-S

HW-296-S

平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
HW-295-S	ハサミ止スリムアーチ取手 桑	大	20	1050	1400
HW-295-S	ハサミ止スリムアーチ取手 桑	小	30	980	1300
HW-296-S	ハサミ止スリムアーチ取手 黒	大	20	1100	1450
HW-296-S	ハサミ止スリムアーチ取手 黒	小	30	1050	1400

- 特 長： 軽量扉・襖用定番製品 ハサミ止スリムアーチシリーズにニューカラー、桑色と黒(クロモクシリーズ)が登場です。裏ビス式ハサミ止プレート付。
- 材 質： ファイタッシュ
- サイズ： (大) 外寸：125×12.5 全高：27 ビスピッチ：92
(中) 外寸：110×12 全高：27 ビスピッチ：76
- 備 考： 扉厚によってはビスの長さを変える必要があります。
ビスの受け金具(オニ目)を取手に埋込んでいますが、有効奥行きが 10m/m になっています。10m/m 以上ビスを捻込むと取手が破損する場合がありますので、芯材の厚みとビスの長さをご確認下さい。



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972 - 3824(代)
 メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>



新取扱品見積書



平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
PF-219	二重丸、 ライトシルバー	大	50	260	340
PF-219	二重丸、 ライトシルバー	中	50	240	320
PF-250	平面遠州透、 ライトシルバー	大	50	280	370
PF-250	平面遠州透、 ライトシルバー	中	50	260	340

■特 長： 定番の横引金属引手にニューカラーの登場です。ほのかな香りのような淡い色彩で一味違う上品さを演出できます。また、現代的なインテリアとのマッチングにも最適です。同色の MF-34 取手丸、ライトシルバーと併用してご使用いただけます。

■材 質： 鉄（クロメートメッキ処理/サビ止め）

■サイズ： PF-219 大 外寸：74φ 裏寸：50φ 全高：8 表厚：2.5
 PF-219 中 外寸：50φ 裏寸：30φ 全高：7 表厚：2.5
 PF-250 大 外寸：75φ 裏寸：50φ 全高：8 表厚：2.5
 PF-250 中 外寸：50φ 裏寸：30φ 全高：7 表厚：2.5

■備 考：



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972 - 3824(代)
 メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>



新取扱品見積書



平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
MF-34	取手丸、ライトシルバー	二寸	20	790	1050
MF-34	取手丸、ライトシルバー	寸六	20	630	820
MF-34	取手丸、ライトシルバー	一寸	30	630	820

■特 長： 定番の開用金属引手にニューカラーの登場です。ほのかな香りのような淡い色彩で一味違う上品さを演出できます。また、現代的なインテリアとのマッチングにも最適です。同色の PF-250 平面遠州透 ライトシルバー、PF-219 二重丸 ライトシルバーと併用してご使用いただけます。

■材 質： 鉄、黄銅

■サイズ： 二寸 外寸：71φ 裏寸：60φ 全高：14 表厚：2
寸六 外寸：61φ 裏寸：50φ 全高：14 表厚：2
一寸 外寸：38φ 裏寸：31φ 全高：13 表厚：2

■備 考：



ビードニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972 - 3824(代)
メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>



新取扱品見積書



PF-334



PF-335

平成 21 年 5 月 7 日より 実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
PF-334	黒嵐底黒 すずらん	大	50	240	320
PF-334	黒嵐底黒 すずらん	中	50	210	280
PF-335	茶嵐底茶 すずらん	大	50	240	320
PF-335	茶嵐底茶 すずらん	中	50	210	280

- 特 長： 定番製品、すずらんのニューカラーが登場です。引手底に嵐塗装を施し、鍔（ツバ）と同系色に仕上げました。
- 材 質： 鉄（クロメートメッキ処理/サビ止め）
- サイズ： 大 外寸：75φ 裏寸：50φ 全高：8 表厚：2.5
中 外寸：50φ 裏寸：30φ 全高：7 表厚：2.5
- 備 考：



ビードニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972 - 3824(代)
 メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>



新取扱品見積書

NO,18



MP-41

PP-681

PP-641

平成 21 年 5 月 7 より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
PP-641	量産丸 ミルキーパール	大	50	190	250
PP-641	量産丸 ミルキーパール	中	50	150	200
PP-681	量産チリ角 ミルキーパール	大	50	210	280
PP-681	量産チリ角 ミルキーパール	特中	50	160	210
MP-41	月光 ミルキーパール	大	50	310	410
MP-41	月光 ミルキーパール	中	50	280	370

- 特 長：高品質プラスチックに特殊表面処理を施した引手です。きめ細かいパール粒子の輝きが、よりいっそう高級感を引き立てます。クロス地の戸襖や現代的なインテリアとのマッチングにも最適です。
- 材 質：ABS 樹脂
- 丸 大（中）：外寸 67φ（47φ）裏寸 60φ（43φ）全高 7.5（8.5）表厚 2（2）
角 大（特中）：外寸 65（45）裏寸 60（40）全高 7.5（8.5）表厚 1.5（2）
月光大（中）：外寸 70φ（58φ）裏寸 60φ（49φ）全高 18（16）表厚 6（6）
- 備 考：引手を取付ける際に、同封の「遮光シート」（大サイズのみ）を引手と引手の間に挟み、側面に接着剤をつけて取り付けてください。



ビドニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972 - 3824(代)
 メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>



新取扱品見積書

NO. 19



MP-45

PP-691

PP-651

平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
PP-651	量産丸 シルバーパール	大	50	190	250
PP-651	量産丸 シルバーパール	中	50	150	190
PP-691	量産チリ角 シルバーパール	大	50	210	280
PP-691	量産チリ角 シルバーパール	特中	50	160	210
MP-45	月光 シルバーパール	大	50	310	410
MP-45	月光 シルバーパール	中	50	280	370

■特 長：高品質プラスチックに特殊表面処理を施した引手です。きめ細かいパール粒子の輝きが、よりいっそう高級感を引き立てます。クロス地の戸襖や現代的なインテリアとのマッチングにも最適です。

■材 質：ABS 樹脂

■丸 大（中）：外寸 67φ（47φ） 裏寸 60φ（43φ）全高 7.5（8.5） 表厚 2（2）
角 大（特中）：外寸 65（45） 裏寸 60（40） 全高 7.5（8.5） 表厚 1.5（2）
月光大（中）：外寸 70φ（58φ） 裏寸 60φ（49φ）全高 18（16） 表厚 6（6）

■備 考：引手を取付ける際に、同封の「遮光シート」（大サイズのみ）を引手と引手の間に挟み、側面に接着剤をつけて取り付けてください。



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972 - 3824(代)
メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>



新製品見積書

NO,20



平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
PS-20	楓戸引手, シルバー	110	20	440	580
		125	20	480	620
		155	20	660	860
PB-21	楓戸引手, SG	110	20	480	630
		125	20	510	670
		155	20	770	1050
PS-26	楓戸引手, 鏡面	110	20	550	720
		125	20	620	810
		155	20	840	1100

- 特 長 : 新型の長方形打出引手。スッキリしたデザインの上、安価。カラーバリエーションは 3 色。使いやすいスリムビス付(ビス穴 : 2-φ2.5)。
- 材 質 : PS-20・PS-26 : SUS304 (t0.6mm) PB-21 : 黄銅 (t0.5mm)
- サイズ : 110 : 外寸 110 × 31.5 裏寸 : 100 × 19.5 全高 : 10.0
125 : 外寸 125 × 33.0 裏寸 : 114 × 20.5 全高 : 10.5
155 : 外寸 156 × 38.0 裏寸 : 145 × 24.5 全高 : 11.0



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行: 株式会社 ナガノ
大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972 - 3824(代)
メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>



新取扱品見積書



PA-964-U1

PA-964-U2

PA-964

平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	カラー	入数	価格	端数価格
PA-964	ロング引手スリム 2100mm	B2 シルバー	60	2000	2250
PA-964	ロング引手スリム 2500mm	B2 シルバー	60	2350	2650
PA-964-U1	ロング引手スリム用キャップ	グレイ	200	240	270
PA-964-U2	ロング引手スリム用キャップ	クローム	200	350	400

- 特 長 : 引戸正面に縦溝を掘って取り付ける引手金物です。ロング引手には 2 つの仕様があります。 通し仕様: 床から天井まで溝を掘り込んで取り付ける。 キャップ仕様: エンドキャップとの併用により、本体を分割し、引手の長さを調節する。 詳細は別紙をご確認ください。
- 材 質 : 本体: アルミ(A6063SS-T5) キャップ: ABS 樹脂
- サイズ : (L) 2500 × (W) 32 × (H) 10.7, (L) 2100 × (W) 32 × (H) 10.7



ビドニュース 2009 年 4 月号外 発行: 株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972 - 3824(代)
 メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>



新取扱品見積書

NO,22



平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	カラー	入数	価格	端数価格
PA-962	ロング引手ワイド 2100mm	B2 シルバー	40	2400	2700
PA-962	ロング引手ワイド 2500mm	B2 シルバー	40	2800	3150
PA-963	ロング引手ワイド 2100mm	カーシルバー	40	2950	3350
PA-963	ロング引手ワイド 2500mm	カーシルバー	40	3450	3900
PA-962-U1	ロング引手ワイド用キャップ	グレイ	200	240	270
PA-962-U2	ロング引手ワイド用キャップ	クローム	200	350	400
PA-962-U3	ロング引手ワイド用キャップ	ベージュ	200	240	270

- 特 長： 引戸正面に縦溝を掘って取り付ける引手金物です。ロング引手には 2 つの仕様があります。 通し仕様：床から天井まで溝を掘り込んで取り付ける。 キャップ仕様：エンドキャップとの併用により、本体を分割し、引手の長さを調節する（エンドキャップは B2、カラー兼用です）。詳細は別紙をご確認ください。
- 材 質： 本体：アルミ（A6063SS-T5） キャップ：ABS 樹脂
- サイズ： （L）2500 × （W）32 × （H）10.7, （L）2100 × （W）32 × （H）10.7



ビドニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972 - 3824(代)
 メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>




ロング引手

ロング引手には2つの仕様があります。




1 通し仕様

最大2500mm までの高さの引戸に対応しています。床から天井までの「通し」溝を掘り込んで取り付けるので、スッキリしたモダンなデザインが演出できます。




○上部から見た断面図




2 キャップ仕様


キャップとの併用により、本体を分割し、引手の長さを調節することができます。部屋のイメージに合わせてデザインの幅が広がります。キャップのカラーも複数ご用意しています。









○キャップの取付



ロング引手 詳細寸法



PA-962





PA-962 PA-963 ロング引手ワイド 詳細寸法




キャップ仕様


通し仕様



圧入接着



切欠寸法



❗ ツバしろ3.15^m/mの為キャップ仕様の切り欠き寸法はドアの高さ寸法から上下端3.15^m/m以上のクリアランスが必要です。

❗ キャップ仕様の場合は切り欠き長さは正確に行ってください。



❗ 必ず接着剤を併用して下さい。

PA 964 ロング引手スリム 詳細寸法




キャップ仕様


通し仕様



圧入接着



切欠寸法



❗ ツバしろ1.5^m/mの為キャップ仕様の切り欠き寸法はドアの高さ寸法から上下端1.5^m/m以上のクリアランスが必要です

❗ キャップ仕様の場合は切り欠き長さは正確に行ってください。

❗ 必ず接着剤を併用して下さい。

新取扱品見積書



平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
HW-403-W	ウッド O 型ハンドル 鏡面/ソフトブラウン	25 φ × 300	1	4900	—

- 特 長： ヒット商品「ウッド O 型ハンドル」にニューカラーの登場です。落ち着いたソフトブラウン色でインテリアのコーディネートが広がりました。
対応扉厚 10～50mm（40mm 以上の場合は別ビス仕様）
- 材 質： ZDC/ビーチ
- サイズ： 全長：300 ビスピッチ：280 全高：55 幅：25
- 備 考： ビス付。取手で扉を挟むように設置し、横ビスで全体を固定します。



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972 - 3824(代)
 メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>



新製品見積書

NO,24



本体



タイプ A



タイプ B



タイプ C

平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
RP-318	スライドアシスト タイプ A	—	1	11000	—
RP-318	スライドアシスト タイプ B	—	1	11000	—
RP-318	スライドアシスト タイプ C	—	1	11000	—

■特 長： 引戸をゆっくりと閉める為のクローザー金物。ロック棒（トリガーステアー）で引戸をしっかりキャッチ。後付式で取り付けカンタン！（詳細は別紙をご確認下さい）。引戸タイプは選べる 3 種類をご用意。1 セット（本体 + 付属品）からの販売です。

■材 質： 本体：ABS トリガータイプ A、B：鉄 トリガータイプ C：ZDC

■サイズ： 本体：W325 × H56 × D28
 トリガータイプ A：W50.3 × H25 × D48.15
 トリガータイプ B：W50.3 × H39.5 × D48.15
 トリガータイプ C：W60 × H116 × D72

■仕 様： 木製引戸専用 引戸の厚み：18mm 以上 引戸の重量：20Kg 以下/1 枚


■備 考： 過度に力を加えて閉められた時には、本体が機能しにくくなりますのでご注意ください。
 引戸の構造上、取り付けできない場合もあります。タイプ別の対応引戸サイズをご確認の上、設置するようにして下さい（別紙参照）。



ビードールニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972 - 3824(代)
 メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>



■ スライドアシスト



引戸を閉めると…

ゆっくり閉まる

■ 特長

- 引戸をゆっくりと閉める金物
- ロック棒（トリガーステー）で引戸をしっかりキャッチ
- 後付式で取り付けカンタン！
（詳細は別紙の加工図面をご確認下さい。）
- 取付引戸タイプは選べる3種類をご用意

■ 仕様

- 引戸の厚み：18mm以上
- 引戸の重量：20kg以下/1枚
- 木製引戸専用商品


品番	品名	入数	商品タイプ	備考
RP-318	スライドアシスト	1	タイプA（本体+金具セット）	本体：枠付け
			タイプB（本体+金具セット）	本体：ドア付け
			タイプC（本体+金具セット）	本体：ドア付け

※過度に力を加えて閉められた時には、本体が機能しにくくなりますのでご注意ください。
※引戸の構造上、取り付けできない場合もあります。タイプ別の対応引戸サイズをご確認の上、設置するようにして下さい。
※本体の取り付け位置はなるべく「戸先側」に設置するよう、お願いいたします。
※左開戸は本体を裏返して取り付けください（取り付け後、本体に化粧シールを貼ってください）。

本体サイズ



RP-318（本体 材質ABS）




部品サイズ


■ トリガーステー タイプA （材質：鉄）



■ トリガーステー タイプB （材質：鉄）



■ トリガーステー タイプC （材質：ZDC）



STEP 1 取付準備



まず、戸を閉めた状態にして下さい。

※例の図では、トリガーステータイプC（戸先が右に来る場合）で取付手順をご紹介します。
手順はタイプAでもタイプBでも共通です。

STEP 2 取付位置の設定

次にスライドアシスト本体とトリガースターの取付位置を設定して下さい。

※トリガーステータイプCには、長短2本のロック棒が付属しています。仕様（次ページ参照）に合った方をご使用下さい




- △
- ◎ Tの描かれている方が戸先側に来よう
スライドアシスト本体の向きを確認して下さい。
(戸先が左側となる場合は、本体を裏返して下さい)
- ◎ なるべく戸先に近いところで位置を仮決めて下さい。

- △ △
- ◎ E～S 間より2～5mm程度、戸先方向に
フックをずらし、そこにロック棒を挟み込んで下さい。
(ロック棒とスライドアシスト本体間は1mm ほど空けて下さい)

STEP 3 ビスの取付

STEP2で設定した取付位置で、ビスで固定してください。(次ページもご参照ください)




STEP 4 シールの貼付け


取付完了後、スライドアシスト本体に化粧シールを貼付け、作業完了です。

側 面 図


トリガースタータイプAの場合



トリガースタータイプBの場合





トリガースタータイプCの場合



※スライドアシスト本体の位置に合わせて、ロック棒の長さを調整してから⑦のネジは取付けて下さい。

付 属 部 品 トリガースターはタイプごとに各1種類ずつのセットです。

部品形状	部品名・規格	数量
① 	RP-318 スライドアシスト 本体	1台
② 	ビスコン ナベネジ 4×38L	6本
③ 	トリガースター タイプA 取付ネジ⑧使用	1ヶ
④ 	トリガースター タイプB 取付ネジ⑧使用	1ヶ
⑤ 	トリガースター タイプC 取付ネジ⑥使用 (ロック棒：ショートタイプ1本、ロングタイプ1本)	1ヶ
⑥ 	ファスコン 皿ネジ 6×35L	4本
⑦  Cタイプ用	ソケットSタイプ ネジ M5×0.8P×12L	1本
⑧ 	ファスコン 皿ネジ 4×25L	4本
⑨ 	化粧シール	1枚

新取扱品見積書




平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	一個当りの価格
RP-319	折戸ダンパー（10 個入）	—		14000	1400

- 特 長： 折戸をゆっくりと閉める為のクローザー金物。扉裏面からのルーター溝 1 本だけでカンタンに取付（別紙参照）。故障や消耗が極めて少ない、シンプル構造。特許申請済み（PAT.P）。
- 材 質： 66 ナイロン/シリコンオイル
- サイズ： 本体：W70×H45×D17 受座：W17×H17×D15
- 仕 様： 製品セットでの販売です：本体＋受座＋ビス 4 本（トラス頭 3.5×20）。
 定格加重：30kg/1 折戸 推奨扉厚：25～30mm
 必要数量：上下合わせて 2 個（折戸一対に対して）
 20～30Kg 程度の重量扉の場合：3 個（取手用芯材あたりに 1 箇所追加）
- 備 考： 入数（箱）単位でご購入ください（価格は 1 箱の値段）。
 過度に力を加えて閉められた時には、本体が機能しにくくなりますのでご注意ください。
 セットのビスは 25～30mm 扉厚を想定していますが、材質・保持力を考慮の上、決定して下さい。扉厚が薄い場合や木口加工状態によってはビスが突き抜けてしまう場合があります。
 ダンパーは絶対に引き出さないでください。構造上、故障やオイル漏れを起こすことがあります。





■ 折戸ダンパー




折戸を閉めると…

ダンパー作用で
ゆっくり閉まる


設置図



本体サイズ



受座サイズ



■ 特長

- 折戸をゆっくりと閉める為のクローザー金物。
- 扉裏面からのルーター溝1本だけでカンタンに取付。
(詳細は別紙の価格表の加工図面をご確認下さい。)
- 故障や消耗が極めて少ない、シンプル構造。
- 特許申請済み(PAT. P)

- 定格加重: 30kg/1折戸
- 推奨扉厚: 25~30mm
- 必要数量: 上下合わせて2個(折戸一対に対して)
※20~30kg程度 の重量扉の場合:3個(取手用芯材あたりに1箇所追加)

品番	品名	材質	入数	セット内容
RP-319	折戸ダンパー	66ナイロン / シリコンオイル	★10	本体+受座+ビス4本 ※トラス頭 3.5×20

★は、箱単位での販売となります。

※過度に力を加えて閉められた時には、本体が機能しにくくなりますのでご注意ください。

※セットのビスは25~30mm 扉厚を想定していますが、材質・保持力を考慮の上、決定して下さい。

扉厚が薄い場合や木口加工状態によってはビスが突き抜けてしまう場合があります。



※センターヒンジはドアの重さ、大きさ等を考慮してしっかりと閉まるキャッチ付きの製品をご使用下さい。キャッチ力が弱いと扉が閉まり難くなる場合があります。

※ダンパーは絶対に引き出さないでください。構造上、故障やオイル漏れを起こすことがあります。


RP-319 折戸ダンパー 掘込み加工詳細図

※木部への掘込み加工等は金具現品に合せて加工して下さい。

上から見た図



※1: 扉建具同士のすき間(0.5という数字は例です)が変わっても掘込み部全長72.5は一定です。



新取扱品見積書



BS-101



BS-102

平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	一個当りの価格
BS-101	ステンレス中厚丁番 HL(20 個入)	76		6000	300
BS-101	ステンレス中厚丁番 HL(10 個入)	89		4750	475
BS-102	ステンレス厚口丁番 HL(10 個入)	102		9750	975

- 特 長 : 開閉がスムーズで消音タイプの定番丁番。厚口のリング入です。
: BS-101 (リング数 : 2) BS-102 (リング数 : 4)
- 材 質 : sus304
- サイズ : 76 × 45 × 1 (厚) 89 × 55.5 × 1.2 (厚) 102 × 70 × 2.0 (厚)
- 備 考 : 端数販売不可。入数 (箱) 単位でご購入ください (価格は 1 箱の値段)。



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行: 株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972 - 3824(代)
 メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>



新取扱品見積書



平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
TF-115	タッチビス CM クロメート(1300 入)	2.0 × 16		3600	—
TF-115	タッチビス CM クロメート(1200 入)	2.0 × 19		3600	—
TF-115	タッチビス CM クロメート(1100 入)	2.0 × 23		3600	—
TF-115	タッチビス CM クロメート(1000 入)	2.0 × 27		3600	—
TF-115	タッチビス CM クロメート(900 入)	2.0 × 32		3600	—
TF-115	タッチビス CM クロメート(800 入)	2.0 × 36		3600	—
TF-115	タッチビス CM クロメート(500 入)	2.0 × 42		3600	—
TF-115	タッチビス CM クロメート(300 入)	2.0 × 50		3600	—

- 特 長： 着脱簡単ビス。取り付け時には金槌で打込み、取り外す時はドライバーで回す。他にニッケル色と GB 色があります。
- 材 質： 鉄（クロメート/サビ止）
- サイズ： 各サイズ参照
- 備 考： ：入数（箱）単位でご購入ください（価格は 1 箱の値段）。



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972 - 3824(代)
 メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>



新取扱品見積書



平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
TF-115	タッチビス NI ニッケル(1300 入)	2.0 × 16		3600	—
TF-115	タッチビス NI ニッケル(1200 入)	2.0 × 19		3600	—
TF-115	タッチビス NI ニッケル(1100 入)	2.0 × 23		3600	—
TF-115	タッチビス NI ニッケル(1000 入)	2.0 × 27		3600	—
TF-115	タッチビス NI ニッケル(900 入)	2.0 × 32		3600	—
TF-115	タッチビス NI ニッケル(800 入)	2.0 × 36		3600	—
TF-115	タッチビス NI ニッケル(500 入)	2.0 × 42		3600	—
TF-115	タッチビス NI ニッケル(300 入)	2.0 × 50		3600	—

- 特 長： 着脱簡単ビス。取り付ける時には金槌で打ち、取り外す時はドライバーで回す。他に CM クロメート色と GB 色があります。
- 材 質： 鉄（ニッケルメッキ）
- サイズ： 各サイズ参照
- 備 考： ：箱単位でご購入ください（価格は 1 箱の値段）。



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972 - 3824(代)
 メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>



新取扱品見積書



平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
TF-115	タッチビス GB (1300 入)	2.0 × 16		3600	—
TF-115	タッチビス GB (1200 入)	2.0 × 19		3600	—
TF-115	タッチビス GB (1100 入)	2.0 × 23		3600	—
TF-115	タッチビス GB (1000 入)	2.0 × 27		3600	—
TF-115	タッチビス GB (900 入)	2.0 × 32		3600	—
TF-115	タッチビス GB (800 入)	2.0 × 36		3600	—
TF-115	タッチビス GB (500 入)	2.0 × 42		3600	—
TF-115	タッチビス GB (300 入)	2.0 × 50		3600	—

- 特 長： 着脱簡単ビス。取り付ける時には金槌で打ち、取り外す時はドライバーで回す。他に CM クロメート色と GB 色があります。
- 材 質： 鉄 (GB メッキ)
- サイズ： 各サイズ参照
- 備 考： ：箱単位でご購入ください (価格は 1 箱の値段)。



ビードール ニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972 - 3824(代)
 メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>



新取扱品見積書



RM-187



RM-188

平成21年5月7日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	一個当りの価格
RM-187	マグネットドアストッパー、 ゴールド(10 個入)	—		14000	1400
RM-188	マグネットドアストッパー、 シルバー(10 個入)	—		14000	1400

- 特 長： ストッパー付きの安価なマグネット戸当り。ネオジウム磁石の採用により強い磁力で扉を仮固定できます。取り付けが簡単な面付けタイプ。プレートは 3mm の薄型設計。カラーバリエーションは豊富な 4 色。ビス付。
- 材 質： ZDC/軟質樹脂
- サイズ： 本体外寸：H39×W54×D33 プレート外寸：50φ×3
- 備 考： ：端数販売不可（価格は 1 箱の値段です）



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972 - 3824(代)
 メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>



新取扱品見積書



RM-189



RM-190

平成 21 年 5 月 7 日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	一個当りの価格
RM-189	マグネットドアストッパー、 ホワイト(10 個入)	—		14000	1400
RM-190	マグネットドアストッパー、 ブラック(10 個入)	—		14000	1400

- 特 長： ストッパー付きの安価なマグネット戸当り。ネオジウム磁石の採用により強い磁力で扉を仮固定できます。取り付けが簡単な面付けタイプ。プレートは 3mm の薄型設計。カラーバリエーションは豊富な 4 色。ビス付。
- 材 質： ZDC/軟質樹脂
- サイズ： 本体外寸：H39×W54×D33 プレート外寸：50φ×3
- 備 考： ：端数販売不可（価格は 1 箱の値段です）



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972 - 3824(代)
 メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>



新取扱品見積書



平成21年5月7日より実施

品番	品 名	サイズ	入数	価格	一本当りの価格
HZ-320	スマート富士取手、ツヤケシ黒(50 個入)	小		11300	226
HZ-320	スマート富士取手、ツヤケシ黒(50 個入)	小々		10000	200

- 特 長： 定番製品「スマート富士」のニューカラーが登場です。表面処理は不良率の少ない焼付け塗装仕上げ。艶消黒の美しい製品になりました。取り付けビス付（小：3.1×20 丸皿木 小々：2.7×16 丸皿木）
- 材 質： ZDC
- サイズ： 小 全長：108 幅：9.5 全高：19 ピッチ（足巾）：96
小々 全長：93 幅：8.5 全高：16.5 ピッチ（足巾）：80
- 備 考： ：端数販売不可（価格は1箱の値段です）



ビドールニュース 2009 年 4 月号外 発行：株式会社 ナガノ
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972 - 3824(代)
 メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>

