

BIDOOR NEWS JUN.2015

2015年6月号 ビドーニュース

1 Products 製品

ステン開用・横引引手（新製品）
木製開用・横引引手（新製品）
木製白塗装取手（新製品）
引戸用ハンドル（新製品）

2 Report お知らせ

写真訂正のお知らせ
価格改正のお知らせ
在庫販売中止品のお知らせ
仕様変更のお知らせ

3 Information 情報



ビドーニュース 2015年6月号 発行：株式会社 ビドー
大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL：(06)6972-3824(代)
メール：info@bidoor.co.jp WEB：<http://www.bidoor.co.jp/>



新製品見積書

MS-74



MS-75



平成 27 年 6 月 15 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
MS-74	浅型掘込長角 穴無 コートブラック		30	760	1050
MS-75	浅型掘込長角 穴無 コートホワイト		30	760	1050

- 特長： 好評のステン浅型穴無長角製品（MS-70）の塗装バージョンです。ダンボール・ハニカム・スチロール芯材襖などでの片面での使用に適しています。下地にプライマー処理を施し、通常の焼付塗装よりも強度値の高い商品になりました（当社比）。塗装の表面硬度は 4H（大阪市立工業研究所調べ「JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法—第 5 部：塗膜の機械的性質—第 4 節：引っかき硬度（鉛筆法）参考）。
- 材質： ステンレス、アルミ
- サイズ： 外 105×40 裏寸 86×31 全高 10.5 表厚 1.8
- 取付： 金属材の加工製品の為、取り付ける際には、裏面の金属エッジ（製造過程上の加工のかえりなど）でケガなどをしないよう、ご注意ください。
- ご注意： 塗装製品は通常焼付塗装よりも高い強度値の表面加工ですが、一般住宅の室内でご使用下さい。表面破損防止の為、以下に注意して下さい。
- ・テープなどの粘着性のあるものの貼り付け
 - ・本体への摩耗・衝撃
 - ・化学物質の付着（室内の空気も含む）
 - ・水分・塩水の付着（海水も含む）
- お手入： 空拭き、または真水・薄めの中性洗剤での軽い洗浄以外は禁止。



新製品見積書



MS-101



MS-102



MS-103

平成 27 年 6 月 15 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
MS-101	掘込蛇ノ目 穴無 コートブラック		30	700	950
MS-102	掘込蛇ノ目 穴無 コートホワイト		30	700	950
MS-103	掘込蛇ノ目 穴無 ステン白底		30	560	760

■特長： 開用ステンレス製引手。接着剤止製品です。穴無で鏝(つば)下サイズ 11mm なので、ダンボール・ハニカム・スチロール芯材襖などでの片面での使用に適しています。下地にプライマー処理を施し、通常の焼付塗装よりも強度値の高い商品になりました(当社比)。塗装製品の表面硬度は 4H (大阪市立工業研究所調べ「JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法-第 5 部: 塗膜の機械的性質-第 4 節: 引っかき硬度(鉛筆法)参考)。

■材質： ステンレス、アルミ

■サイズ： 外 60φ 内寸 40φ 裏寸 50φ 全高 12.5 表厚 1.5

■取付： 金属材の加工製品の為、取り付ける際には、裏面の金属エッジ(製造過程上の加工のかえりなど)でケガなどをしないよう、ご注意ください。

■ご注意： 塗装製品は通常焼付塗装よりも高い強度値の表面加工ですが、一般住宅室内でご使用下さい。表面破損防止の為、以下に注意して下さい。

- ・テープなどの粘着性のあるものの貼り付け
- ・本体への摩耗・衝撃
- ・化学物質の付着(室内の空気も含む)
- ・水分・塩水の付着(海水も含む)

■お手入： 空拭き、または真水・薄めの中性洗剤での軽い洗浄以外は禁止。



新製品見積書



MS-104

MS-105

MS-106

平成 27 年 6 月 15 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
MS-104	掘込四方角 穴無 コートブラック		30	740	1000
MS-105	掘込四方角 穴無 コートホワイト		30	740	1000
MS-106	掘込四方角 穴無 ステン白底		30	570	770

■特長： 開用ステンレス製の穴無掘込製品。接着剤止。鏢(つば)下サイズ 10.5mm なので、ダンボール・ハニカム・スチロール芯材襖などでの片面での使用に適しています。下地にプライマー処理を施し、通常の焼付塗装よりも強度値の高い商品になりました(当社比)。塗装製品の表面硬度は 4H (大阪市立工業研究所調べ「JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法-第 5 部:塗膜の機械的性質-第 4 節:引っかき硬度(鉛筆法)参考)。

■材質： ステンレス、アルミ

■サイズ： 外 55×55 内寸 41×26 裏寸 44×33 全高 12 表厚 1.5

■取付： 金属材の加工製品の為、取り付ける際には、裏面の金属エッジ(製造過程上の加工のかえりなど)でケガなどをしないよう、ご注意ください。

■ご注意： 塗装製品は通常焼付塗装よりも高い強度値の表面加工ですが、一般住宅の室内でご使用下さい。表面破損防止の為、以下に注意して下さい。

- ・テープなどの粘着性のあるものの貼り付け
- ・本体への摩耗・衝撃
- ・化学物質の付着 (室内の空気も含む)
- ・水分・塩水の付着 (海水も含む)

■お手入： 空拭き、または真水・薄めの中性洗剤での軽い洗浄以外は禁止。



新製品見積書

PS-71



PS-72



PS-73



平成 27 年 6 月 15 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
PS-71	ステン二重丸 穴無 HL	大	50	280	480
PS-71	ステン二重丸 穴無 HL (梱)	大	1000	250	-
PS-71	ステン二重丸 穴無 HL	中	50	280	480
PS-72	ステン二重丸 穴無 コートブラック	大	50	430	650
PS-72	ステン二重丸 穴無 コートブラック	中	50	390	590
PS-73	ステン二重丸 穴無 コートホワイト	大	50	430	650
PS-73	ステン二重丸 穴無 コートホワイト	中	50	390	590

■特長：寸六タイプの穴無引手、接着材止です。接着剤止めなので、ダンボール・ハニカム・スチロール芯材襖などでも御利用いただけます。鏝(つば)下サイズが 6mm 以下の為、12mm 芯材でも両面での使用が可能。下地にプライマー処理を施し、通常の焼付塗装よりも強度値の高い商品になりました(当社比)。塗装製品の表面硬度は 4H (大阪市立工業研究所調べ「JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法-第 5 部：塗膜の機械的性質-第 4 節：引っかかり硬度(鉛筆法)参考)。

■材質：ステンレス (SUS304)

■サイズ：大：外 75φ 裏寸 49.5φ 全高 7 表厚 1.5
中：外 50φ 裏寸 30φ 全高 7.5 表厚 2

■取付：金属材の加工製品の為、取り付ける際には、裏面の金属エッジ(製造過程上の加工のかえりなど)でケガなどをしないよう、ご注意ください。

■ご注意：塗装製品は通常焼付塗装よりも高い強度値の表面加工ですが、一般住宅の室内でご使用下さい。表面破損防止の為、以下に注意して下さい。

- ・テープなどの粘着性のあるものの貼り付け
- ・本体への摩耗・衝撃
- ・化学物質の付着 (室内の空気も含む)
- ・水分・塩水の付着 (海水も含む)

■お手入：空拭き、または真水・薄めの中性洗剤での軽い洗浄以外は禁止。





MW-108



MW-104



MW-105



MW-109



MW-100

平成 27 年 7 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
MW-108	開用月袖 モミジ	大	20	980	1300
MW-108	開用月袖 モミジ	中	20	930	1250
MW-104	開用月袖 白木	大	20	950	1250
MW-104	開用月袖 白木	中	20	910	1200
MW-105	開用月袖 桑クリアー	大	20	980	1300
MW-105	開用月袖 桑クリアー	中	20	930	1250
MW-109	開用月袖 黒塗装	大	20	1000	1300
MW-109	開用月袖 黒塗装	中	20	950	1250
MW-100	開用月袖 白塗装	大	20	1400	1750
MW-100	開用月袖 白塗装	中	20	1350	1700

■特長：シンプルな開用丸引手です。12mm芯材の襖に使用できるツバ下サイズ。全色ともに横引引手とコーディネートできる5種類をご用意。トータルインテリアに幅広くご利用いただけます。

■材質：メープル

■サイズ：大：外寸65φ、裏寸60φ、全高12、表厚2.5

中：外寸55φ、裏寸48φ、全高12、表厚2.5

■ご注意：MW-109,MW-100は基調カラーが塗装仕上げの為、金属製品に比べると塗装強度や耐久性などは低く、経年変化にも弱くなります（当社比）。使用頻度の高い箇所への設置の場合は、別途、金属製品等をお選び下さい。






MW-118



MW-114



MW-115



MW-119



MW-50

平成 27 年 7 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
MW-118	開用角引 モミジ	大	20	980	1300
MW-118	開用角引 モミジ	中	20	930	1250
MW-114	開用角引 白木	大	20	950	1250
MW-114	開用角引 白木	中	20	910	1200
MW-115	開用角引 桑クリアー	大	20	980	1300
MW-115	開用角引 桑クリアー	中	20	930	1250
MW-119	開用角引 黒塗装	大	20	1000	1300
MW-119	開用角引 黒塗装	中	20	950	1250
MW-50	開用角引 白塗装	大	20	1450	1750
MW-50	開用角引 白塗装	中	20	1400	1700

■特長：シンプルな開用角引手です。4面とも面取り加工で高級感のある陰影。12mm芯材の襖に使用できるツバ下サイズ。全色ともに横引引手とコーディネートできる5種類をご用意。トータルインテリアに幅広くご利用いただけます。

■材質：メープル材

■サイズ：大：外寸65×65、裏寸60×60、全高12、表厚2.5（開用角引共通）
中：外寸48×48、裏寸42×42、全高12、表厚2.5（開用角引共通）

■ご注意：MW-119, MW-50は基調カラーが塗装仕上げの為、金属製品に比べると塗装強度や耐久性などは低く、経年変化にも弱くなります（当社比）。使用頻度の高い箇所への設置の場合は、別途、金属製品等をお選び下さい。



新製品見積書



PW-110 大



PW-160 大

平成 27 年 7 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
PW-110	木製二寸丸 白塗装	大	50	590	830
PW-110	木製二寸丸 白塗装	中	50	580	820
PW-160	木製チリ落角 白塗装	大	20	810	1150
PW-160	木製チリ落角 白塗装	中	20	770	1100

■特長：木製引手のシロモクシリーズが新登場です。製品の仕上げが均一になるようメープル材（木材）に二度塗り加工で塗装を施している為、木目はほぼ見えない仕様となります。茶室やクロス地の部屋など、和洋を選ばずコーディネートしやすい製品です（シロモクシリーズには他にスリム取手、月袖、角袖など開用製品もあります）。

■材質：メープル

■サイズ：PW-110：大 外寸 66φ、全高 7.5、裏寸 60、表厚 2

中 外寸 48φ、全高 7.5、裏寸 43、表厚 2

PW-160：大 外寸 65×65 全高 7.5 裏寸 60×60 表厚 2

中 外寸 45×45 全高 7.5 裏寸 40×40 表厚 2

■ご注意：木製塗装品の為、金属製品に比べると塗装強度や材質強度、耐久性などは低く、経年変化にも弱くなります（当社比）。使用頻度の高い場合は、別の金属製品（PS-122/白色ステン製、PS-41/白色ステン製など）をお選び下さい。



新製品見積書



HW-140

HW-180-S

平成27年 7 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
HW-140	裏ビス式スリムアーチ取手 白塗装	大	20	1250	1600
HW-140	裏ビス式スリムアーチ取手 白塗装	小	30	1200	1500
HW-180-S	ハサミ止スリムアーチ取手 白塗装	大	20	1450	1850
HW-180-S	ハサミ止スリムアーチ取手 白塗装	小	30	1400	1750

■特長：木製取手のシロモクシリーズが新登場です。製品の仕上げが均一になるようメイプル材（木材）に二度塗り加工で塗装を施している為、木目はほぼ見えない仕様となります。茶室やクロス地の部屋など、和洋を選ばずコーディネートしやすい製品です（シロモクシリーズには他に横引手もあります）。

■材質：メイプル

■サイズ：スリムアーチ取手 大 全長 125 全幅 12.5 全高 27 ピッチ 92
 スリムアーチ取手 小 全長 110 全幅 12 全高 27 ピッチ 76
 ハサミ止プレート 大 全長 110 全幅 15 プレート厚 1
 ハサミ止プレート 小 全長 96 全幅 15 プレート厚 1

■備考：HW-140： 取付ネジ M4×25 付（ハサミ止プレートナシ）

HW-180-S： 取付ネジ M4×22 付（ハサミ止プレート 1 枚付）

■ご注意：木製塗装品の為、金属製品に比べると塗装強度や材質強度、耐久性などは低く、経年変化にも弱くなります（当社比）。使用頻度の高い箇所に使用する場合には、別の金属製品（HW-85-S/白色鉄製など）をお選び下さい。



新製品見積書



平成 27 年 7 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
HW-410	引戸用両面ハンドル クリア	350	20	4850	5950
HW-410	引戸用両面ハンドル クリア	450	20	5650	6800
HW-411	引戸用両面ハンドル ブラウン	350	20	4850	5950
HW-411	引戸用両面ハンドル ブラウン	450	20	5650	6800

- 特長： 設置や調整が容易で安価な大型取手の登場です。25 mm φ なので高齢者でも握りやすく、施行も簡単。取手の台座カバーを開け、取付穴に付属ナットを両面から締め付けて固定するだけの簡単設置です。従来の大型取手の様に、設置や調整の為に煩わしい作業が必要なく、見た目もスッキリと納まります。各種耐久性テストにも合格し、大手ハウスメーカー様やマンションデベロッパー様など、多くの企業様に標準指定されている製品です。
- 耐久性： 木部エタノールアルコール摩耗試験 3000 回合格/2 次元荷重試験合格
脚部塩水噴霧試験 96h 合格/木部鉛筆硬度試験 2H 合格
- 材質： 天然木ブナ（菌剤入りポリウレタン塗装）
- サイズ： 25 mm φ 使用可能扉厚 20～50 mm
- ご注意： 屋外使用はできません。住宅の室内に使用して下さい。



お得意先様各位

価格改正見積書

平成 27 年 4 月 22 日

NO, 10

平成 27 年 7 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	旧価格	旧端数価格	総	集	09	量	BN	新価格	新端数価格
MS-58	掘込角半月 ステン黒底	大	30	390	590	90	-	13	-	-	420	630
MS-58	掘込角半月 ステン黒底	小	30	350	530	90	-	13	-	-	380	570
MS-59	掘込角半月 ステン白底	大	30	390	590	90	7	13	-	-	420	630
MS-59	掘込角半月 ステン白底	小	30	350	530	90	7	13	-	-	380	570
MS-70	浅型掘込長角 穴無 ステン白底	105mm	30	570	770	-	7	13	-	-	610	830
MS-70	浅型掘込長角 穴無 ステン白底	105m (梱)	600	530	-	-	-	-	-	1411	570	-
MS-68	掘込長角 ステン黒底	120mm	-	560	760	-	-	13	-	-	600	810
MS-68	掘込長角 ステン黒底	105mm	-	500	680	-	-	13	-	-	530	720
MS-68	掘込長角 ステン黒底	85mm	-	440	660	-	-	13	-	-	470	710
MS-68	掘込長角 ステン黒底	65mm	-	330	500	-	-	13	-	-	350	530
MS-69	掘込長角 ステン白底	120mm	-	560	760	-	7	13	-	-	600	810
MS-69	掘込長角 ステン白底	105mm	-	500	680	-	7	13	-	-	530	720
MS-69	掘込長角 ステン白底	85mm	-	440	660	-	7	13	-	-	470	710
MS-69	掘込長角 ステン白底	65mm	-	330	500	-	7	13	-	-	350	530

※入数に★マークの付いている製品の価格は、1箱あたりの価格です。

※掲載メディア(総=総合カタログ 集=集合カタログ 09=襖・建具用品カタログ 量=量産カタログ BN=ビドールニュース)



ビドールニュース 2015年6月号 発行: 株式会社 ビドール 大阪市東成区大今里西 1-25-4

TEL: (06)6972-3824(代) メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>



価格改正見積書

平成 27 年 7 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	旧価格	旧端数価格	総	集	09	装	新価格	新端数価格
TF-36	実寸太鼓鋳 黒	30号 (50本入)	★	8050	-	251	-	-	23	8450	-
TF-36	実寸太鼓鋳 黒	35号 (30本入)	★	6900	-	251	-	-	23	7250	-
TF-36	実寸太鼓鋳 黒	40号 (20本入)	★	8550	-	251	-	-	23	8950	-
TF-36	実寸太鼓鋳 黒	50号 (10本入)	★	6200	-	251	-	-	23	6550	-
	オリエント 16-13 格子鋳	(2000本入)	★	7600	-	173	-	-	7	8100	-
	オリエント 16-16 格子鋳	(1000本入)	★	4100	-	173	-	-	7	4350	-
TB-44	トキン鋳 黒	(200本入)	★	16100	-	253	-	-	-	17100	-
BF-43	鉄 薄口丁番 GB (木ネジ無)	64mm (50枚入)	★	4450	-	226	-	41		4850	-
BF-43	鉄 薄口丁番 GB (木ネジ無)	51mm (50枚入)	★	3900	-	226	-	41		4300	-
BF-66	鉄 片背押丁番 GB (木ネジ無)	64mm (50枚入)	★	5500	-	227	39	41		5900	-
BF-66	鉄 片背押丁番 GB (木ネジ無)	64mm (50枚入)	★	4850	-	227	39	41		5300	-
TF-28	ラッパ釘 ユニクロ	3.5x24(10000本入)	★	35500	-	251	-	46		39300	-

※入数に★マークの付いている製品の価格は、1箱あたりの価格です。

※掲載メディア (総=総合カタログ 集=集合カタログ 09=襖・建具用品カタログ 量=量産カタログ 装=装飾カタログ)



ビドールニュース 2015年6月号 発行: 株式会社 ビドール 大阪市東成区大今里西 1-25-4

TEL: (06)6972-3824(代) メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>



平成 27 年 6 月 8 日

NO, 12

価格改正見積書

お得意先様各位
平成 27 年 7 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	旧価格	旧端数価格	総	集	09	量	BN	新価格	新端数価格
BF-80	鉄 フラッシュ丁番 クリーム (木ネジ付)	76	100	220	350	228	39	41	-	-	300	450
BF-80	鉄 フラッシュ丁番 クリーム 梱 (木ネジ付)	76	900	-	-	228	39	41	-	-	250	-
BF-80	鉄 フラッシュ丁番 クリーム (木ネジ付)	64	100	150	240	228	39	41	-	-	230	400
BF-80	鉄 フラッシュ丁番 クリーム 梱 (木ネジ付)	64	1200	-	-	228	39	41	-	-	210	-
BF-80	鉄 フラッシュ丁番 クリーム (木ネジ付)	51	100	130	220	228	39	41	-	-	220	380
BF-80	鉄 フラッシュ丁番 クリーム 梱 (木ネジ付)	51	1200	-	-	228	39	41	-	-	190	-
BF-81	鉄 フラッシュ丁番 ウルミ (木ネジ付)	76	100	190	310	228	39	41	-	-	300	450
BF-81	鉄 フラッシュ丁番 ウルミ 梱 (木ネジ付)	76	900	-	-	228	39	41	-	-	230	-
BF-81	鉄 フラッシュ丁番 ウルミ (木ネジ付)	64	100	130	220	228	39	41	-	-	210	360
BF-81	鉄 フラッシュ丁番 ウルミ 梱 (木ネジ付)	64	1200	-	-	228	39	41	-	-	190	-
BF-81	鉄 フラッシュ丁番 ウルミ (木ネジ付)	51	100	120	200	228	39	41	-	-	200	380
BF-81	鉄 フラッシュ丁番 ウルミ 梱 (木ネジ付)	51	1200	-	-	228	39	41	-	-	180	-
BF-82	鉄 フラッシュ丁番 黒 (木ネジ付)	76	100	190	310	228	39	41	-	-	300	450
BF-82	鉄 フラッシュ丁番 黒 梱 (木ネジ付)	76	900	-	-	228	39	41	-	-	230	-
BF-82	鉄 フラッシュ丁番 黒 (木ネジ付)	64	100	130	220	228	39	41	-	-	210	360
BF-82	鉄 フラッシュ丁番 黒 梱 (木ネジ付)	64	1200	-	-	228	39	41	-	-	190	-
BF-82	鉄 フラッシュ丁番 黒 (木ネジ付)	51	100	130	200	228	39	41	-	-	200	380
BF-82	鉄 フラッシュ丁番 黒 梱 (木ネジ付)	51	1200	-	-	228	39	41	-	-	180	-
BF-83	鉄 フラッシュ丁番 GB (木ネジ付)	76	100	190	310	228	39	41	-	-	300	450
BF-83	鉄 フラッシュ丁番 GB 梱 (木ネジ付)	76	900	-	-	228	39	41	-	-	230	-
BF-83	鉄 フラッシュ丁番 GB (木ネジ付)	64	100	130	220	228	39	41	-	-	220	380
BF-83	鉄 フラッシュ丁番 GB 梱 (木ネジ付)	64	1200	-	-	228	39	41	-	-	190	-

※掲載メディア(総=総合カタログ 集=集合カタログ 09=襖・建具用品カタログ 量=量産カタログ BN=ビドールニュース)



ビドールニュース 2015 年 6 月号 発行: 株式会社 ビドール 大阪市東成区大今里西 1-25-4
TEL: (06)6972-3824(代) メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>



お得意先様各位

価格改正見積書

平成 27 年 7 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	旧価格	旧端数価格	総	集	09	新価格	新端数価格
BF-160	厚口フラッシュ丁番 シルバー (木ネジ付) (20 枚入)	100	★	6450	-	229	-	40	7850	-
BF-160	厚口フラッシュ丁番 シルバー 棚 (木ネジ付) (20 枚入)	100	12	-	-	229	-	40	7000	-
BF-160	厚口フラッシュ丁番 シルバー (木ネジ付) (20 枚入)	89	★	5050	-	229	-	40	6600	-
BF-160	厚口フラッシュ丁番 シルバー 棚 (木ネジ付) (20 枚入)	89	15	-	-	229	-	40	5850	-
BF-160	厚口フラッシュ丁番 シルバー (木ネジ付) (20 枚入)	76	★	3950	-	229	-	40	5850	-
BF-160	厚口フラッシュ丁番 シルバー 棚 (木ネジ付) (20 枚入)	76	25	-	-	229	-	40	5100	-
BF-160	厚口フラッシュ丁番 シルバー (木ネジ付) (30 枚入)	64	★	5250	-	229	-	40	7350	-
BF-160	厚口フラッシュ丁番 シルバー 棚 (木ネジ付) (30 枚入)	64	24	-	-	229	-	40	6550	-
BF-161	厚口フラッシュ丁番 ブラウン (木ネジ付) (20 枚入)	100	★	6450	-	229	-	40	7850	-
BF-161	厚口フラッシュ丁番 ブラウン 棚 (木ネジ付) (20 枚入)	100	12	-	-	229	-	40	7000	-
BF-161	厚口フラッシュ丁番 ブラウン (木ネジ付) (20 枚入)	89	★	5050	-	229	-	40	6600	-
BF-161	厚口フラッシュ丁番 ブラウン 棚 (木ネジ付) (20 枚入)	89	15	-	-	229	-	40	5850	-
BF-161	厚口フラッシュ丁番 ブラウン (木ネジ付) (20 枚入)	76	★	3950	-	229	-	40	5850	-
BF-161	厚口フラッシュ丁番 ブラウン 棚 (木ネジ付) (20 枚入)	76	25	-	-	229	-	40	5100	-
BF-161	厚口フラッシュ丁番 ブラウン (木ネジ付) (30 枚入)	64	★	5250	-	229	-	40	7350	-
BF-161	厚口フラッシュ丁番 ブラウン 棚 (木ネジ付) (30 枚入)	64	24	-	-	229	-	40	6550	-

※入数に★マークの付いている製品の価格は、1 箱あたりの価格です。

※掲載メディア(総=総合カタログ 集=集合カタログ 09=襖・建具用品カタログ 量=量産カタログ BN=ビドールニュース)



ビドールニュース 2015 年 6 月号 発行: 株式会社 ビドール 大阪市東成区大今里西 1-25-4

TEL: (06)6972-3824(代) メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>



前月号の写真訂正



TF-63-P

平成 27 年 6 月 1 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
TF-63-P	+皿全ネジ 白	2.4×16 (100 本入)	10	990	1300

- 特長：頭に白色塗装を施した皿頭全ネジ(頭の首下までネジが切つてあるタイプ)。
- 材質：鉄(釘頭：白塗装 頭以外：ユニクロ)
- サイズ：2.4×16 mm
- 備考：同色の丁番である BF-60 片背押丁番 白に最適です。
- ご注意：木ネジの設置時には、頭部表面が破損しないように柔らかい布などで衝撃を緩和して下さい。
(先月号の写真は全ネジではありませんでした。申し訳ございません。)



製造中止製品のご案内

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は「BIDOOR(ビドー)」製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の製品（弊社 09 襖・建具用品カタログ掲載）につきまして、諸種の事情により製造を中止させていただくことになりました。取り急ぎ、ご報告させていただきます（※在庫の有る限り販売させていただきます。在庫状況に関しましては、お手数ですが弊社までお問い合わせ下さい）。

敬具

記

品番	品名	色	サイズ	記載頁
PW-242	柁目長方	クリアー	全サイズ	24
PW-243	白柁片チリ長方	生地	全サイズ	24

実施日:平成 27 年 6 月 1 日より

BIDOOR(ビドー)製品についてのご質問はお気軽にご連絡ください。

以上



ビドーニュース 2015 年 6 月号 発行: 株式会社 ビドー
大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972-3824(代)
メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>



廃番製品「開用月形」、「開用四方角」シリーズ につきまして

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は「BIDOOR(ビドー)」製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、「開用月袖」シリーズ、「開用角澁」シリーズの販売に伴い、「開用月形(※)」、「開用四方角」シリーズがこのたび通常生産を中止する運びとなりました。(※ MW-39 白樺開用月形を除く)


通常は“次回生産無し、在庫限りで販売終了”という形式をとりますが、これらのシリーズは大変、多くの方に御愛顧いただいていることもありまして、以下のようにご注文を承ります。ご迷惑をお掛け致しますが、なにとぞご理解の程、宜しくお願ひ申し上げます。

記

対象製品	サイズ	
① MW-33 開用月形 黒	大・中	<p>7月31日(金)まで注文受付。</p> <p>※ご注文多数となる場合がある為、納期は追ってご連絡させていただきます。</p> <p>※工場の段取り上、上記期限を過ぎてからの新しいご注文は別注、ロット生産とさせていただきます。生産ロットは弊社営業担当までお問い合わせください。</p>
② MW-35 開用月形 桑	大・中	
③ MW-38 開用月形 モミジ	大	
④ MW-134 浅型開用月形 白木	大・中	
⑤ MW-138 浅型開用月形 モミジ	大・中	
⑦ MW-45 開用四方角 桑	大・寸八	
⑧ MW-48 開用四方角 モミジ	大	
⑨ MW-49 開用四方角 黒	大	
⑩ MW-144 浅型開用四方角 白木	大・中	
⑪ MW-148 浅型開用四方角 モミジ	大・中	

※MW-39 白樺開用月形は例外として今後も通常販売する方向なのでこの対象には入りません。

以上



仕様変更書

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は「BIDOOR（ビドール）」製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社製品ステン平円丸と量産ステンチリ角の塗装製品の仕上げの工程を変更いたしましたので内容のご確認をお願いいたします。

敬具

記

品番	品名	色	サイズ
PS-122	ステン穴無平円丸	コートホワイト	大、中
PS-123	ステン穴無平円丸	コートブラック	大、中
PS-41	量産ステンチリ角	コートホワイト	大、特中
PS-42	量産ステンチリ角	コートブラック	大、特中

- 仕様変更点： 以前は下地処理後に塗装をただけでしたが変更後は下地にプライマー処理を施し、通常の焼付塗装よりも強度値の高い商品になりました（当社比）。塗装製品の表面硬度は 4H（大阪市立工業研究所調べ「JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法－第 5 部：塗膜の機械的性質－第 4 節：引っかき硬度（鉛筆法）参考）。
- 取付： 金属材の加工製品の為、取り付ける際には、裏面の金属エッジ（製造過程上の加工のかえりなど）でケガなどをしないよう、ご注意ください。
- ご注意： 塗装製品は通常焼付塗装よりも高い強度値の表面加工ですが、一般住宅の室内でご使用下さい。表面破損防止の為、以下に注意して下さい。
 - ・テープなどの粘着性のあるものの貼り付け・本体への摩耗・衝撃
 - ・化学物質の付着（室内の空気も含む）・水分・塩水の付着（海水も含む）
- お手入： 空拭き、または真水・薄めの中性洗剤での軽い洗浄以外は禁止。

以上

BIDOOR(ビドール)製品についてのご質問はお気軽にご連絡ください。



ビドールニュース 2015 年 6 月号 発行：株式会社 ビドール
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972-3824(代)
 メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>

