BIDOOR NEWS SEP号外.2015

2015年9月号外

ビドーニュース

1 Products 製品

モダンカシュー木製取手(新製品) モダンカシュー木製開用・横引引手(新製品) 黒塗装木製開用・横引引手(新製品) 木製スリム角開用・横引引手(新製品) 木製スリムルーター開用・横引引手(新製品) 木製深口桑片チリ角・丸(新製品) 木製深口モミジ片チリ角・丸(新製品) 樹脂製両手掛引手(新製品) レリーフ新色(新製品)

2 Report お知らせ

「白木椽(ふち)量産襖用品」パンフレット発行のご案内 パンフレットの内容





平成 27 年 10 月 1 日より実施

HW-263

品 番 品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
HW-263 モダンカシュー裏ビス式スリムアーチ取手 柿渋	大	20	2250	2850
HW-263 モダンカシュー裏ビス式スリムアーチ取手 柿渋	小	20	2000	2500
HW-264 モダンカシュー裏ビス式スリムアーチ取手 ウルミ	大	20	2250	2850
HW-264 モダンカシュー裏ビス式スリムアーチ取手 ウルミ	小	20	2000	2500
HW-265 モダンカシュー裏ビス式スリムアーチ取手 栗色	大	20	2250	2850
HW-265 モダンカシュー裏ビス式スリムアーチ取手 栗色	小	20	2000	2500

■特 長: 旧カシューシリーズが色、仕上、形状、塗装強度ともにリニューアルしました。

カシューウルシの重ね塗りによる柔和な手触りや天然木目の優しい質感を実現しています。同シリーズに横引引手、掘込引手など各種形状を取り揃えてい

HW-265

ます。インテリアコーディネートしやすい3色展開。裏ビス止式。

■材 質: ホワイトアッシュ

■サイズ: 本体 大 全長 125 幅 12.5 ピッチ 92 全高 27

HW-264

小 全長 110 幅 12 ピッチ 76 全高 27

付属ビス 4×25

■備 考: 下地材に塗装と同系色の染色(ある程度浸透するような調色)を施し、表面強

度の信頼性を高めていますが、金属製品に比べると塗装強度や耐久性などは低く、経年変化にも弱くなります(当社比)。使用頻度の高い箇所への設置の場

合は、別途、金属製品等をお選び下さい。



ビドーニュース 2015年9月号外 発行: 株式会社 ビドー 大阪市東成区大今里西1-25-4 TEL: (06)6972-3824(代)





NO. 2



平成 27 年 10 月 1 日より実施

品 番 品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
MW-223 モダンカシュー開用月袖 柿渋	大	20	2550	3200
MW-223 モダンカシュー開用月袖 柿渋	中	20	2350	2950
MW-224 モダンカシュー開用月袖 ウルミ	大	20	2550	3200
MW-224 モダンカシュー開用月袖 ウルミ	中	20	2350	2950
MW-225 モダンカシュー開用月袖 栗色	大	20	2550	3200
MW-225 モダンカシュー開用月袖 栗色	中	20	2350	2950

■特 長: 旧カシューシリーズが色、仕上、形状、塗装強度ともにリニューアルしま

した。カシューウルシの重ね塗りによる柔和な手触りや天然木目の優しい質感、シャープで現代的な陰影を実現しています。12 mm芯材の襖にも片面使用できるツバ下サイズ。コーディネートしやすい3 色展開です。

■材 質: ホワイトアッシュ(塗料:カシューウルシ)

■サイズ: 大:外寸65 φ、裏寸60 φ、全高12、表厚2.5

中:外寸 55ϕ 、裏寸 48ϕ 、全高12、表厚2.5

■備 考: 下地材に塗装と同系色の染色(ある程度浸透するような調色)を施し、表

面強度の信頼性を高めていますが、金属製品に比べると塗装強度や耐久性 などは低く、経年変化にも弱くなります (当社比)。使用頻 度の高い箇

所への設置の場合は、別途、金属製品等をお選び下さい。







NO, 3



平成27年 10月1日より実施

品 番 品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
PW-283 モダンカシュー二寸丸 柿渋	大	20	1700	2150
PW-283 モダンカシュー二寸丸 柿渋	中	20	1550	1950
PW-284 モダンカシュー二寸丸 ウルミ	大	20	1700	2150
PW-284 モダンカシュー二寸丸 ウルミ	中	20	1550	1950
PW-285 モダンカシュー二寸丸 栗色	大	20	1700	2150
PW-285 モダンカシュー二寸丸 栗色	中	20	1550	1950

■特 長: 旧カシューシリーズが色、仕上、形状、塗装強度ともにリニューアルしま

した。カシューウルシの重ね塗りによる柔和な手触りや天然木目の優しい 質感、現代的で高級感のあるシャープな陰影、使って心地良く深い手掛け

高などを実現しています。コーディネートしやすい3色展開。

■材質: ホワイトアッシュ(塗料:カシューウルシ)

■サイズ: 大:外寸 64.5 φ 裏寸 60 φ 全高 10mm 表厚 2.5mm

中:外寸 48ϕ 裏寸 42.5ϕ 全高10mm 表厚2.5mm

■備 考: 下地材に塗装と同系色の染色(ある程度浸透するような調色)を施し、表

面強度の信頼性を高めていますが、金属製品に比べると塗装強度や耐久性

などは低く、経年変化にも弱くなります(当社比)。使用頻度の高い箇所

への設置の場合は、別途、金属製品等をお選び下さい。







平成 27 年 10 月 1 日より実施

品番 品名	サイズ	入数	価格	端数価格
MW-243 モダンカシュー開用角渕 柿渋	大	20	2550	3200
MW-243 モダンカシュー開用角渕 柿渋	中	20	2350	2950
MW-244 モダンカシュー開用角渕 ウルミ	大	20	2550	3200
MW-244 モダンカシュー開用角渕 ウルミ	中	20	2350	2950
MW-245 モダンカシュー開用角渕 栗色	大	20	2550	3200
MW-245 モダンカシュー開用角渕 栗色	中	20	2350	2950

■特 長: 旧カシューシリーズが色、仕上、形状、塗装強度ともにリニューアルしま

した。カシューウルシの重ね塗りによる柔和な手触りや天然木目の優しい質感、4辺面取り加工で高級感のある陰影を実現しています。12 mm芯材の襖にも片面使用できるツバ下サイズ。コーディネートしやすい3色展開。

■材 質: ホワイトアッシュ (塗料:カシューウルシ)

■サイズ: 大:外寸65×65、裏寸60×60、全高12、表厚2.5

中:外寸48×48、裏寸42×42、全高12、表厚2.5


■備 考: 下地材に塗装と同系色の染色(ある程度浸透するような調色)を施し、表

面強度の信頼性を高めていますが、金属製品に比べると塗装強度や耐久性 などは低く、経年変化にも弱くなります(当社比)。使用頻度の高い箇所

への設置の場合は、別途、金属製品等をお選び下さい。







平成 27 年 10 月 1 日より実施

品 番 品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
PW-233 モダンカシュー片チリ角 柿渋	大	20	1700	2150
PW-233 モダンカシュー片チリ角 柿渋	中	20	1550	1950
PW-234 モダンカシュー片チリ角 ウルミ	大	20	1700	2150
PW-234 モダンカシュー片チリ角 ウルミ	中	20	1550	1950
PW-235 モダンカシュー片チリ角 栗色	大	20	1700	2150
PW-235 モダンカシュー片チリ角 栗色	中	20	1550	1950

■特 長: 旧カシューシリーズが色、仕上、形状、塗装強度ともにリニューアルしま

した。カシューウルシの重ね塗りによる柔和な手触りや天然木目の優しい質感、4辺面取り加工のシャープで高級感のある陰影、使って心地良く深い手掛け高、使用時に力の加わる左右部材の強化と木目を損なわない被せ継(かぶせつぎ)形状等を実現。コーディネートしやすい3色展開です。

■材 質: ホワイトアッシュ (塗料:カシューウルシ)

■サイズ: 大:外寸65×65、裏寸60×60、全高10、表厚2.5

中:外寸45×45、裏寸40×40、全高10、表厚2.5

■備 考: 下地材に塗装と同系色の染色(ある程度浸透するような調色)を施し、表

面強度の信頼性を高めていますが、金属製品に比べると塗装強度や耐久性

などは低く、経年変化にも弱くなります(当社比)。使用頻度の高い箇所

への設置の場合は、別途、金属製品等をお選び下さい。





お得意先様各位

新製品見積書

NO, 6



平成 27 年 10 月 1 日より実施

品 番 品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
MW-273 モダンカシュー開用長者角 柿渋	大	20	2400	3000
MW-274 モダンカシュー開用長者角 ウルミ	大	20	2400	3000
MW-275 モダンカシュー開用長者角 栗色	大	20	2400	3000

■特 長: 旧カシューシリーズが色、仕上、形状、塗装強度ともにリニューアルしま

した。カシューウルシの重ね塗りによる柔和な手触りや天然木目の優しい質感を実現しています。また、縦横黄金比率による美しい形状、4辺面取り加工のシャープで高級感のある陰影、12 mm芯材の襖にも片面使用できるツバ下サイズとなっています。中サイズはモダンカシュー片チリ角 中サイズと兼用でご使用ください。コーディネートしやすい3 色展開。

■材 質: ホワイトアッシュ (塗料:カシューウルシ)

■サイズ: 大:外寸76×47、裏寸71×42、全高12、表厚2.5

■備 考: 下地材に塗装と同系色の染色(ある程度浸透するような調色)を施し、表

面強度の信頼性を高めていますが、金属製品に比べると塗装強度や耐久性 などは低く、経年変化にも弱くなります(当社比)。使用頻 度の高い箇

所への設置の場合は、別途、金属製品等をお選び下さい。





平成 27 年 9月 10 日

NO. 7



平成 27 年 10 月 1 日より実施

品 番 品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
PW-253 モダンカシュー長方チリ角 柿渋	大	20	1700	2150
PW-254 モダンカシュー長方チリ角 ウルミ	大	20	1700	2150
PW-255 モダンカシュー長方チリ角 栗色	大	20	1700	2150

■特 長: 旧カシューシリーズが色、仕上、形状、塗装強度ともにリニューアルしま

した。カシューウルシの重ね塗りによる柔和な手触りや天然木目の優しい質感を実現しています。また、縦横黄金比率による美しい形状、4辺面取り加工のシャープで高級感のある陰影、使って心地良く深い手掛け高、使用時に力の加わる左右部材の強化と木目を損なわない被せ継ぎ(かぶせつぎ)形状となっています。中サイズはモダンカシュー片チリ角 中サイズ

と兼用でご使用ください。コーディネートしやすい3色展開。

■材 質: ホワイトアッシュ (塗料:カシューウルシ)

■サイズ: 大:外寸76×47、裏寸71×42、全高10、表厚2.5

■備 考: 下地材に塗装と同系色の染色(ある程度浸透するような調色)を施し、表

面強度の信頼性を高めていますが、金属製品に比べると塗装強度や耐久性 などは低く、経年変化にも弱くなります(当社比)。使用頻度の高い箇所

への設置の場合は、別途、金属製品等をお選び下さい。





NO. 8



PW-249

MW-79

平成 27 年 10 月 1 日より実施

品 番 品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
PW-249 長方チリ角 黒塗装	大	20	770	1050
MW-79 開用長者角 黒塗装	大	20	1200	1500

■特 長:旧製品「PW-146」、「MW-56」の後継製品です。建具・襖に和洋折衷のアクセントをつける美しい黄金比分割形状。合板は使用せず木目の浮き出る天然木材を使用することで見た目にも上品な「和テイスト」を目指します。外周部全面に面取加工を施し、見栄えの向上(備考参照)と共に襖椽(ふち)と引手の衝突のリスクも軽減させています。現代的で高級感のあるシャープなイメージや、使って心地良く深い手掛り(MW-79 の場合 10 mmサイズ)を実現。肉厚のある形状で耐変形性能も格段に向上しています(当社比)。接着剤止式。(PW-249 は横引き用、MW-79 は開き用です。)

■材 質: ホワイトアッシュ

■サイズ: PW-249: 外寸 76×47、裏寸 71×42、全高 10、表厚 2.5

MW-79: 外寸76×47、裏寸71×42、全高12、表厚2.5

■備 考: 弊社の木製横引角引手は通常、製品上部に継ぎ木(つぎき)加工を施しま

すが、PW-249 は「被せ継ぎ(かぶせつぎ)方式」を採用しています。 引手使用時に力が加わる左右部は本体と一体型で強度が高く(当社比)、 接合部が垂直方向のため、木目柄を損なわない仕様となっています。





NO. 9



平成 27 年 10 月 1 日より実施

品番 品名	サイズ	入数	価格	端数価格
PW-154 スリム角 白木	110mm	30	830	1100
PW-158 スリム角 モミジ	110mm	30	840	1150
MW-24 開用スリム角 白木	110mm	20	910	1200
MW-28 開用スリム角 モミジ	110mm	20	920	1250

■特 長: 建具・戸襖・襖用縦長タイプの木製引手の登場です。一般的なドアによく使われる 110 mmで細フチのシンプル形状。12 mm芯材の襖にも片面使用できるツバ下 9.5 mmサイズです。深口の手掛りの為、ドアを開けやすいのが特徴。外周部全面面取加工で扉と引手の衝突のリスクも軽減させています(当社比)。合板ではなく、あえて天然木の生地から削りだして製作し、見た目も使用感も心地良い製品を目指しています。設置も6 mm φ のルーターを使用して角丸形状の引手穴を開けるだけの簡単加工。クリア塗装と生地仕上(備考参照)の2種類で、他のインテリアとのマッチングや幅も広がります。接着剤止め。

■材 質: メープル

■サイズ: PW-154 (PW-158 同):外寸110×30、裏寸105×25、全高12、表厚2.5

MW-24 (MW-28 同):外寸110×35、裏寸104.5×29.5、全高12、表厚2.5

■備 考: 独自で塗装される場合、塗装後の製品の品質保持は自己責任でお願いいた

します。製品の変質、変形、変色、その他製品以外の個所への付随する不具合についても弊社では責任を負いかねますので、予めご了承下さい。

BEF-



<u>平成 27</u> 年 9 月 10 日

NO. 10



平成 27 年 10 月1日より実施

品 番 品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
PW-164 スリムルーター 白木	110mm	30	850	1150
PW-168 スリムルーター モミジ	110mm	30	860	1200
MW-94 開用スリムルーター 白木	110mm	20	1100	1400
MW-98 開用スリムルーター モミジ	110mm	20	1150	1450

■特 長: 建具・戸襖・襖用縦長タイプの木製引手の登場です。一般的なドアによく 使われる 110 mmで細フチのシンプル形状。12 mm芯材の襖にも片面使用で きるツバ下9.5mmサイズです。深口の手掛りの為、ドアを開けやすいのが 特徴。外周部全面面取加工で扉と引手の衝突のリスクも軽減させています (当社比)。 合板ではなく、あえて天然木の生地から削りだして製作し、 見た目も使用感も心地良い製品を目指しています。設置もルーターで引手 穴を開けるだけのシンプル加工。クリア塗装と生地仕上(備考参照)の2 種類のラインナップの為、他のインテリアとのマッチングや幅も広がりま す。接着剤止め。

■材 質: メープル

■サイズ: PW-164(PW-168 同):外寸 110×30 裏寸 105×25、全高 12、表厚 2.5

MW-94 (MW-98 同): 外寸 110×35 裏寸 105×30、全高 12、表厚 2.5

独自で塗装される場合、塗装後の製品の品質保持は自己責任でお願いいた ■備 考:

します。製品の変質、変形、変色、その他製品以外の個所への付随する

不具合についても弊社では責任を負いかねますので、予めご了承下さい。





NO, 11





PW-315 大

PW-215 大

平成 27 年 11 月中旬より実施予定

品 番 品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
PW-315 深口桑片チリ角 桑クリアー	大	20	590	800
PW-315 深口桑片チリ角 桑クリアー	中	20	560	730
PW-215 深口桑丸 桑クリアー	大	50	530	720
PW-215 深口桑丸 桑クリアー	中	50	510	690

■特 長: 「PW-05 桑丸」「PW-25 桑片チリ角」など旧桑シリーズの後継製品で深口タイ

プ(ツバ下 7.5mm)となり、12 mm芯材の襖にも片面使用可能です。外周部全面に面取加工を施し、見栄えの向上(備考参照)と共に襖椽(ふち)と引手の衝突のリスクも軽減させています。現代的で高級感のあるシャープなイメージや、使って心地良く深い手掛り(7 mmサイズ)を実現。肉厚のある形状で耐変形性能も格段に向上し(当社比)、見た目にも上品な天然木質の「和テイスト」

を目指します。接着剤止式。

■材 質: ホワイトアッシュ (桑クリアー塗装)

■サイズ: PW-315 大:外寸65×65 裏寸60×60 全高10 表厚2.5

中:外寸 45×45 裏寸 40×40 全高10 表厚2.5 PW-215 大:外寸 64.5ϕ 裏寸 60ϕ 全高10 表厚2.5


■備 考: 弊社の木製横引角引手は通常、製品上部に継ぎ木(つぎき)加工を施します

が、PW-315 は「被せ継ぎ(かぶせつぎ)方式」を採用しています。引手使用時に力が加わる左右部は本体と一体型で強度が高く(当社比)、接合部が垂直

方向のため、木目柄を損なわない仕様となっています。



ビドーニュース 2015年9月号外 発行: 株式会社 ビドー 大阪市東成区大今里西1-25-4 TEL: (06)6972-3824(代)







NO, 12





平成 27 年 10 月 1 日より実施

品番 品名	名 サイズ	入数	価格	端数価格
PW-328 深口モミジ片チリ角 クリ	アー大	20	620	840
PW-328 深口モミジ片チリ角 クリ	アー中	20	530	720
PW-388 深口モミジ丸 クリアー	大	50	600	810
PW-388 深口モミジ丸 クリアー	中	50	520	710

■特 長:旧製品「PW-320 和襖モミジ片チリ角」、「PW-420 戸襖用モミジ片チリ角」の後継製品。「PW-120 木製チリ落角 モミジ」の深口タイプ(ツバ下 7.5mm)となり、12 mm芯材の襖にも片面使用可能です。外周部全面に面取加工を施し、見栄えの向上(備考参照)と共に襖椽(ふち)と引手の衝突のリスクも軽減させています。現代的で高級感のあるシャープなイメージや、使って心地良く深い手掛り(7 mmサイズ)を実現。肉厚のある形状で耐変形性能も格段に向上し(当社比)、見た目にも上品な天然木質の「和テイスト」を目指します。接着剤止式。

■材 質:メープル (クリアー塗装)

■サイズ: PW-328 大:外寸65×65 裏寸60×60 全高10 表厚2.5

中:外寸45×45 裏寸40×40 全高10 表厚2.5

PW-388 大: 外寸 64.5ϕ 裏寸 60ϕ 全高 10 表厚 2.5

中:外寸 48ϕ 裏寸 42.5ϕ 全高10 表厚2.5

■備 考: PW-328 は「被せ継ぎ(かぶせつぎ)方式」を採用しています。引手使用時に力が加わる左右部は本体と一体型で強度が高く(当社比)、接合部が垂直方向のため、

木目柄を損なわない仕様となっています。







平成 27 年 11 月 1 日より実施

品番 品名	サイズ	入数	価格	端数価格
MP-90 両手掛 オール白	120	30	490	550
MP-90 両手掛 オール白	160	30	610	690
MP-91 両手掛 ステン白	120	30	730	830
MP-91 両手掛 ステン白	160	30	1100	1250
MP-92 両手掛 オール黒	120	30	490	550
MP-92 両手掛 オール黒	160	30	610	690
MP-93 両手掛 ステン黒	120	30	730	830
MP-93 両手掛 ステン黒	160	30	1100	1250

■特 長: 樹脂製の開き用引手。ビス止め式。左右どちら側でもしっかりと手を掛ける

事ができる仕様となっており、デザイン面だけでなく、実用性の面でも優れている商品です。指の当たる部分は滑らかな仕上がりになっており、手触り

の面にも考慮がなされています。

■材 質: ABS 樹脂(※MP-91、MP-93 はステンレス+ABS 樹脂) ■サイズ: 120mm:外径 120×48、ツバ厚 1.8 (ステンレスは 0.6)

全高 15.8 (ステンレスは 14.6)、裏径 104×42、ツバ下 14


160mm: 外径 160×55、ツバ厚 1.9 (ステンレスは 0.6)

全高 15.9 (ステンレスは 14.6)、裏径 144×49、ツバ下 14

■備 考: 手掛け有効深さ:12mm 掘込深さ:14.5mm



ビドーニュース 2015 年 9 月 号外 発行: 株式会社 ビドー 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972-3824(代)





平成 27 年 8月 18日

NO. 14



平成 27 年 10 月 1 日より実施

品 番 品 名	サイズ	入数	価格	端数価格
PZ-655 レリーフ コートブラック	75	20	980	1300
PZ-656 レリーフ コートホワイト	75	20	980	1300

■特 長:建具・襖に和洋折衷のアクセントをつける黄金比分割形状のレリーフシリーズ引手に密着性の高い塗装カラー製品が新登場です。頑丈で高級感のある合金製一体型成型によって、椽(ふち)、覆輪(ふくりん)の細いシャープなシルエットを実現しました。12 mm芯材の襖にも片面使用可能なツバ下 9.5 mm。都会的な部屋でも純和風の部屋でも違和感のないコーディネートが可能です。

■材 質:亜鉛ダイカスト (プライマー下地処理+焼付塗装)

■サイズ:外寸76×47、裏寸71×42、全高11、表厚1.5

■塗装面:表面硬度:4H(大阪市立工業研究所調べ「JIS K 5600-5-4 塗料一般試験 方法一第5部:塗膜の機械的性質一第4節:引っかき硬度(鉛筆法)参考)。 プライマー処理で塗膜の密着を高くし、従来より高い硬度の処理ですが、シ ルバー製品に比べると耐久などは低く、経年変化にも弱くなります(当社 比)。使用頻度の高い箇所への設置の場合は、別途、サーチライトニッケル をお選び下さい。

■ご注意:一般住宅の室内でご使用下さい。表面破損防止の為、以下に注意して下さい。

・テープなどの粘着性のあるものの貼り付け

本体への摩耗、衝撃

・水分、塩水、化学物質の付着(室内の空気、海水も含む)





NO. 15

「白木椽量産襖用品」パンフレット発行のご案内

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は「BIDOOR(ビドー)」製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社最新印刷パンフレット「白木椽量産襖用品」(詳細:A4版 4 ページ、全掲載点数:119、新製品掲載点数:54)が10月に新しく発行することになりましたのでご案内いたします。

複数冊をご希望の方は本案内状下欄の必要事項をご記入の上、FAXで弊社までご請求ください。送料弊社負担にてお送りいたします(2015年12月末日締め切り)。ただし、冊数に限りがありますので、ご請求数量のご希望に沿えない可能性がございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。

尚、弊社 WEB サイトからでもご請求が可能です。合わせてご利用ください。WEB からは以下の URL よりアクセス下さい。

■WEB サイト: http://www.bidoor.co.jp/

TOPページ→上部「製品カタログ」→ 左欄「印刷カタログ請求フォーム」

 ご希望冊子数	:			
お申込社名	:			
ご担当者名	:			
郵便番号	:			
ご住所	:			
お電話・FAX	:			
ご職業:	口設計・インテリス	ア関連	口施工・工事店関連	
	□販売業関連		□公共団体関連	

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。今後ともより一層努力してまいりますので、「BIDOOR(ビドー)」を何卒宜しくお願い致します。

□その他(

敬具



ビドーニュース 2015 年 9 月号外 発行: 株式会社 ビドー 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972-3824(代) メール: info@bidoor.co.jp WEB: http://www.bidoor.co.jp/

)



■カタログ名称: NO, 16

「白木椽(ふち)量産襖用品 パンフレット



【掲載品目】

横引襖引手(ツバ下 5.5mm など) 開用襖引手(ツバ下 10mm など) 開用襖取手(ハサミ止) その他襖金物

A4 版 4 ページ オールカラー

掲載点数 : 119 点 新規取扱品数 : 54 点 掲載写真数 : 66 点 新製品写真数 : 33 点

スマホ連携機能(QRコード) 2015 年下半期開始予定

■カタログ内容:

BIDOOR(ビドー)の新シリーズ「ワトモス(※1)」パンフレット第一弾です。今回はマンション・戸建に採用率の高い「白木椽(ふち)12mm芯材襖(通称:量産襖)」にマッチングしやすいインテリア金物を掲載しています。利用頻度の高い従来製品と新製品(2015 年 9 月現在)を集めた使いやすい構成。なんと、掲載点数の約半数が新製品です。価格表は別冊(モノクロ2ページ)で省スペース化し、A4サイズ見開き4ページでコンパクトにまとめました。もう、このパンフレットだけで、白木椽(ふち)量産襖用金物が揃います。

PDF ダウンロードはこちら→http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/shiraki_panf.pdf

※1. 「ワトモス」は、BIDOOR(ビドー)が提唱する新しいインテリアコンセプトおよびカタログシリーズの名称です。洋風室内装飾に「和」の雰囲気を取り入れるため、シンプルで飽きの来ないインテリア金物を豊富にご用意いたしました。洋室にもマッチする「和テイスト」を少し「灯」してみませんか?

■備考:

- ※在庫管理を徹底し、品切れの起こらないように努力していますが、注文が一時的に集中する場合は、 やむを得ず品切れになる製品もあります。
- ※製品仕様および価格は予告なく変更することがあります。
- ※ご使用になるモニターや印刷などの都合上、実際の製品と多少色が異なることがあります。
- ※特に明記していない限り、単位は全てミリメートル(mm)です。
- ※入数欄に★が付いている製品は箱単位での販売となります。
- ※寸法の表記は、あくまでも参考標準寸法です。製品によって多少の誤差が発生致します。実際の寸法は原物の採寸をお願いします。
- ※製品の価格は別紙の価格表をご覧下さい。
- ※カタログ内容は2015年9月現在のものです。
- ※QRコード(r)は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



